



شركة القناة لالإنشاءات البحرية

CANAL NAVAL CONSTRUCTIONS CO.
S. C. A
احدى شركات هيئة قناة السويس



بور سعيد في : ٢٠٢٣/٨/٧

السادة /

تحية طيبة و بعد ،،،

نترش بأن ندعوكم للإشتراك في المناقصة المحدودة رقم ١٠/٢٤٢٠٢٣ -
جلسة ٢٠٢٣/٨/١٢ لزوم عملية صيانة شبكة مواسير المياه المرشحه والعكره بمنطقة
الغربيه بقطاع أشغال بور سعيد .

برجاء التكرم بموافقتنا بعطاياكم فى موعد غايته الساعة الثانية عشر ونصف ظهراً يوم
السبت الموافق ٢٠٢٣/٨/١٢ موعد جلسة فتح المظاريف وذلك بمقر الشركة بالعنوان
الموضح أدناه و يمكن الحصول على كراسة الشروط و المواصفات الفنية بموقع الشركة
. www.cncshipyard.com

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،

قيمة الكراسة ٢٠٠ جنيه تسدد عند الاشتراك في المناقصة .

رئيس القطاع التجاري
محاسب

(عمرو محمد سعيد)





البور سعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية

PORT SAID FOR ENGINEERING WORKS & NAVAL CONSTRUCTIONS CO.
S. C. A إحدى شركات هيئة قناة السويس



الشروط العامة

- ١- على المقاول وضع نسب التنفيذ في جدول النسب بالصفحة ١٢٤ من العقد على أن يشمل النسبة كافة التكاليف من المواد والعماله والمصروفات وكافة الرسوم والضرائب .
- ٢- يقر المقاول بأن السعر المقدم منه هو سعر إسترشادى للدخول فى المناقصة وأنه بأنه لن يتم الأسناد إلا فى حال ترسية المشروع لشركتنا من قبل العميل (هيئة قناة السويس) .
- ٣- يقر المقاول بأنه إطلع على لائحة المشتريات والتعاقدات بالشركة وأنه ملتزم ببنطبيقيها .
- ٤- يرفق بالعطاء تأمين ابتدائي ٢% من إجمالي قيمة العطاء يزداد إلى ٥% في حالة الرسو .

Custom GATE (56 – 57) PORT-FOUAD, P.O BOX: 550 PORT SAID / 17 PORT SAID
TEL.: (066) 3400598 – 3400471 – 3400810 – 3400846 – FAX: (066) 3400601 – 3400845
G (D) Elportsaidia St., - Asma Fahmy St. Golf yard – Heliopolis – Cairo
TEL.: (02) 24186148 - 2417933718 FAX: (066) 24180917
mail-E :Info@cncshipyard.com
mail-E :psew@portsaidiah.com.eg
www.cncshipyard.com
www.portsaidiah.com.eg



ملخص
بيانات المقاول

الاسم بالكامل للتعاقد به :
عنوان المقر الرئيسي للمراسله :
تلفون رقم :
رقم بطاقة القيد في الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء :
الشعبة النوعية : الفئة المصنف بها :
بطاقة ضريبية رقم : ملف رقم : مأموريه :
شهادة التسجيل بمصلحة الضريبة على المبيعات رقم :
السجل التجارى :
البنوك المتعامل معها :
اسم من له حق التوقيع والتفاوض وصورة من عقد الشركه أو التفويض
نوع المنشأة : -

توقيع المقاول



II- معلومات لمقدمي العطاء

عملية

صيانة شبكة مواسير المياه المرشحة والعكررة منطقة المقرية

قطاع اشغال. لم يوصى به

الموافق ٢٠٢٣/٨/١٦

مناقصة محدودة جلسة

- ١- المطلوب تقديم عطاءات عن العملية عاليه (بنظام المظروف الواحد)
- ٢- يرفق المقاول بعطايه تأمينا مؤقتا قدره : جنية جنيه فقط (جنية لا غير) وذلك اما بشيك مصرفي او معتمد او بخطاب ضمان غير مشروط على بنك معتمد بجمهورية مصر العربية وساري المفعول لمدة ١٢٠ يوما على الاقل من التاريخ المحدد لفتح المظاريف للعملية وهو يوم الموافق ويجرى هذا الشرط على جميع المقاولين (قطاع عام - قطاع خاص - قطاع اعمال - الجمعيات التعاونية) ويجوز قبول التامين نقدا بخزينة الهيئة على ان يورده قبل ميعاد جلسة فتح المظاريف
- ٣- يجب ان تكتب البيانات بالعطاء بالحبر والارقام والاحروف بخط واضح لا يتحمل اي غموض او اختلاف في التأويل وعلى المقاول التوقيع على العقد ودفتر الشروط الخصوصية ودفتر الفئات وجدول النسب المقدم من الهيئة والمحدد عليه الفئات بمعرفة المقاول
- ٤- يقدم المقاول عطائه داخل مظروف مغلق ومحفظ بختن المقاول ويكتب عليه اسم العملية وتاريخ الجلسة ويقدم بمعرفة المقاول او مندوبيه المفوض في جلسة فتح المظاريف ويعانون باسم السيد الفريق / رئيس هيئة قناة السويس (ادارة الاشغال) واخر موعد لتقديم العطاءات هي الساعة الثانية عشر من ظهر يوم ٢٠٢٣ / / الموافق بمقر ادارة الاشغال بمبنى الارشاد بالاسماعيلية .
- ٥- على صاحب العطاء المقبول ان يؤدى خلال عشرة ايام تبدا من اليوم التالي لاخطره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه بسداد التامين النهائي بنسبة ٥% (خمسة في المائة) من قيمة العقد
- ٦- يرد التامين المؤقت الى جميع المقاولين بعد التوقيع على العقد مع المقاول الذى تسند اليه العملية او تقديمها التامين النهائي
- ٧- يعتبر العطاء المقدم سارى المفعول لمدة ثلاثة شهور من تاريخ فتح المظاريف ويجوز للهيئة طلب مد سريان العطاء اكثر من ذلك بموافقة المقاول وفي حالة عدم تقديم المقاول بعد مرور ثلاثة شهور بطلب لعدم تجديد عطاؤه يعتبر العطاء سارى المفعول حتى يتقدم المقاول بطلب إلغاؤه .
- ٨- تخضع المناقصة للشروط والمواصفات الفنية الخاصة بالعملية وكذلك الشروط العامة ولائحة الشراء والبيع والمقاولات والتکليف بالاعمال الخاصة بهيئة قناة السويس .
- ٩- على المقاول ان يضع في اعتباره ما يلى :
 - (أ) دراسة اسعار فئات البندود الواردة بدفتر الفئات دراسة حقيقة جادة ويوضع بجدول النسب النسبة التي يقبل بها تنفيذ الاعمال ويشمل السعر كافة التكاليف من المواد والعمالة والمصاريف وكافة الرسومات والضرائب

العنوان
المستحقة على هذا العقد ماعدا ضريبة المبيعات المقررة على عقود المقاولات فإن الهيئة تتحملها طبقاً لشروط العقد .

- ب) لا يجوز شطب أي بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء أي تعديل فيه مما كان توقيعه في اتفاقية
رغم في ابداء أي ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فيثبتها في كتاب مستقل مرفق بمعطائه
ج) الأسعار الواردة بهذا العقد تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات أي كان نوعها التي يتطلبها
المقاول بالنسبة لكل بند من البنود وكذلك تشمل القيام باتمام تنفيذ جميع الاعمال وتسليفها والمحافظة عليها
أثناء مدة الضمان وتنتمي المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة
والتعريفة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى .
١٠. يلتزم المقاول بتنفيذ قانون حماية البيئة وكافة التشريعات في هذا الخصوص ويتحمل المقاول المسئولية
المدنية والجنائية عن تطبيق هذه التشريعات .
١١. مشتملات العطاء .

يجب أن يتضمن العطاء ما يلي :-

- أ) صورة بطاقة التصنيف بالاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء بالشعبة والفئة المناسبة للعملية
كما يرفق أصل شهادة البيانات المؤقتة والصادرة من الاتحاد .
ب) صورة شهادة التسجيل بـأمورية ضريبة المبيعات .
ج) صورة البطاقة الضريبية .
د) صورة السجل التجاري .
وعلى أن تكون جميع المستندات مجددة وسارية المفعول .
ه) سابقة الخبرة في الأعمال المماثلة مع الجهات الحكومية موضح بها قيمة و تاريخ التنفيذ
و) صورة من عقد الشركة (إن وجد) وجهاز الأشراف .
ز) أي بيانات أو شروط فنية يراها المقاول ترافق في كتاب مستقل ضمن العطاء .
ح) أسماء مقاولى الباطن الذين تتعامل معهم المنشآة
ط) كراسة العطاء الخاصة بالهيئة كاملة بعد التوقيع عليها وختمها من قبل المقاول .

علم بما تقدم

المقاول

/ التوقيع

/ الختم

الاسماعيلية في / ٢٠٢ /



أولاً : عة

عملية صيانة شبكة مواسير المياه المرشحة والعكره بمنطقة الفيروزية
بقطاع أشغال لمبورن ميليد.....

إنه في يوم الموافق / / ٢٠ تم إبرام هذا العقد بين كل من :

أولاً :

هيئة قناة السويس ومقرها مبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية ويمثلها قانوناً في التوقيع على هذا العقد السيد الفريق/ أسامة منير ربيع بصفته رئيس هيئة قناة السويس .

ويفوض عنه في التوقيع على هذا العقد السيد المهندس/ نيفان عماد الدين بصفتها / مدير إدارة الأشغال بموجب التفويض رقم بتاريخ / / ٢٠ .

(طرف أول ويرمز له بلفظ الهيئة)

ثانياً :

..... السيد المقاول /

عنوانه /

والموضحة ببياناته بملخص بيانات المقاول السيد / ويمثله بصفته

ويفوض عنه في التوقيع على هذا العقد السيد/ بصفته بموجب التفويض رقم بتاريخ / / ٢٠ .

(طرف ثانى ويرمز له بلفظ المقاول)

تمهيد

حيث أن الطرف الأول أبدى رغبته في التعاقد على صيانة شبكة مواسير المياه المرشحة والعكره بمنطقة بقطاع أشغال وأبدى الطرف الثاني استعداده للقيام بذلك وإنصافه وفقا لكراسة الشروط والمواصفات والعطاء المقدم منه وكافة المكاتب والمستندات المتبادلة بين الطرفين ومحاضر لجنة البت والذى تم الموافقة عليها من الطرف الأول ويسرى على هذا التعاقد لائحة التعاقدات المعمول بها بهيئة قناة السويس وما لم يذكر فيه نص بالعقد أو باللائحة يستكمل بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.

يلتزم المقاول على مسؤوليته الكاملة ومع تقديم كافة الضمانات الالزامية لتنفيذ عملية / صيانة شبكة مواسير المياه المرشحة والعكرة بالمنطقة موضوع العقد وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الخاصة بهذا العقد وطبقاً للكود المصري لتصميم وتنفيذ خطوط المواسير لشبكات مياه الشرب والتى تعتبر جزء لا يتجزأ من هذا العقد وتشمل هذه العملية الأعمال الآتية :-

- ١) الصيانة العمومية لشبكة المياه الموجودة حالياً
- ٢) تركيب مواسير جديدة بدلًا من المواسير تالفة و مد مواسير جديدة والقيام باى تعديلات قد تطرأ على الشبكة
- ٣) يجوز تكليف المقاول باعمال الصيانة العمومية لشبكة المياه بالاحياء الاخرى بنفس اسعار هذا العقد اذا احتاج الامر لذلك .

وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتهما للتعاقد إتفقا على الآتي :

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتتماً ومكملاً لأحكامه .

البند الثاني: مدة سريان العقد

١. يسرى مفعول هذا العقد لمدة عام من / / / حتى / / وذلك بموجب محضر تسليم موقع العملية للمقاول موقع عليه من مندوبي الطرفين المعتمدين والمقصود بمدة العقد هي المدة التي يجوز خلالها إسناد العمليات موضوع هذا العقد إلى المقاول وبصرف النظر عن المدة الازمة لإتمامها حتى لو كانت تمتد إلى نهاية ما بعد العقد بحد أقصى شهرين .
٢. للهيئة الحق في مد العمل بمقتضى هذا العقد لفترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ انتهاء المدة عليه وذلك بعد إخبار المقاول دون أن يكون له الحق في المطالبة بأى زيادة في الأسعار أو تعديل أى شروط أو مواصفات وبقيمة تقديرية تعادل ٦/١ (سدس) القيمة التقديرية للعقد .
٣. يجوز العمل بهذا العقد لمدة عام آخر بموجب اتفاق مسبق بين الهيئة والمقاول قبل انتهاء العقد الأصلي .

البند الثالث : التزامات المقاول

- ❖ يتعهد المقاول بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه موضوع هذا العقد طبقاً للأسعار الواردة بفاتورة الفنات والكميات والشروط والمواصفات الفنية والموقع عليها من الطرفين .
- ❖ يلتزم المقاول باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحليه ذات الصلة بتنفيذ موضوع التعاقد كما يكون مسؤولاً عن حفظ النظام بموقع العمل .
- ❖ يلتزم المقاول بأن يقيم لنفسه طوال مدة سريان هذا العقد مكتباً بالمدينة ويكون هذا المكتب مزود بجهاز تليفون يعين فيه مندوباً دائماً لتلقى اوامر الهيئة المتعلقة بهذه الاعمال في جميع ساعات الليل والنهار وفي حالة غياب المندوب

٦
٢٠٢٣

٤٧

في اى لحظة تطلبها فيها الهيئة فيجوز للهيئة ان توقع على المقاول غرامة قدرها خمسون جنيها فى كل حالة غياب كما يجب ان يعين المقاول مندوبا دائميا لمرافقة عمال الهيئة فى اى وقت وتوقع غرامة قدرها مائة وخمسون جنيها فى حالة غيابه .

• يلتزم المقاول وعلى نفقة الخاصة بتوريد جميع المهام والأجهزة والمعدات والمواد الازمة لتنفيذ الأعمال الموكله اليه وكذا العمال والفنين والمهندسين والশرفيين من ذوى الخبرة والمهارة فى تخصصاتهم الازمه لإنجاز الأعمال وصيانتها طبقاً للعقد ، مع توفير وسائل النقل من وإلى الموقع وكذلك أماكن الإقامة والإعاشة إذا ما دعت الضرورة لذلك ويحق للهيئة إستبعاد أى موظف أو عامل تابع للمقاول بسبب عدم الكفاءة أو عصيان الأوامر أو عدم الأمانة أو المرض المعدى أو لأى أسباب أخرى ولا يحق للمقاول الإعتراض على ذلك الإجراء ولا يعفيه ذلك من مسؤوليته تجاه تنفيذ العقد على الوجه الأكمل فى المواعيد المقررة .

• يلتزم المقاول بتخصيص بعض عماله لمرافقة عمال الهيئة لالانتقال لغلق المحابس فى اى لحظة من ساعات الليل والنهر بوسيلة انتقال يدبها وفى حالة حدوث كسر باحدى مواسير المياه توقع على المقاول غرامة قدرها ٥٠٠ جنيه (خمسة مائة جنيها) عن كل ساعة تأخير بعد الساعة الاولى من ابلاغه بحصول الكسر فى حالة تقصير عماله عن مساعدة عمال الهيئة فى السيطرة على تسرب المياه من الكسر أو الإنتهاء من الإصلاح وفقاً لما يتراهى لجهاز الإشراف.

• يلتزم المقاول وعلى نفقة الخاصة بإستخراج أى تصاريح لازمة لدخول وخروج أفراده ومعداته وخاماته للموقع شامله كافة الموافقات الأمنية للمناطق الحيوية والمناطق التابعة للهيئة ويقتصر دور الهيئة باعطاء المقاول خطابات توصية للجهات المختصة لتسهيل إستخراج أى تصاريح من أى جهة عند طلبه ذلك كتابياً .

• يلتزم المقاول وعلى نفقة الخاصة بإستخراج التصاريح الازمة من الجهات المعنية بالمرافق والتنسيق معها لتواجد مندوب من تلك الجهات لمنع حدوث أى اضرار أو تلف بالمرافق أثناء التنفيذ ويكون المقاول مسؤولاً مسئولة كاملة عن هذه المرافق ويتتحمل أى تكاليف ناتجة عن حدوث أى أضرار أو تلف بالمرافق .

• عمل تجهيزات الموقع الازمة لتنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل .

• على المقاول أن يقدم لجهاز الإشراف على الأعمال من قبل الهيئة كافة التسهيلات لفحص وإسلام الأعمال والمواد المختلفة وإعتمادها وإجراء الإختبارات الازمة على نفقة المقاول - إثاء سير العمل بمعامل معتمدة ، وأن يكشف لهذا الغرض أى أعمال قد تمت تغطيتها ولم يتم اختبارها من قبل جهاز إشراف الهيئة .

• على المقاول قبل توريد أى خامات أو مهام أو مواد لموقع العمل من الشركات المعتمدة لدى هيئة قناة السويس وأن يقدم عينات منها لاختبارها وإعتمادها من جهاز الإشراف بالهيئة مرفقة ببيان كتابى عن المكان والجهات التي يحصل منها على تلك المواد وتقديم كل ما يخص العينة من معلومات ويحق لجهاز الإشراف بالهيئة إرسال العينات للإختبار على نفقة المقاول للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية .


• المقاول مسؤول عن عماله وأفراده ومعداته ضد حوادث العمل تطبيقاً لأحكام القانون مع مسؤوليته المدنية والجنائية بما يلحق بعماله أو بعمال الهيئة وأى ضرر يلحق بمتلكات الهيئة أو الغير من أذى أو إصابات أو وفاة وسواء

كان ذلك راجعاً إلى خطأ عماله أو تقصيره أو غير ذلك كما يكون المقاول مسؤولاً مسؤولية كاملة عن علاج أيه إصابات قد تحدث لعماله أثناء العمل وفور حدوثها دون تفاسع أو تراخي دون أية مسؤولية على الهيئة في ذلك.

- ❖ يلتزم المقاول بمراجعة المواصفات الفنية للأعمال موضوع هذا العقد وعلى المقاول أن يبلغ الهيئة في الوقت المناسب بملحوظاته إن وجدت بشأن هذه المواصفات وفي جميع الأحوال يكون المقاول مسؤولاً وحده عن المستندات والتصميمات الخاصة بالأعمال كما لو كانت مقدمة منه ما لم يكن قد سبق لها التنبيه على الهيئة كتابة بوجود عيب أو خطأ فني فيها .
- ❖ يلتزم المقاول بتوفير مصدر كهرباء ومياه على أن يكون الاستهلاك على نفقته ، ويجوز استخدام مصادر الكهرباء أو المياه الخاصة بالهيئة بعد موافقة المهندس المشرف على أن يتم خصم قيمة الاستهلاك من مستحقات المقاول.
- ❖ يلتزم المقاول بالتأكد من طبيعة التربة وطبيعة منطقة العمل - إذا لزم الأمر - بوسائله الخاصة وعلى نفقته قبل الشروع في التنفيذ.
- ❖ يلتزم المقاول بإصلاح أو تجديد أي جزء من العمل غير سليم أو معيب أثناء فترة الضمان على حسابه فإذا قصر المقاول في إجراء ذلك فللهمة الحق في تنفيذ الأعمال على حسابه دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية أو خلافه.
- ❖ يلتزم المقاول بصرف يوميات العمل بحيث لا تقل عن ٧٥% من القيمة المذكورة بالعقد وذلك بالنسبة للبنود أرقام من (٣١) حتى (٣٨) وأرقام من (٩٥٩) حتى (٩٦٢) ولا تخضع هذه البنود لنسبة الزيادة أو النقص التي يضعها المقاول على قائمة الأسعار.

~~لتزم المقاول بتوريد (١٧) كمبيوتر ماركة براند HP (طابعة لاترال أو HP LaserJet Pro M404n) لعمل شيكات التبرع على أن تكون ملكية إدارة الأشغال بعده انتهاء مدة العقد وفى حالة الاشتراك فى توريد تفاصيل المقاول توضع على الشيارات غير المدفوعة (الفاشرات) ونحوها جهاز الكمبيوتر والمطبعة بالمواصفات الآتية~~

PROCESSOR	Intel core i7 10700K 2.9GHZ BC 65W CPU
MEMORY	16GB (1X16GB) DDR4 2933DIMM Memory
STORAGE	4TB + 512GB SSD M2
DVD Writer ODD	
GRAPHICS	NVIDIA GTX1050 TI 4GB
MOUSE	HP or DELL USB Wired Mouse
KEYBOARD	HP or DELL USB Optical Wired Keyboard arabic



البند الرابع: التزامات الهيئة

- إصدار خطابات توصية للجهات المختصة لتسهيل حصول المقاول على التصاريح اللازمة لتوارد الأفراد والمعدات والمهام والخامات الخاصة بتنفيذ العملية عند طلب المقاول ذلك كتابةً علماً بأن استخراج التصاريح بمعرفة المقاول وعلى نفقة وإذا تطلب الأمر إيفاد مندوب من الهيئة لجهة ما ، يقوم المقاول بإرسال خطاب لجهة الإشراف يطلب ذلك ، مع التأكيد على عدم مسؤولية الهيئة عن استخراج أي تصاريح على أن تتحمل الهيئة نفقات إعادة الشئ لأصله التي تتم بمعرفة مديرية الطرق.
 - متابعة أعمال التنفيذ والإشراف الكامل على تنفيذ الأعمال وإبداء الملاحظات على الأعمال بنفسها أو بواسطة أي شخص أو جهة تحدها الهيئة ويكون المرور أو التفتيش أو مراقبة التنفيذ على الأعمال محل هذا العقد في أي وقت دون حاجة إلى إخطار أو إذن مسبق .
 - يحدد المهندس المشرف على العملية وبأمر تشغيل مسبق أو خطاب احتياجات العمل أيام الجمع والعطلات الرسمية سواء أعمال مقطوعيات أو توريد عماله وذلك طبقاً لظروف العمل وليس للمقاول الحق في المطالبة بأي زيادة أو علاوة نظير العمل أيام الجمع والعطلات الرسمية.

البند الخامس : الأسعار

مليون وخمسة وألف

- ٤) تقدر قيمة العقد بمبلغ ٥٠٠٠ جنية) وينعهد المقاول بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه بمقتضى هذا العقد طبقاً لقائمة الأسعار المرفقة والموقع عليها من الطرفين وقد تزيد قيمة العقد أو تنقص بمقدار ٢٥% من القيمة التقديرية للعقد وليس للمقاول الحق في المطالبة بأية زيادة في أسعاره أو مدة التنفيذ نتيجة للنقص أو الزيادة في الكميات في حدود تلك النسبة.
 - ٥) وفي حالة تكليف المقاول بأي أعمال أخرى غير واردة بقائمة الأسعار الملحة بهذا العقد يتم تحديد أسعارها بموجب لجنة تشكل من مندوبي كلا طرفي التعاقد على أن تعتمد قراراتها من الطرف الأول وتسترشد اللجنة في تحديد الأسعار بالتكلفة الفعلية للأعمال والأسعار السائدة بالسوق المحلية.
 - ٦) الفئات المنكورة بجدول الفئات والكميات تشمل جميع أنواع الضرائب والرسوم وغيرها من مصروفات أو أي التزامات أيا كان نوعها والتي تستحق على هذا العقد فيما عدا ضريبة القيمة المضافة على المقاولات فتحملها الهيئة في حالة خضوع أعمال العقد لتلك الضريبة.

البند السادس: الدمغات والضرائب والرسوم

يتحمل الطرف الثاني كافة الضرائب والرسوم والدمغات التي تخصه حسب التشريعات السارية خلال فترة سريان هذا العقد وعلى المقاول موافقتنا بمستند يفيد الوفاء بالتزاماته.



البند السابع : أوامر التشغيل وطريقة المفعuation

- يلتزم المقاول بتنفيذ الأعمال المكلف بها من الهيئة بموجب أوامر التشغيل خلال المدة المحددة نهاية عالي أن يتم تسليم هذه الأوامر للمقاول على مدار اليوم بالمكاتب المشرفة على التنفيذ وفي حالة أعمال الصيانة العاجلة يجوز تكليف المقاول أو من ينوب عنه أو مهندس المقاول تليفونياً بسرعة تنفيذ الأعمال المطلوبة وبعد تاريخ وساعة التكليف هو بداية أمر التشغيل.
- إجراءات تحرير أمر التشغيل وتسليمها للمقاول:
 - ١) يتم تحرير أمر التشغيل من قبل الهيئة ويثبت به تاريخ تحريره.
 - ٢) يستدعي مندوب الشركة لاستلام أمر التشغيل والتوفيق عليه في حينه.
 - ٣) يلتزم المقاول بتاريخ البدء المدون بأمر التشغيل.
- إذا تأخر مندوب الشركة في استلام أمر التشغيل أو رفض استلامه أو امتناعه عن التوقيع يتم إثبات ذلك على أمر التشغيل ، وبعد ذلك يتم إرساله للشركة بالبريد المسجل بعلم الوصول.
- يتم حساب الكميات طبقاً للمنفذ على الطبيعة .
- تصرف الهيئة للمقاول قيمة الأعمال التي تتم بموجب مستخلصات شهرية تحرر على أساس أوامر التشغيل التي تصدر للمقاول والموقع عليها من الطرفين عن الأعمال التي تمت خلال الشهر السابق وبعد أن يقدم المقاول شهادتين من هيئة التأمينات الاجتماعية ومديرية القوى العاملة والهجرة تثبت وفاؤه بكافة التزاماته القانونية قبلهما عن هذه العملية بموجب أحكام قانون العمل والتأمينات الاجتماعية.
- من المتوقع عليه بين الطرفين أن الاعمال موضوع التعاقد والتي تزيد قيمتها عن ألف جنيه (فقط الف جنيه لا غير) مستثناء من أحكام هذا العقد ومن ثم تحفظ الهيئة لنفسها بكمال الحق في إسناد هذه الاعمال للمقاول طبقاً للاسعار المدرجة بالقائمة المرفقة بالعقد أو إسنادها للغير او تنفيذها بمعرفتها وبالشروط والوسائل والاسعار التي تراها مناسبة للغير .

البند الثامن: تعديل قيمة العقد

يحق للهيئة تعديل قيمة العقد بالزيادة أو النقص في حدود (٢٥ %) بذات الشروط والمواصفات والأسعار دون أن يكون للمقاول حق الاعتراض أو المطالبة بأى تعويض ويجوز تجاوز هذه النسبة بموافقة المقاول بعد العرض على السلطة المختصة.

البند التاسع : معادلة تغير الأسعار

- يتم تطبيق معادلة تغير الأسعار كل ثلاثة أشهر تبدأ مدة الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ بدء التنفيذ الفعلي.
- يتم احتساب فروق الأسعار طبقاً للأرقام القياسية للخامات وفقاً للنشرات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء دورياً.
- احتساب نسبة ١٠٪ من قيمة الأعمال كمصاريف ثابتة لا تتغير مع تغير الأسعار.
- الكميات التي يتأخر المقاول في تنفيذها لأسباب ترجع إليه إلى ما بعد انتهاء مدة العقد الاصطلاحية أو المدد الإضافية المعتمدة لا يحاسب المقاول على فروق أسعار لها.
- الكميات المنفذة حتى ١٢٥٪ من كمية البند هي كميات تعاقديه بذات الشروط والأسعار ويتم حساب فروق الأسعار لها.
- الكميات المنفذة الزائدة عن ١٢٥٪ والبنود الإضافية الغير واردة بعد عقد العملية يتم دراسة أسعارها عن طريق الممارسة ويتم تحديد احتساب فروق أسعار من عدمه وتاريخ المقارنة في حالة احتساب فروق الأسعار من قبل لجنة الممارسة.
- لا يتم صرف فروق أسعار عن قيمة الدفعية المقدمة
- يتم احتساب فروق أسعار لأعمال التشويبات حيث يتم حسابها على أساس الرقم القياسي للخامة المشوونة للشهر الذي تم توريدتها بها وعند دخولها بالأعمال يتم احتسابها ضمن الأعمال في الشهر الذي تم تنفيذه وخصم الخامة التي تم توريدتها فقط من فرق السعر لهذا الشهر.
- على المقاول تنفيذ أوامر التشغيل الصادرة له طبقاً لتاريخ البدء والنهاي المقررة حيث أنها بمثابة البرنامج الزمني للعملية.
- يتم احتساب إجمالي فروق الأسعار شهرياً مرتين إحداهما طبقاً للمستخلصات الجارية والأخرى طبقاً للبرنامج الزمني بحيث لا تزيد كميات البرنامج الزمني عن الكميات بالمستخلصات الجارية ويتم أخذ القيمة الأقل على أن يتم صرف فروق الأسعار كل ثلاثة شهور وتسوية فروق أسعار الكميات الزائدة عن البرنامج الزمني وتعديلاته مع خاتمي المشروع
- قيمة التعويض أو الخصم =
- مج_١ .٩ .٠ = قيمة مجموعة الأعمال (ن) × نسبة الزيادة أو الخفض في الأسعار لمجموعة الأعمال (ن)
حيث (ن) هي عدد مجموعة الأعمال .
- نسبة الزيادة أو الإنخفاض في الأسعار لمجموعة أعمال =

الرقم القياسي للخامة (م) عند الحاسبة - الرقم القياسي للخامة (م) عند تاريخ المقارنة

$$\frac{\text{مج}^1 \text{ معامل الخامة (م)}}{\text{الرقم القياسي للخامة (م) عند تاريخ المقارنة}} \times$$

حيث (م) هي عدد الخامات داخل مجموعة الأعمال.

١١

٦٧

كفر

بالنسبة لفروق الأسعار المنصرفة للمقاول عن توريد العمالة فإن المقاول يستحق منها فقط نسبة ٢٥% ويقوم المقاول بصرف النسبة الباقي وقدرها ٧٥% للعمال بنسب أجورهم الفعلية المصاروفة لهم خلال الفترة المستحقة عنها فروق الأسعار وفي حالة تفاسع المقاول عن صرف هذه المبالغ المستحقة للعمالة يتم خصمها من مستحقات المقاول الموجودة لدى الهيئة وتقوم الهيئة بصرفها للعمالة نسب تأثير الخامات على مجموعات الأعمال هي نسب استرشادية وعلى المقاول في حالة رغبته تغيير هذه النسب أن يرفق النسب الجديدة بالمظروف الفني وفي حالة عدم أرفاق المقاول لأبي نسب جديدة سيعتمد الأخذ بالنسبة الموجودة بالجدول التالي:

رقم الكود	إسم مجموعة الاعمال	نسب تأثير الخامات
٠	عمالة مرافق المياه	١٠٠% عمالة
١	معدات خفيفة	٥٥% وقود سائل + ١٠% أدوات القطع والعدد اليدوية + ٤٠% آلات ومعدات التشييد والبناء + ٤٥% عمالة
٢	معدات متوسطة	٢% وقود سائل + ٨٠% آلات ومعدات التشييد والبناء + ١٨% عمالة
٣	توريد وردم ركام	٦٣% الرمل والزلط والسن + ٢% وقود سائل + ٣٠% آلات ومعدات التشييد والبناء + ٥% عمالة
٤	خرسانة عادية	٢٧% الرمل والزلط والسن + ٥% منتجات خشبية مستخدمة في التشييد والبناء + ١% وقود سائل + ٤٠% الاسمنت + ١٣% آلات ومعدات التشييد والبناء + ١٤% عمالة
٥	خرسانة مسلحة	٨% الرمل والزلط والسن + ٥% منتجات خشبية مستخدمة في التشييد والبناء + ١% وقود سائل + ١٥% الاسمنت + ٥٥% حديد التسليح + ٨% آلات ومعدات التشييد والبناء + ٨% عمالة
٦	اعمال حديدية	٢% وقود سائل + ٥% الدهانات والمواد اللاصقة + ٦٣% زوايا وكمارات معدنية + ٢٥% آلات ومعدات التشييد والبناء + ٥% عمالة
٧	مباني وارضيات وتكسيات	٥% الرمل والزلط + ١٥% الاسمنت + ١٥% الطوب الطقلي + ١٥% عمالة
٨	بياض	٨% الرمل والزلط + ٥٢% الاسمنت + ٤٠% عمالة
٩	اعمال الدهانات والعزل	٨% الدهانات والمواد اللاصقة + ٢٠% عمالة
١٠	مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع محابس زهر رمادي	٥% الدهانات والمواد اللاصقة + ٦٥% أنابيب ومواسير والواح حديدية + ٥% أدوات القطع والعدد اليدوية + ٢٥% عمالة

١٢

١١	قطع خاصة نحاس	%٥ الدهانات والمواد اللاصقة + %٧٠ الواح من النحاس + %٥ أدوات القطع والعدد اليدوية + %٢٠ عمالة
١٢	مواسير P.V.C &P.P &PE	%٧٠ منتجات البلاستيك + %٥ أدوات القطع والعدد اليدوية + %٥ آلات ومعدات التشييد والبناء + %٣٠ عمالة
١٣	مواسير وقطع ممحابس الزهر المرن	%٨٠ أنابيب ومواسير والواح معدنية + %٩ أدوات القطع والعدد اليدوية + %١١ وقود سائل + %١٠ عمالة
١٤	اعمال حداقة مسلحة	%٨٥ حديد تسليح + %٥ أدوات القطع والعدد اليدوية + %١٠ عمالة
١٥	غرف التفتيش وغرف حفظ العدادات	%٥ الرمل والزلط والسن + %١٥ الاسمنت + %٣٠ الواح ومواسير وقطاعات حديدية + %٢٥ الطوب الطفل + %٥ أدوات القطع والعدد اليدوية + %٢٠ عمالة
١٦	اعمال لحامات بالقصدير	%٨٠ قصدير خام + %١٠ أدوات القطع والعدد اليدوية + %١٠ عمالة
١٧	حنفيات حريق ارضية	%٨٠ الواح حديدية + %١ رمل وزلط + %١٣ اسمنت + %١٣ عمالة + %٢ وقود سائل + %٣ أدوات القطع والعدد اليدوية
١٨	حنفية حريق موريس	%٦٠ نحاس خام + %٢٥ أنابيب ومواسير والواح حديدية + %١٠ عمالة + %٥ أدوات القطع والعدد اليدوية
١٩	المأخذ الكامل رصاص P.P أو P.V.C	%٥ رصاص + %١٧ نحاس خام + %٢٥ P.V.C + %١٧ + %٢٥ + %٣٥ مواسير والواح حديدية + %٢ قصدير خام + %٢ دهانات ومواد عازلة + %١٠ أدوات القطع والعدد اليدوية + %٣ وقود سائل
٢٠	المأخذ الكامل P.V.C أو P.P	%٣٥ دهانات ومواد عازلة + %٢٠ + P.V.C + %٣٥ نحاس خام + %٢٥ عمالة + %٥ مواسير والواح حديدية + %٢٠ سائل
٢١	بريرة مأخذ فقط	%٣٥ نحاس خام + %٣٥ مواسير والواح حديدية + %٢٢ عمالة + %٥ أدوات القطع والعدد اليدوية + %٣ وقود سائل
٢٢	تحويل مأخذ لبطارية	%٤٥ نحاس خام + %٢٠ قصدير خام + %٢٨ عمالة + %٥ أدوات القطع والعدد اليدوية + %٢ وقود سائل
٢٣	توريٍد وتركيب محبس جارديت	%٧٠ نحاس خام + %١٠ قصدير خام + %١٥ عمالة + %٥ أدوات القطع والعدد اليدوية
٢٤	جوانات الكاوتش	%١٠ منتجات المطاط واللدائن
٢٥	وصلات الجيبولت	%٨٥ مواسير والواح حديدية + %١٥ دهانات ومواد لاصقة
٢٦	توريدات نحاس	%١٠٠ نحاس

٢٧	توريدات رصاص	١٠٠% رصاص
٢٨	توريدات حديد و زهر رمادي	١٠٠% مواسير ولوائح حديدية
٢٩	توريدات زهر مرن	١٠٠% زهر مرن
٣٠	توريدات قصدير	١٠٠% قصدير
٣١	P.V.C &P.P &PE	١٠٠% منتجات البلاستيك
٣٢	اعمال مواسير رصاص	٨٠% رصاص + ١٥% عمالة + ٥% ادوات القطع والعدد اليدوية
٣٣	توريد وتركيب غطاء GRP	٥٥% منتجات البلاستيك + ٥% ادوات القطع والعدد اليدوية + ١٠% رمل وزلط ٢٠% عمالة + ١٠% اسمنت
٣٤	اعمال طبقة اسفالية	٢٥% الرمل والسن + ٢٥% اسفلات الرصيف + ٥% وقود سائل + ٥% عمالة + ٤% معدات وألات التشييد والبناء

البند العاشر : غرامات التأخير والجزاءات

- أ- تحدد الهيئة للمقاول المدة التي يجب عليه فيها تنفيذ الاعمال وذلك بأوامر التشغيل الصادرة اليه كتابة من رئيس القسم او من ينوب عنه ومع عدم الاخلال بحق الهيئة في فرض الغرامات والمطالبه بتعويض عن الاضرار المباشره او الغير مباشرة التي قد تلحق بها نتيجة تأخير المقاول في تنفيذ الاعمال الموكله اليه او جزء من هذه الاعمال في المده المحدده لاتمامها فأنه في حالة تأخير المقاول عن تنفيذ اي من اوامر التشغيل حسب ميعاد النهو المحدد يصير تطبيق غرامة ٥% (خمسة في المائه) من قيمة امر الشغل الصادر عن هذه الاعمال وبحد ادنى مائة جنيه عن كل يوم تأخير وذلك عن كل عمل من الاعمال موضوع امر الشغل على ان لا تزيد قيمة مجموع الغرامات عن ١٠% (عشره في المائه) من القيمة الاجماليه للمستخلص الختامي لعقد العمليه ويحق للهيئة مباشرة ان تقوم بتنفيذ الاعمال المتأخره سواء بمعرفتها او بواسطة الغير على نفقة المقاول ومسئوليته بدون ادنى اعتراض منه وحسب ما جاء بدفتر الشروط العامة لاعمال مقاولات الهيئة كما ان للهيئة الحق في عدم تنفيذ جزء او اي من بنود الاعمال المنصوص عليها في هذا العقد دون ان يكون للمقاول الحق في المطالبه باى تعويض او زياده في الاسعار .
- ب- ويجوز للهيئة في حالة تقاعس المقاول عن تنفيذ اي عمل ترى الهيئة أهميته أن ينفذ على نفقه المقاول فورا دون أن يكون له الحق في الاعتراض ويخصم من مستحقاته.

البند الحادى عشر : برنامج الأعمال

يلتزم المقاول بتنفيذ الأعمال موضوع هذا العقد بدائرة القسم طبقاً للبرنامج الذى تعدد الهيئة ويحق للهيئة تغييره أو تعديله فى أى وقت من الأوقات وعلى المقاول تنفيذ ما تطلبه منه الهيئة دون الرجوع عليها بأى تعويض ويجب على المقاول تزويد موقع الأعمال بمعدات كافية تسمح بتنفيذ الأعمال فى المواعيد المحددة لها.



البند الثانى عشر : مقاول الباطن

❖ نظراً لأهمية الأعمال موضوع التعاقد يحظر على الطرف الثانى إسناد بعض الأعمال أو كلها إلى مقاول أو مقاولى الباطن إلا بعد الرجوع للهيئة وأخذ موافقتها كتابةً بإعتماد مقاولى الباطن ، وذلك قبل التوقيع على عقود مقاولى الباطن وفي حالة مخالفة ذلك فإن الهيئة تحفظ لنفسها بحق فسخ التعاقد ومصادرته التأمين النهائى دون إنذار المقاول ولا يجوز إسناد أى أعمال إلا لمقاول مقيم بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ومصنفاً بالشعبة والفنية التى تتناسب مع قيمة الأعمال المطلوب إسنادها ، ويحق للهيئة أثناء تنفيذ الأعمال وبعد تقييم أداء مقاولى الباطن السابق إعتمادهم من الهيئة أن تخطر المقاول بإستبعاده أياً من مقاولى الباطن أو أكثر ، وعلى المقاول إستبعادهم خلال أسبوعين من إخطاره بذلك بدون أى مسؤولية على الهيئة ولا يحق للمقاول طلب أى تعويض عن ذلك .

❖ لا يجوز للمقاول أن يحل غيره محله فى الوفاء بأى التزام عن هذا العقد ما لم يحصل على إذن كتابي سابق من رئيس القسم المختص وصدره هذا الإذن لا يبرأ ذمة المقاول من الوفاء بجميع الإلتزامات الناشئة عن هذا التعديل ويبقى المقاول مسؤولاً أمام الهيئة بالتضامن والتكميل مع من حل محله.

البند الثالث عشر : مهندس المقاول

❖ يلتزم المقاول بأن يعين مهندساً أو أكثر من رعايا جمهورية مصر العربية من المقيدين بسجلات نقابة المهندسين ذو خبرة كافية بمثيل هذه الأعمال لمالحظة ومتابعة أعمال موضوع هذا العقد ويشرط إعتماد الهيئة لمهندس المقاول قبل تعيينه وإذا رأت الهيئة فى أى وقت أن هذا المهندس غير لائق فلها الحق فى طلب إستبداله وعلى المقاول إستبداله فى مدة أقصاها ثلاثة أيام .

❖ يجب ألا يعين المقاول نفسه أو مدير الشركة أو نائب مديره مهندساً للعملية حتى ولو كان مهندساً .

❖ إذا قصر المقاول فى استخدام مهندس بصفة مستمرة على النحو المذكور عاليه أو فى إستبداله بأخر فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إسلامه طلباً كتابياً بهذا المعنى يوقع غرامة قدرها مائتان جنيه مصرىاً عن كل يوم من الأيام التي تمضى بدون استخدام المهندس أو إستبداله بدون حاجة إلى إنذار أو الإتجاء إلى القضاء ويحق للهيئة فى حالة هذا التقصير أن تعين فوراً وبمعرفتها مهندساً يقوم مقام مهندس المقاول إلى أن يعين المقاول مهندساً ويجوز أن يكون هذا المهندس من مهندسى الهيئة ويخصم من المقاول بخلاف الغرامة المشار إليها سابقاً مبلغ وقدره عشرة آلاف

جيئها شهرياً أو جزء من الشهر من مستحقاته لدى الهيئة دون أن يكون للمقاول حق الإعتراض ولا يؤثر تعيين المهندس من قبل الهيئة على مسؤولية المقاول المطلقة عن حسن القيام بالأعمال طبقاً للعقد ويكون المقاول وحده مسؤولاً عن أعمال المهندس المذكور .

• مهندس المقاول مفوض تفويضاً تاماً من المقاول للعمل بالنيابة عنه ويقوم بذلك وسرعة تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من مهندس الهيئة وإنجاز جميع الأعمال موضوع هذا العقد بكل دقة وفي المواعيده المحددة طبقاً لشروط ومواصفات هذا العقد على أن يتواجد المهندس بالموقع طوال فترة تنفيذ الأعمال موضوع التعاقد .

البند الرابع عشر : السلامة والصحة المهنية

• يلتزم المقاول بتنفيذ قوانين السلامة والصحة المهنية الصادرة من الدولة وإتخاذ الاحتياطات الازمة لحماية الأفراد والألات من أي أضرار أو تلفيات مع تحمله المسئولية الجنائية باعتباره رب العمل وكذا المسئولية المدنية وكافة الضمانات لجبر الضرر على نفقته مع ضرورة إلزام جميع أفراد طاقم العمل بالموقع إرتداء أحذية الأمان والخوذة والزي المناسب للعمل وفي حالة عدم التزام المقاول بتوفير المهام للعاملين التابعين له بالموقع يحق لطاقم الإشراف إيقاف العمل ويتم خصم ٥٠ جنيه (فقط / خمسون جنيه) لليوم عن كل عامل لا يلتزم بتعليمات السلامة والصحة المهنية ولا يكون للمقاول الحق في طلب أي تعويضات أو مدد إضافية عن ذلك .

• على المقاول الإهتمام بنظافة الأرضيات في أماكن العمل والطرق المؤدية إليها .

• على المقاول تسليم الموقع نظيفاً وحالياً من أي موائع بعد الإنتهاء من تنفيذ أعماله .

• المقاول مسئول عن تأمين وسلامة أي منشآت ومباني بموقع العمل وكذلك كافة المرافق العامة من مواسير مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء وتليفونات وخلافه وينتحمل وحده المسئولية الجنائية والمدنية الكاملة والمتربعة عن الأضرار والتلفيات التي تحدث لهذه المنشآت وقاطعيها وكذا الأمر بالنسبة للمرافق ويلتزم بالإصلاح وإعادة الشئ لأصله .


• على المقاول الحرص الشديد في الحفر لأعماق كبيرة بالقرب من المباني وأخذ الاحتياطات الازمة ، ويلتزم المقاول بعمل تصميمات ومخططات كاملة لأعمال الحفر وإسلوب سند جانب الحفر وإعتمادها من جهة الإشراف قبل البدء في العمل .

• على المقاول تسوير موقع الأعمال بشرط فسفوري وإنشاء درابزينات واقية مانعة لسقوط الأفراد على مسافة مناسبة بين التسوير ومكان الحفر ووضع علامات تحذيرية .

• يجب أن تكون جميع معدات المقاول مطابقة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية كما يجب عدم تشويين أي مهام أو مخلفات تابعة للمقاول يعوق وصول عربات الإطفاء والإسعاف للموقع حال وقوع أي حادث .

• على المقاول نزح مياه الرشح بالطلمية بطريقة آمنة مع وجود كهربائي لعدم تعرض العاملين لأى صعق كهربى ، ويلتزم المقاول بعمل التصميمات والمخططات الازمة لأعمال نزح المياه وإعتمادها من جهة الإشراف قبل بدء العمل .

- يلتزم المقاول بالتنسيق مع الجهات المختصة لتنظيم حركة السيارات بموقع العمل وعدم إعاقة التشوينات أو المخلفات أو أعمال الصب لحركة المرور بالمنطقة ونظافة الطرق المحيطة بموقع العمل بصفة مستمرة من أي مخلفات ناتجة من أي أعمال أو معدات أو سيارات تابعه له ، وتوقع غرامة قدرها مائتين جنيهًا عن كل يوم تتوارد فيه تشوينات أو مخلفات تعوق الطريق بخلاف الغرامات التي تقدرها الجهات المختصة



البند الخامس عشر : حماية البيئة

على المقاول ضرورة المحافظة على البيئة داخل الموقع والبيئة المجاورة طبقاً لقانون البيئة ولائحته التنفيذية مع مراعاة إتباع أساليب حماية البيئة عند نقل المخلفات الصلبة والسائلة والصرف الصناعي والصحى .

البند السادس عشر : الآلات

- يتعهد المقاول بتوفير سيارة دوبل كابينة حديثة تكون سنة تصنيع السيارة خلال خمس سنوات سابقة من تاريخ بداية العقد وبحاله جيده بالسائق ويتحمل المقاول مصاريف الصيانة والتشغيل والوقود والسائلة والرخصة وذلك لاستخدام مهندسي ومشروفي الهيئة فى أي وقت وعلى مدار اليوم وفي حالة عدم وجود السيارة يتم خصم مبلغ وقدره الف جنيه عن كل يوم لا تتوارد فيه السيارة.
- المقاول ملتزم بنقل عماله وعمال الهيئة الذين سيقومون بالاشراف على الاعمال وغلق وفتح محابس الخطوط بوسيلة إنتقال بحالة جيدة يدبرها المقاول ويعتمدتها مهندس الهيئة بالسائق ويتحمل المقاول مصاريف الصيانة والتشغيل والوقود والسائلة والرخصة فى أي وقت وعلى مدار اليوم وفي حالة عدم وجود السيارة يتم خصم مبلغ وقدره خمسمائة جنيه عن كل يوم لا تتوارد فيه السيارة..

البند السابع عشر : فسخ العقد أو التنفيذ على حساب المقاول

للهيئة الحق - مع حفظ حقها في التعويضات الازمة - في أن تفسخ العقد أو تتنفيذه على حساب المقاول في الحالات الآتية :

- إخلال المقاول بأى شرط من شروط التعاقد .
- إذا تأخر المقاول عن إنجاز الأعمال في المواعيد المحددة بالبرنامج الزمني وتعديلاته بما يستنفذ الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها .

ج). إذا ماتتصح للهيئة في أي وقت من الاوقات ان الاعمال التي قام بها المقاول نقل في معدلها عن ٦٠٪ (ستون في المائة) من الاعمال التي كان المفروض قيامه بها حتى ذلك التاريخ فإن للهيئة الحق في ان تفسخ العقد وتصادر ما لديها من تامينات واستقطاعات ضمان خاصة بالمقاول عن هذه العملية وذلك دون اي إنذار او اخطار سابق ودون ان يكون للمقاول اي حق في الاعتراض على هذا الاجراء مع حفظ حق الهيئة في مطالبة المقاول بتعويض عن الاضرار التي تلحق بها بسبب تغطيل تنفيذ الاعمال.

(د) إذا رفضت الاعمال لمخالفتها الشروط أو الموصفات وتختلف المقاول عن توريم بديل لها في الميعاد الذي يحدده له.

و) في حالة إعلان إفلاس المقاول.

وللهيئة في هذه الحالات الحق في إحتياز كل أو بعض ما يوجد بمحل العمل من منشآت مؤقتة ومباني وألات وأدوات ومواد وخلافه دون أن تكون مسؤولة قبل المقاول أو غيره عنها وعما يصيبها من تلف أو نقصان لأى سبب كان أو دفع أى أجر عنها - كما يكون لها حق الإحتفاظ بها حتى بعد إنتهاء العمل ضماناً لحقوقها ولها في سبيل ذلك أن تتبعها دون أدنى مسؤولية من جراء البيع وتتخذ أحد الإجراءين التاليين وفقاً لما تقتضيه الحالة مع مصادر التأمين النهائي ليصبح من حق الهيئة دون حاجة للإلتقاء إلى القضاء أو تتبعه المقاول أو إنذاره :

(١) تنفيذ الاعمال التي لم يقم المقاول بتنفيذها على حسابه وبالطريقة التي يتيسر بها تنفيذ الاعمال سواء بالمعارضة أو بغير ذلك من الوسائل الواردة بلائحة الهيئة مضافاً إليها مصاريف (١٠٪) وما يستحق من غرامة عن مدة التأخير في التنفيذ وقيمة أى خسارة تلحق بالهيئة تخصم من مستحقات المقاول عن هذا العقد أو من أى مبلغ آخر يكون مستحقاً له طرف الهيئة أو أى جهة تابعة للهيئة دون حاجة إلى إتخاذ أى إجراءات قضائية ولا يكون للمقاول الحق في الاعتراض على المبلغ الذي تطالب به الهيئة مع عدم الإخلال بحق الهيئة في الرجوع على المقاول قضائياً بما لم تتمكن من إستيفائه من حقوق بالطريق الإداري ولا يحق للمقاول المطالبة باسترداد ما سبق سداده للهيئة أما إذا كان سعر تنفيذ العمل الذي لم ينفذ يقل عن سعر المقاول فلا يحق له المطالبة بالفرق وهذا لا يمنع تحصيل قيمة غرامة التأخير المستحقة.

(ب) فسخ التعاقد فيما يختص بالأعمال المتأخر تنفيذها مع إخطار المقاول بذلك وبدون الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بأى تعويض نظير الأعمال والأضرار التي تحدث عن عجز المقاول في تنفيذ العقد.

البند الثامن عشر : الاستلام الابتدائي والنهائي للأعمال

• الأعمال المطلوبة هي أعمال صيانة دورية تصدر بها أوامر تشغيل محددة لطبيعة العمل وحجمه وقيمتها ويعتبر كل عمل يصدر به أمر تشغيل منفصل قد سلم ابتدائياً عقب نهوه ويتم صرف مستحقات المقاول عنه بالمستخلصات الجارية مع استقطاع نسبة ٥٪ من قيمة كل مستخلص.

- يتم الاستلام الابتدائى بعد انجاز جميع الاعمال المطلوبه على الوجه الاكمل وذلك بمقتضى محضر استلام ابتدائى موقع عليه من الطرفين المعتمدين لذلك وبناء على محضر الاستلام الابتدائى يرد للمقاول قيمة الـ ٥% المنوه عنها فى البند (التاسع عشر) وذلك بعد تقديم المقاول شهادات من هيئة التأمينات الإجتماعية والقوى العاملة تفيد وفاءه بالتزاماته قبل هذه العملية .
 - يتم الاستلام النهائى للاعمال بعد سنه من تاريخ الاستلام الابتدائى وذلك بموجب محضر استلام نهائى موقع عليه مندوبي الطرفين ويكون المقاول مسؤول عن القيام باصلاح وترميم كل العيوب التي قد تظهر فى الاعمال الجديدة خلال مدة السنه وتكون ناجمة عن عدم تنفيذها على الوجه الاكمل وبمقتضى هذا المحضر يتم رد التأمين النهائى الوارد فى طبقاً للبند العشرين .

البند التاسع عشر : استقطاعات الضمان

ضماناً لحسن تنفيذ الأعمال الموكلة للمقاول على الوجه الأكمل تستقطع الهيئة نسبة ٥% (خمسة في المائة) من إجمالي قيمة كل مستخلص جارى مستحق للمقاول وترد الهيئة للمقاول المبالغ التى استقطعت مع الإستلام الإبتدائى بعد خصم اى مستحقات على المقاول لدى الهيئة .

البند العشرون : التأمين النهائي

 D. H. Stroh

البند الحادى والعشرون : توقف العمل بسبب سوء الأحوال الجوية

إذا اضطرر المقاول إلى إيقاف العمل بسبب سوء الأحوال الجوية لا تتحمل الهيئة أى أعباء مالية للمقاول بسبب هذا التوقف ، إلا أنه يجوز للهيئة إذا ثبت لها أن العمل قد توقف فعلاً بسبب سوء الأحوال الجوية ، أن تقرر لفترة إنجاز الأعمال لفترة مساوية لفترة التوقف ويتم ذلك بناء على طلب كتابي ، يتقدم به المقاول خلال سبعة أيام عمل من نهاية المدة التي توقف فيها العمل لهذا السبب ورأى الهيئة نهائى في منح الإمتداد المطلوب من عدمه مع تطبيق معادلة فروق الأسعار عن هذه المدة .

البند الثانى والعشرون : الالتزام بالقوانين والأحكام

على المقاول الالتزام بأحكام القوانين ولوائح و القرارات التي تصدرها الجهات المختصة مما يتصل بمجال تنفيذ الأعمال موضوع العقد وكذلك ما يصدر أثناء سير العمل من قوانين ولوائح وقرارات أخرى تتصل به ويتحمل المقاول ما يتطلبه ذلك من مصروفات فيما عدا الرسوم المستحقة على رخص التنظيم والبناء عن الأعمال موضوع العقد .

وعلى المقاول أن يتحمل المسئولية والإلتزامات أيا كان نوعها والتي تترتب نتيجة مخالفته قانون أو لائحة أو قرار .

البند الثالث والعشرون : براءة ذمة


أقر المقاول عند توقيعه على هذا العقد بعدم صدور أحكام نهائية ضده في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات أو في جرائم التهرب الضريبي أو الجمركي .

البند الرابع والعشرون : السرية وحقوق الملكية الفكرية

- ❖ يلتزم المقاول والعاملين لديه بالمحافظة على سرية وخصوصية ما يحصلون عليه من بيانات أو مستندات أو معلومات أيا كانت طبيعتها وتكون متعلقة بالعقد ويعهد بعدم إفشائها للغير وذلك طوال مدة سريان العقد أو بعد إنهاؤه أو فسخه وبعد الإخلال بمبدأ السرية والخصوصية بمثابة إخلالاً جسيماً بشروط العقد ودون الإخلال بأية عقوبة مقررة في هذا الشأن .
- ❖ لا يحق للمقاول تكرار تنازله تنفيذ هذه التصميمات أو استخدام مستندات التعاقد في مشروع آخر كلياً أو جزئياً إلا بعد موافقة الهيئة كتابياً .

البند الخامس والعشرون : تسوية الخلافات والمنازعات

- ❖ يجوز لطرف العقد في حالة حدوث خلاف أثناء تنفيذه ، وقبل اللجوء إلى القضاء أو التحكيم بحسب الأحوال ، الاتفاق على تسويته عن طريق التوفيق أو الوساطة مع التزام كل طرف بالإستمرار في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد .
- ❖ في حالة عدم تسوية الخلافات فإن محاكم مجلس الدولة بالإسماعيلية تختص بالفصل في كافة المنازعات التي قد تنشأ عن تنفيذ أو تفسير هذا العقد .



البند السادس والعشرون : المراسلات

- ف أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرین كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ^{أوان جميع المكاتب والمراقبات والإعلانات والإخطارات التي توجه أو ترسل أو تعلن أو تخطر عليه تكون صحيحة وملائكة لكافحة آثارها القانونية ، وفي حالة تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتبعن عليه إخطار الطرف الآخر ^{فيهذا العنوان الجديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التغيير بخطاب مسجل بعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مكافحة ومراسلاته وإعلاناته وإخطاراته على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافحة آثارها القانونية .}}
- ف يمثل الهيئة في تنفيذ هذا العقد إدارة الأشغال قسم أشغال نيو سعدي ^{هيئه قناة السويس وهي الجهة المختصة التي يرجع إليها في كافة المكاتب والاستفسارات .}

البند السابع والعشرون : نسخ العقد


تحرر هذا العقد من ثلاثة نسخ أصلية سلمت إحداها للطرف الثاني واحتفظ الطرف الأول بالنسخ الأخرى


الطرف الأول
عن هيئة قناة السويس
مدير إدارة الأشغال
مهندسة

الطرف الثاني
المقاول

(نيفان عماد الدين السيد)

الإسماعيلية في ٤٠٢ / /



٤- الشروط الخصوصية لعملية
صيانة شبكة مواسير المياه المرشحة والعكره بمنطقة المضري
بقطاع أشغال ببور سعيد
مناقصة محدودة جلسة الموافق ٢٠١٥/٨/٢٣
عن الفترة من ٢٠١١ / ٢٠١٢

الشروط الخصوصية :-

- | | |
|------------------------------------|------|
| الجزء الاول : موضوع ومكان الاعمال | ص 23 |
| الجزء الثاني : توريد ونقل المهام | ص 25 |
| الجزء الثالث : | |
| أ) طريقة تنفيذ الاعمال | ص 34 |
| ب) أعمال صيانة الشبكة | ص 43 |
| الجزء الرابع : قياس وتطبيق الأسعار | ص 46 |



الجزء الأول : موضوع ومكان الأعمال

بند (١) موضوع الأعمال :-

ت تكون هذه الأعمال من :-

- ١- الصيانة الجارية للشبكة الحالية
- ٢- استبدال المواسير القديمة التالفة بأخرى جديدة أو إجراء تعديلات بالشبكة أو مد خطوط جديدة لتوسيع الشبكة وتركيب مأخذ جديدة .
- ٣- تنفيذ بعض أعمال إضافية للشبكة كبناء غرف تفتيش صغيرة لحماية العدادات والمحابس أو عمل ترميمات صغيرة من المسلح أو المباني.....الخ

بند (٢) مكان الأعمال المطلوب تنفيذها :-

- يصبح المقاول مكلف بتنفيذ الأعمال المذكورة بالبند الأول من دفتر المواصفات بشبكات المياه المرشحة والعكررة التابعة لهيئة قناة السويس وذلك للمناطق المذكورة بالبند ثانياً بالعقد.
- يمكن تكليف المقاول بأعمال صيانة للشبكة أو تركيب مواسير جديدة في أي مكان داخل نطاق المناطق المذكورة أو في حدود الأحياء الأخرى داخل المدينة وتعتبر هذه الأعمال جزءاً لا يتجزأ من العقد .
- الأعمال موضوع العقد نطاق محافظة بور سعيد تشمل الأعمال خارج المنطقة الجمركية لنطاق محافظة بور سعيد وتشمل الأعمال الواقعة بطريق القناة ومحطات القناة البحرية (رأس العش- التينة- الكاب- القنطرة - وموقع ميدان المعديات بالكم ٤٧) .

بند (٣) أوامر التشغيل :-

يتم تكليف المقاول بتنفيذ الأعمال المطلوبة كالتالي :-

أ- مد مواسير جديدة :-

في كل عملية من هذه العمليات يجب أن يحصل المقاول على أمر تشغيل معتمد من السيد المهندس المختص بالشبكة قبل البدء في العمل بثلاثة أيام على الأقل .

ب- الصيانة الجارية للشبكة الموجودة :-

يكلف المقاول بأمر تشغيل كتابي معتمد من السيد المهندس المختص بالشبكة في جميع الأعمال المطلوب منه تنفيذها ويمكن ارسال هذا الامر الى المقاول في أي وقت من النهار أو الليل لإجراء اي عملية بصفة مستعجلة.

ج- توريدات المهام التي يستلزمها العمل :-

في حالة طلب توريد بعض المهام بمخازن الشبكة يجب أن يحصل المقاول على إذن تشغيل موقع من المهندس المختص ومعتمد من المهندس رئيس القسم .


٢٣

٢٤

بند (٤) الأعمال التي تتم أثناء الليل :-

من الحالات التي تتطلب العمل ليلاً

- أ. ربط الفروع الجديدة بالمواسير الموجودة (البند ١٩ والبند ٢٠ ضمن الشروط الخصوصية).
- ب. تنفيذ عملية تمرير ماسورة تحت شريط السكة الحديد (البند ١٦ ضمن الشروط الخصوصية).
- ج. في الحالات المستعجلة كالاعمال المبينة بالبند رقم ٢٣ من الشروط الخصوصية وفي هذه الحالات خلافاً لما جاء بالبند رقم ٣ من الشروط الخصوصية إصدار أمر تشغيل شفويأ أو بالتلفون على أن يسوى الأمر بعد ذلك.
- د. ترميم وإصلاح جميع الأعمال التي تنتج عن كسر المواسير الرئيسية والفرعية أو تسربات المياه في أي وقت من الليل أو النهار أو أيام العطلات الرسمية طبقاً لحاجة العمل وبناءً على تعليمات المهندس المشرف على صيانة شبكة المياه وليس للمقاول الحق في المطالبة بأى علاوات عن أعمال العمل الليلي أو خلال العطلات الرسمية .



الجزء الثاني : توريد ونقل المهام

بند (٥) مهام الشبكة :-

ت تكون الشبكة من مواسير زهر عادية برأس وذيل ومواسير زهر مرن وكذا مواسير أسبستوس بوصلات جيبولت أو وصلات مانياتي ومواسير بلاستيك C P برأس وذيل وبوصلات جيبولت ووصلات خاصة بها كما توجد مواسير حديد أسود أو مجلفن وتختلف أطوال المواسير من ٤ إلى ٦ أمتار حسب أقطارها وقطع الملحقات التابعة للمواسير بحسب أقطارها الازمة للشبكة عبارة عن وصلات عادية أو بشفة ووصلات للاطراف والمسالب والكيعان والمحابس بقطع غيارها كاجراس وفوهات المفاتيح ومواسير التوصيل وهذه القطع يمكن ان تكون بشفة أو برأس وذيل .

بند (٦) أعمال التوريدات والتركيبات وتنفيذ الأعمال :-

أ - بالنسبة لأعمال التركيبات المطلوبة من المقاول :-

في حالة أصدار أوامر تشغيل للمقاول لأعمال التركيب فقط تقوم الهيئة بتسليم المقاول المهام المتوفرة بمخازنها لزوم أعمال التركيبات المحددة باذونات التشغيل الخاصة بذلك وهي على سبيل المثال :-

- ١ - المواسير بأنواعها من الزهر أو الزهر المرن أو الاسبستوس أو البلاستيك أو الحديد ومستلزمتها كالكيعان والمحابس والوصلات..... الخ
- ٢ - رصاص اللحام أو أي مادة أخرى تحل محلة ، الكتان اللازم للفلطة وصلات المواسير ذات الرأس والذيل والورد والمسامير ذات الصواميل والسلاقون أو السداج لوصل المواسير ذات الأوشاش .
- ٣ - موقد الحريق من خشب أو فحم اللازم للاعمال .
- ٤ - الدهانات الازمة لحماية المواسير ومستلزمتها قبل تركيبها .
- ٥ - كمرات الحديد والزوايا الازمة لعمل السقالات والمساند .
- ٦ - الألة الخاصة لقلوظة المواسير .

٧ - المواسير الاسمنتية أو الزهر الازمة لحماية المواسير المارة تحت شريط السكك الحديدية

ب - بالنسبة لأعمال التوريدات المطلوبة من المقاول

يورد المقاول جميع المهام والمواد والمعدات الازمة لإنتهاء الأعمال الموكلة اليه على الوجه الأكمل وتشمل على سبيل المثال لا الحصر جميع المواسير بأنواعها ومستلزمتها ومهمات اللحام والقلوظة والورد والصواميل والمسامير ومواد ومهام الدهان وأخشاب الحريق والكمرات الحديدية والخشبية والزوايا الازمة لعمل السقالات والمساند والعدايات الازمة لحماية المواسير وجميع المعدات والعمالة الفنية الازمة للتركيب وأعمال الحفر والردم والتسوية .

جـ- الأيدي العاملة والمهام والأدوات الخاصة بتنفيذ الأعمال :-



وعلى المقاول توفير الأيدي العاملة وتوريد الأدوات والمهام الازمة لحسن ضمان تنفيذ الأعمال على أن تتوفر على بوجة خاص المهام التالية :-

ج/١) يقوم المقاول بتوفير لودر أو حفار ميكانيكي أو ونش للأعمال التي تستدعي وجود هذه المعدات للمهندس المشرف على الأعمال الحق في طلب وجود أي من هذه المعدات بالموقع لسرعة إنجاز الأعمال ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ١٥٠٠ جنيه (فقط ألف وخمسمائة جنيه لا غير) عن كل يوم لا تتوارد فيه هذه المعدات عند طلبها دون أن يكون له الحق في المطالبة بأى تعويضات .

ج/٢) - عدد/ ٤ طلبات صرف تصرف الواحدة ٣٥٠ م٢ في الساعة على الأقل ونوع غرامة قدرها ٧٥٠ جنيه (فقط سبعمائة وخمسون جنيه لا غير) عن كل يوم لا تتوارد فيه أحدى هذه الطلبات .

ج/٣) - الأدوات الخاصة بالحفر كالفنوس والجواريف والمعاول والإدم والمقطاف.....الخ

ج/٤) - العوارض والأوناش اليدوية لرفع المواسير في أماكنها والمهام لنقلها والحبال وملاءع الرصاص وألازامي والشوكيش والمطارق .

ج/٥) - الأدوات الازمة لصهر الرصاص وقفطة الرؤوس وقطع المواسير وكسر الفحم أو الخشب.

ج/٦) - شواخص طولها ٤ أمتار .

ج/٧) - أدوات إلارة طلبات الإلارة والإشارات التحذيرية لأماكن العمل وجلوبات جاز للإنارة أثناء العمل ليلاً مع توريد الجاز اللازم لها وإذا وجد ان المعدات التي يستعملها المقاول غير كافية لإنهاء الأعمال في أسرع وقت نتيجة لضعفها أو تلفها فإنه يصبح من حق الهيئة تكليف أحد المقاولين المعتمدين لديها لأنها الأعمال خصماً على حسابه وتحسب على المقاول غرامة قدرها ٧٥٠ جنيه (فقط سبعمائة وخمسون جنيه لا غير) عن كل يوم لا تتوارد فيه أدوات الإنارة أو إشارات العمل ليلاً أو نهارا

ج/٨) - تخصيص طلبة تصرف ٣٥٠ م٢ في الساعة للعمل مع عمال الهيئة مع التزام المقاول بتوفير عامل فني من طرفه لتشغيلها وصيانتها وتوفير الوقود اللازم لها ونوع غرامة قدرها مائه جنيه عن كل ساعة لا تتوارد فيها الطلبة او لا تعمل او عدم تواجد العامل المسئول عن تشغيلها في حالة طلبها ويتم المحاسبة على هذه الطلبة طبقاً للبند الخاص بها في دفتر الفئات الملحق بالعقد.

ج/٩) - يقوم المقاول بتوفير دكاك أو هراس سطحي وقاطع اسفلت وضغط هواء (كمبريسور) تتناسب وطبيعة الاعمال ويوقع غرامة ٢٠ جنية (قدرها مائة جنيه) عن كل يوم لا يتواجد فيه اي من تلك المعدات في حالة طلبها رسميأ

ج/١٠) - نوع المواد :-

بصفه عامة يجب ان تعرض جميع المواد والمهام التي يقوم بتوريدتها المقاول قبل استعمالها على مندوبي الهيئة والمسئولين عن سير وملحظة الاعمال لاعتمادها ولا يجوز مطلقاً استعمال اي مادة من هذه المواد الا بعد الموافقة عليها بوجه خاص ويجب أن تتطابق مواصفات المواد والمهام التي يوردها المقاول

٢٢

مع الموصفات الموضحة بالشروط الخصوصية وتعليمات مهندسى الهيئة المشرفين على العمل بحيث تكون من أجدو المهام الموجودة بالسوق المحلية .

د) أنواع المواسير

أ- مواسير الزهر الملفوف :-

تعمل مواسير الزهر الملفوف بطريقة الطرد المركزي طبقاً للموصفات القياسية المصرية بطول متوسط حوالي خمسة امتار للمسورة ويستحسن استعمال المواسير بأطوال اكبر ولا يقبل اجزاء المواسير التي تقل عن ثلاثة امتار الا بموافقة الهيئة و تغطى المواسير الزهر من الداخل والخارج عند درجة حرارة مناسبة بطبقة بيئومينية لا يقل سمكها عن ١/٤ مم او اي نوع من دهان المواسير يتقدم بها المقاول وتوافق عليه الهيئة .

ب - مواسير الاسمنت الاسبستوس :



تعمل مواسير الاسمنت الاسبستوس وقطعها الخاصه بوصلات معدنية او غير معدنية طبقاً للموصفات المحددة بالكود المصري للمواسير والوصلات ويجب ان تكون القطع الخاصه من كيغان ومشتركات وقطع اتصال وخلافه من حديد الزهر طبقاً للموصفات المحددة بالكود المصري وتكون المواسير وقطعها من درجة ج او ما يعادلها .

د/2- مواسير البلاستيك :-

تعمل مواسير البلاستيك V.C P ذات الضغط العالى (١٠ جوى) من البلاستيك فينيل كلورايد طبقاً للموصفات المحدده بالكود المصري .

القطر الاسمي (مم)	القطر الخارجي (مم)	سمك الجدار (مم)	الوزن للمتر الطولى (كجم)
٧٥مم	٧٥مم	٣,٦مم	لا يقل عن ١,٢٢مم
١٠٠مم	١١٠مم	٣,٥مم	لا يقل عن ٢٦١مم
١٥٠مم	١٦٠مم	٧,٧مم	لا يقل عن ٧٤٥مم
٢٠٠مم	٢٢٥مم	١٠,٨مم	لا يقل عن ١٠٨٠٠مم
٢٥٠مم	٢٨٠مم	٤,٢مم	لا يقل عن ١٦٠مم
٣٠٠مم	٣١٥مم	١٥,٠مم	لا يقل عن ٢٠,١مم
٤٠٠مم	٤٠٠مم	٤,٠مم	لا يقل عن ٣٣,٧مم

المواسير البلاستيك V.C P تتكون من رأس وذيل وتمتاز بسهولة التركيب ويراعى عند تركيبها ضرورة وضع حلقة كاوتش خاصة لاحكام منع تسرب المياه بين ذيل المسورة ورأس المسورة التي تليها .



يلتزم المقاول بتوريد المواسير الخاصة بالماخذ من البلاستيك C.V.P او البولي اثيلين او البولي بروبيلين من

نوع يوافق عليه مهندس الهيئة بحيث يكون سمك الجدار مناسب ويتحمل ضغوط عالية ويمكن قلوظتها لتركيب

الجلب والكيعان او التيهات (وذلك للمواسير pvc فقط) الخ دون احتمال للتسرب او نهر .

تكون المواسير من نوع مرن طبقا للمواصفات المعمول بها في هيئة قناة السويس بحيث تكون المقاومة

ضغط تشغيل ١٠ جوى

٣/ د - مواسير الصلب :-

تعمل مواسير الصلب طبقا للمواصفات المحددة بالكود المصرى وذات او شاش متراكمة وتذهب المواسير من

الداخل بوجهين من البيتومين وتختلف من الخارج بطبقتين من الصوف الزجاجي المغمور فى البيتومين وثلاثة

او же من البيتومين بحيث لا يقل سمكه عن ٢/١ مم .

٤/ د - مواسير الزهر المرن :-

المواسير الزهر المرن ضغط تشغيل لا يقل عن ١٠ جوى مبطنة من الداخل بطبيعة من مونة الاسمنت

مرشوشة بطريقة الطرد المركزى اما جسم المسورة مدهون من الخارج بطبيعة عازله من المصنع وطول

المسورة ٦ متر برأس وذيل على ان تكون مطابقة لمواصفات الايزو ٢٥٣١ .

٥ - درجة الضغوط في المواسير :-

المواسير المطلوبه هي من مواسير الضغط العالى حسب مواصفات الكود المصرى تتحمل ضغط تشغيل لا

يقل عن عشرة جوى وتخبر هذه المواسير بالمصنع تحت ضغط ١٨ جوى تحت اشراف مندوب الهيئة

٦/ د - انواع الوصلات :-

أ) تعمل وصلات المواسير الزهر من ذات الرأس والذيل حسب مواصفات الكود المصرى او اي نوع من

الوصلات الاخرى المتداولة او المستعمله في مواسير المياه .

ب) تعمل وصلات مواسير الاسمنت الاسبيسوس من نوع الجيبولت ويجب تغطية الوصلات المعدنية

بطبيعة بيتمينية لا نقل عن ١م وذلك بواسطة فرم خاصة توافق عليها الهيئة مع ملاحظة ان تربط

تدريجيا .

ج) تعمل وصلات مواسير البلاستيك C.V.P من ذات الرأس والذيل او الجيبولت الخاص بالمواسير

البلاستيك بعرض جبلة جيبولت لا نقل عن ١٠ سم للاقطار ٧٥ مم و ١٠٠ مم و ١٥٠ مم ولا يقل عن

٢ سم للاقطار ٢٠٠ ... ٣٠٠ مم كما تعمل الوصلات للمواسير البلاستيك من قطع اتصال مخصوصة



او جلب مزدوجه مصنوعه من البلاستيك .

د) تعمل الوصلات ذات الاوشاش عندما يكون خط المواسير مكشف وعند تعديات مجاري المياه او

السكة الحديد والحنفيات والمحابس الخ

وعندما ينص على ذلك بالمواصفات والرسومات وتحبيش تلك الوصلات بمادة بيتمينية وتكون

الوصلات مزودة بجوانات كاوتش او جوانات من الرصاص المطلبي بالسلقون (اكسيد رصاص)



ويستعمل الاخير في الحالات التي يحددها المهندس المختص بالشبكة مع ملاحظة  بالتدريج الواحد بعد الاخر الى ان يكتمل ربطها جيدا.

د/ القطع الخاصه :-

تعمل القطع الخاصه من كيغان وتيهات وقطع اتصال ومساليب واى قطع اخرى من حديد زهر طبقا لمواصفات الكود المصرى وتغطى القطع الخاصه عند درجة مناسبة بطبقة بيئومينية لا يقل سمكها عن ٢/١ مم او اى نوع من الدهان توافق عليه الهيئة.

يلتزم المقاول بتوريد القطع الخاصه بالماخذ (جلب - كيغان - تيه - مفتاح جمع ٠٠٠ الخ) من انواع جيدة وتحمل الضغوط العالية المشار اليها عاليه وتكون هذه القطع من P.V.C او الحديد المجلفن طبقا لطلب السيد المهندس بالموقع واذا كانت من الحديد المجلفن فيجب دهانها بالبيتومين وعزلها جيدا قبل الردم عليها واذا كانت من P.V.C فيجب ان تكون من اجود صنف ومن نوع يوافق عليه مهندس الهيئة بالموقع .

د/ عدایات طويلة :-

تتكون العدایات من مواسير صلب حسب مواصفات الكود المصرى ذات اوشاش متحركة ومغطاه بالبيتومين بسمك لا يقل عن ٥ سم حسب المواصفات للتعديه فوق مواسير من الصلب لنقل البترول موجودة فوق سطح الارض وي العمل بكل عدایة فرع (ولد) بسمك الماسورة بوش ليركب فوقه صمام هواء ويركب صندوق من الصاج سماك ٦مم حسب المقاسات التي يحددها مهندس الهيئة بخطه بفتحه بقفل ماركة بيل لوقاية ذلك الصمام وتذهب الانجذاب المعدنية تحت الارض بثلاثة اوجه بيتومين او وجه سلاقون وثلاثة اوجه ببوبية الزيت اذا كانت ظاهره وعلى المقاول تقديم رسومات تفصيلية بالعدایات لاعتمادها والفناء بالمترا الطولى شاملة توريد وتركيب وثبت المواسير الصلب والكيغان واجزاءها بالشفاف وولد بالشفه لمحبس الهواء يلحظ بالراسورة والصندوق الصاج وكل ما يلزم من جاويطات وصواميل وخلافه لتركيب الوصلات ذات الشفاف او ثبيت الصندوق الصاج بها والدهان والاختبار .

د/ ملحقات المواسير :-

يجب ان تكون ملحقات المواسير من الطراز ذو الضغط العالى التي تحمل ضغط تشغيل ٩ جوى واختباره بالمصنع ١٨ جوى وعلى المقاول ان يتقدم بالرسومات تفصيليا لهذه الملحقات موضحا بها وزن كل قطعة من الملحقات بمختلف الأقطار وكذلك المعدن المصنوع منه كل جزء منها وكذلك مواصفاتها بحيث تطبق مواصفات الكود المصرى وأن يبين كذلك اسم المصنع ووكالاته.

د/ غرف التفتيش :-

تعمل غرف التفتيش من المباني بمقاس ١٠٠ × ١٥٠ × ١١٠ م (عمق المواسير + ٣٠ سم) وتبني الحجرة من مباني الطوب الطفلى أو الطوب الرملى الوردى بمونة الأسمنت والرمل بنسبة ١:٣ بسمك طوبة وي العمل لها أساس من الخرسانة العادية بسمك ٢٠ سم مكونة من الزلط والرمل والأسمنت بنسبة ٢٥٠ كجم أسمنت إلى ٨٠ كجم زلط ٤٠ م٣ رمل به فتحة يركب عليها غطاء من الزهر الثقيل الذى لا يقل وزنه عن ٢٠٠ كجم للبرواز والغطاء يكون أما مستدير أو مربع ومقاسة من الداخل ٨٠ × ٨٠ سم وتبنيض الحجرة بمونة الأسمنت

والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل ويضاف إليها مادة مانعة للرشح بحيث لا تتسرب مياه الرشح داخل الحجرة وذلك بعد عمل الطرطشة اللازمة هذا ويعمل تسليح سقف هذه الحجرة من الحديد حسب التصميم الذي يعتمد القسم وفي حالة ما إذا احتاج العمل إلى إنشاء حجرة تقنيش بمقاس أكبر من المقاس المحدد بهذه الشروط فتحتسب جميع الزيادات فقط من المبانى والبلاستيك والحرف والخرسانة العادي والخرسانة المسلحة حسب أسعار جدول فئات قائمة الأعمال الصحية لوزارة الأسكان والتعهير على أن يضم المنشآت تحسب بمحبس ٣٠ (ثلاثون) طن على المتر المسطح مع تقديم رسم عنده.



و - أنواع المحابس:

١١- محبس القفل :-

يتم توريد وتركيب محبس القفل ذو الضغط العالى من الطراز ذو السكينة بأوشاش مخرمة ويكون التخريم طبقاً للمواصفات المحددة بالكود المصرى ومخرطة الأوجة والمحبس مصنوع من أجود أنواع البرونز والزهر العادى أو الزهر المرن وترتکز أجزاء المترددة داخل المحبس على أسطح من سبيكة البرونز شديد المقاومة للتأكل والسكينة مصنوعة من قطعة واحدة وأن يكون ساق المحبس من أجود أنواع البرونز بقلاب وظ مربع أو ٣٠٤ stainless steel ويمكن تزويد الارغيف بمادة مطاطية لاحكام الغلق وأن يرتكز في جميع أوضاعه على أجزاء من سبيكة من أجود أنواع البرونز وأن يكون طول الساق كافى لرفع المحبس ويلاحظ أن يكون فتح المحبس في اتجاه عكس دوران عقارب الساعة ويختبر المحبس في المصنع بتسليط الضغط المائى على جانبي البوابة عند قفلها بالتوالى ثم بتسليط الضغط على المحبس والبوابة مفتوحة على أن يكون اختبارها بالمصنع على ضغط لا يقل عن ١٦ جوى عندما تكون البوابة مفتوحة وعن ١٠ جوى عندما تكون البوابة مفولة ويتم الأختبار بدون حدوث أي رشح أو تسرب للمياه من خلال البوابة وهي مفولة أو من جسم المحبس ويجب أن تكون المسامير والورد والصواميل الخاصة بجلاند المحبس من الصلب الذى لا يصدأ (stainless steel ٣٠٤) وباقى مسامير المحبس من أجود أنواع الصلب المجلفن وعلى المقاول تقديم رسم عنده وتجربة بالمصنع بحضور مندوب الهيئة قبل التركيب وأن يكون من مصنع سارى اعتماده لدى الهيئة .

٢٢- صمام الهواء :-

يجب أن يكون من الطراز ذو الشفتين وبمحبس للقفل ويصمم على الا يسمح بتسرب الماء منه أثناء تصريف الهواء وبحيث لا يُقفل فتحات مهما زادت كمية تصريف الهواء ويصنع جسم المحبس من أجود أنواع الزهر وبمدخل الشفة للتركيب على خطوط المواسير وبإحدى الشفتين فتحة كبيرة مكسورة بمعدن المدافع لتصريف الكميات الكبيرة من الهواء تحت ضغط منخفض أثناء ملء أو تفريغ خط المواسير وأما الشفة الثانية فهيها فتحة ضيقة من معدن المدافع لتجميع الهواء ويكون قطر الفتحة أربعين ملليمتر وبالشفة كرة من الابنوس وبالشفة الثانية كرة من الكوتون المضغوط بدليل من النحاس داخل الشفة .



و/٣- محبس عدم الرجوع :-

توريدي وتركيب محبس عدم رجوع بحيث ينفل ويفتح ببطء وبحيث لا يؤثر في سرعة الماء أو اتجاهه وجسم الصمام وبوابته من أجود أنواع الزهر وتكون أسطوح الاتصال في البوابات وجسم الصمام من سبيكة من النحاس والبرونز مع تجهيزها بصناديق للتحشيم والفناء تشمل النقل لمواقع العمل والحرف والردم والاتصال والتحبيش والتثبيت وكل ما يلزم من صواميل ومسامير واوشاش رصاص أو كاوتشوك وجواحيف وخلافة والدهان ثلاثة أوجه بالبنتونين وكذلك الاختبار والردم.

و/٤- محبس الفراشه :-

يتم توريدي المحبس بحيث يكون جسم المحبس من الزهر المرن وعمود المحبس من استانليس ستيل والقرص من الزهر الرمادي ومانع التسرب من المطاط والمسامير الخاصة بالمحبس من استانليس ستيل ٣٠٤ ومجموعه الادارة عبارة صندوق تروس ويخرم المحبس طبقاً لمواصفات ١٠ PN طبقاً للكود المصري ويتم اختباره على ضغط ١٦ جوى والبوابه مفتوحة وعلى ١٠ جوى والبوابه مغلقة وذلك بحضور مندوب الهيئة للمصنع المنتج للمحبس.

ز- مواد مختلفة لأعمال البناء :-

على المقاول توريدي المواد الازمة لأعمال البناء أو الخرسانة وت تكون من رمل للمونة وزلط نقشوم للخرسانة وكذا الطوب الأسمنتى والرملى والجير ويجب أن تعرض جميع المواد التي يقوم بتوريدها المقاول قبل استعمالها على موظفى الهيئة المسئولين عن سير وملحظة الأعمال لاعتمادها ولا يجوز مطلقاً استعمال أي مادة من هذه المواد إلا بعد الموافقة عليها.

ح- حنفيات الحريق :-

يقوم المقاول بتوريدي وتركيب مأخذ حنفية حريق أرضية كامل بالحنفية على خطوط المياه وفي الموقع الذي يحدده مندوب الهيئة طبقاً للشروط التي يقرها قسم الدفاع المدني والحرق بالمدينة ويقوم المقاول بعمل الحفر والردم ونزح المياه وتسوية الموقع وعمل القطعية وتوريدي وتركيب القطع الازمة لتركيب الحنفية وتشمل الآتي :-

١- قطعة توصيل زهر بوشين قطر ٣" حسب عرض الشارع وطبقاً لمواصفات البريطانية .

٢- كوع ٩٠ بالوشاش بكرسي قطر ٣"


٣- وصلة ملسوقة بالوشاش للربط بين الكوع ذو الكرسي والحنفية تحت سطح الأرض

٤- قاعدة خرسانية توضع تحت الكوع ذو الكرسي وأخرى توضع تحت بكابورت الحنفية

٥- صندوق من الصاج البلاوة سمك ٦مم ابعاده ٦٠×٦٠ سم له غطاء من الصاج ايضاً بالصندوق

بعد ٣ مفصلة (مواصفات الصندوق موجودة بقسم الدفاع المدني والحرق)

٦- توريدي كوع رقبة الوزرة لكل حنفية



٧- توريد وعمل طبقة من الخرسانة العادي حول الحنفيه تكون ابعادها 1×1 متر سمك ٢ سم والفنى بالعدد شاملة توريد وتركيب ما ذكر مع دهان غطاء الحجرة باللون الاحمر وعلى مقدم العطاء ان يرفق بعطاءه رسمياً تفصيلياً للحنفيه مع اسم المصنع الذى سيقوم بالتوريد منه وعلى المقاول الرجوع الى قسم الدفاع المدني والحريق بالمدينة للتأكد من مواصفات حنفيه الحريق المعمول بها وبيان حنفيات الحريق لقسم الدفاع المدني والحريق بالمدينة بعد الانتهاء من تنفيذ الاعمال حنفيه المعاصفات واصول الصناعه وتقديم ما يثبت ذلك رسمياً للهيئة



ط:- غرف المحابس

تعمل غرف المحابس من ارضية من الخرسانه العادي بسمك ٣٠ سم وارضية الحوائط من الخرسانه المساله تصب في موقع ويتم تحديد ابعادها بحيث لا تقل المسافه بين آخر قطعه في الغرفه والجدار عن ٤ سم ولا تقل المسافه بين الراسم السفلى للمسوره وقاع الغرفة عن ٣٠ سم والمسافه بين جانبي المسوره وحوائط الغرفه عن ٨٠ سم في اتجاه و ٢٠ سم في الاتجاه الاخر ومحمل على البند تزويدي الغرف عند دخول وخروج المسوره يوصله ذات فلانجه منتصف (PUDDLE PIECE) ويتم عمل ميول في ارضية الغرفه لتسهيل نزح المياه في حالة حدوث تسرب وتزود الغرفه بفتحات ذات غطاء من الصاج الثقيل مزوده بعدد ٢ مفصله من الحديد على الاقل تتناسب مع وزن الغطاء تسمح بدخول وخروج العمال وذلك رفع المحابس وتزود بسلام لاعمال الصيانه والتشغيل وتبطن الغرفه من الداخل بمادة مانعه للرشح ويقدم المقاول تصميم لكل غرفة حسب ابعادها على الطبيعه بحيث تستوفي الشروط اعلاه ويعتمد من مهندس الاشراف بحيث يتحمل السقف (٣٠) ثلاثون طن على المتر المسطح مع نهو جميع الاعمال طبقاً للمواصفات واصول الصناعه يمكن تنفيذ غرف المحابس للمحابس باقطار (٣٠٠ مم) فاكثر فقط .

بند ٧ مواصفات الاعمال :-

أ- الرمل اللازم للمونه :-

يجب ان يكون متبلور وخالي من القواعع والمواد الطينية

ب- الزلط




يجب ان يتراوح حجم الزلط بين ٢٥ ، ٦٠ مم وهذا اكبر حجم وكذا الدقشوم بين ٥٠ ، ٢٥ مم وتكون هذه المواد اما رمليه او جيريه وذلك حسب المواصفات التي تقدرها الهيئة .

ج- الاسمنت والجير :-

يجب ان يكون من انواع معروفة لدى الهيئة لاستعمالها فى العمليات كما يجب ان تسلم فى عبوات سليمه د- الطوب الاسمنتي او الطوب الوردى :-

يجب ان يكون من صناعة محلية ويجب ان تكون الطوبه ذى سوكه سليمه متساوية الجوانب محروقه حرقاً جيداً على ان تعتمد من الهيئة قبل الاستعمال .

هـ- رمل الردم :-





يجب ان يكون من انواع جيدة وحالى من الطمى

و- حديد التسليح :

يجب ان يكون من الصلب اللين بالاقطرار والاعداد والابعاد المحددة على الرسومات

بند ٨ نقل واستلام المواسير :-

فى حالة قيام القسم بتسليم المقاول المواسير والقطع الاخرى الازمة للشبكة من مخازن القسم يتم ذلك بموجب اىصال موقع من المقاول او مندوبي المعتمد وتصبح هذه المهمات فى عهدة المقاول ويعتبر مسئولا عن نقلها على نفقة وتحت مسئوليته .

يقوم مندوبي الهيئة بمعاينة جميع المهام الخاصة بالشبكة واثناء تركيبها ويجب سحب المواسير والوصلات المشروخة والمكسورة او التالفة من مناطق العمل فورا ويقدر التعويض للهيئة فى هذه الحاله على حسب طول الماسورة وعدم صلاحيتها للاستعمال او بقية القطعه المكسورة وذلك من واقع جدول الاسعار الملحق بهذا العقد وقطع المواسير دائمآ على حساب المقاول .



أ- طريقة تنفيذ الاعمال

بند (٩) نوع الاعمال :-

اذا رأت الهيئة اختبار اي عدد من المواسير فيتم ذلك في المخزن طبقاً للبند رقم ١٧ من دفتر الشروط الخصوصية بواسطة طبلة الضغط على ان يكون الضغط ١٠ كجم/سم^٢ بالمواسير الزهر او الاسبستوس او البلاستيك .

تنقل المواسير ولواز منها المختلفة التي توردها الهيئة للمقاول الى موقع العمل من مخازن مرفق المياه بالمدينة بمعرفة المقاول .

تنفيذ اعمال الحفر طبقاً للبند (١٠) المذكور ادناه

- تركيب المواسير وعمل الوصلات ذات الثقبة او ذات فلنجلات وتركيب المحابس والوصلات (طبقاً للبند ١٤ - ١٥ - ١٦ - ١٩ - ٢٠) من الشروط الخصوصية .

دهان المواسير والقطع الاخرى بعد اختبارها بمادة مناسبة لنوع المواسير ويوافق عليها مهندس الهيئة عمل السقالات والحوامل المسندة على الجوانب بما فى ذلك دق او برشمة الحديد ورفع القضبان المدقوقة اذا وجدت .

تجربة المواسير الجديدة بعد تركيبها بالطلبة المائية الضاغطة بند ١٧ بالشروط الخصوصية
رفع المواسير القديمة ان وجدت بند ١٨ بالشروط الخصوصية
ردم الحفر او نقل الزاند من مواد الردم بند ٢٢ بالشروط الخصوصية
فرش الرمل تحت المواسير المراد وضعها اذا تطلبة طبيعة الارض بند ٢١ بالشروط الخصوصية
بناء نفق صغير من الاسمنت او المباني المواسير تحت شريط السكك الحديدية البند ١٦ بالشروط الخصوصية.
غسيل وتعقيم الخطوط الجديدة طبقاً للبند (١٢ - هـ)

بند ١٠ اعمال الحفر :-

يقوم المقاول بتنفيذ الفتحات والخنادق الازمة لوضع مواسير جديدة او رفع القديم منها وذلك طبقاً للرسومات والاعمال التي يحددها مندوب الهيئة المكلف بسير العمل يجب على المقاول رفع مكدام الطرق بشرط الا يتجاوز الحدود الازمة فعلاً للحفر وعلى المقاول ان يشون نواتج المكدام على جوانب الحفر ورفع الاتربة الناتجة من الحفر على امتداد جانب الطريق حتى لا تعرّض سبيل المرور في الشوارع والطرق يجب على المقاول تركيب دعامات على نقطة لمنع الاتربة من الانهيار في الخنادق ويصبح مسنولاً عن اي تلف او هبوط قد يطرأ وتسهيلاً لحركة المرور يجب عليه ان ينفذ تعليمات الهيئة في هذا الخصوص اذا اقتضى الامر ذلك توضع عرضات على الخنادق لمرور الافراد ويعتبر المقاول مسنولاً عن اقامة ممرات عرضها ثلاثة

امتار عند تقابل الطرق وعلى نفقته على ان تكون صلبه لتحمل مرور سيارات النقل المحمله وذلك بناء على طلب مندوبى الهيئة المشرفين على التنفيذ على ان يتم استعمال مقص اسفلت فى الحفر او ما يماثله .
يجب ان يكون منسوب الحفر متساوي على امتداد الطول المطلوب بحيث تستمر المسورة بطولها على القاع
و اذا صادف المقاول طبقه من المياه الجوفية يجب عليه قبل البدء في العمل نزح هذه المياه بظاهراته و نقى اغلب
الاحيان توضع المواسير الجديدة التي ستحل محل المواسير القديمة بجانب الاخيرة بحيث يكفى بخلق واحدة
لكن كلما احتاج الامر للحصول على خطوط مستقيمة توضع المواسير الجديدة بعيدا عن المواسير القديمة في
خندق اخر مستقل .

يجب على المقاول اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المنشآت التي قد يعثر عليها اثناء الحفر من كابلات
كهربائية ذات الضغط العالى او المنخفض او كابلات التليفونات او الكابلات المسلحة او مواسير المجاري
... الخ على ان يتم كشف الكابلات الكهربائية بحذر تام كما يجب اخطار مجلس المدينة او الجهة المسئولة
لارسال مندوب مختص عنها لمعاينة المكان وإبداء الرأى عما اذا كان من الضرورة قطع التيار او تركه
وستقوم هذه الجهة في نفس الوقت بارشاد المقاول عما يجب ان يتبع من إجراءات في هذه الحالة اذا وجد
المقاول مواسير او كابلات او اي نوع اخر من هذه الاشياء اثناء الحفر ولم يخطر عنها من قبل او يجهل
أسباب وجودها عليه ان يتصل مباشرة باحد موظفي المرفق المختص لاحتاطة علما بذلك قبل متابعة العمل .
المقاول هو المسئول أمام الجهات الحكومية او مجالس المدن او أصحاب العمارت او المنشآت الخاصة
الأخرى عن الانهيارات او الهبوط الذى قد يحدث اثناء تنفيذ الأعمال .


كما يجب على المقاول الحصول على التصاريح اللازمة من القوات المسلحة وعمل محضر التعاون اللازم قبل
بدء الحفر في اي مكان بالمدينة او خارجها والمقاول وحده هو المسئول عن اي تلفيات او اضرار قد تحدث
اثناء المطر .

بند ١١ حماية المواسير المطلوب تركيبها :-

جميع المواسير القديمة واجزاءها المراد تركيبها تدهن بطلاء واقى سمك ٣ مم تقوم الهيئة بتوريد مادة الطلاء
الواقى والوقود اللازم ويقوم المقاول بتوريد المهامات اللازمة لتنفيذ هذه العملية .
وفي حالة تركيب مواسير جديدة يقع تنفيذ هذه العملية بأكملها على عاتق المقاول سواء تم ذلك في منطقة العمل
او في الورشه . كما تكون جميع عمليات النقل والتقطيع المتعلقة بالمواسير على حسابه .
كما ينطبق هذا البند على المواسير المطلوب استعمالها لوقاية المواسير التي تمر تحت شريط السكة الحديد
(البند ١٦) بالشروط الخصوصية سواء كانت هذه المواسير لوقاية مواسير جديدة او مواسير كانت موجودة
اصلا .

كما يجب على المقاول التأكد من خلوها من الداخل من اي مادة غريبة

بند ١٢ تركيب المواسير وعمل الوصلات :-



توضع المواسير بعناية تامة داخل خندق الحفر بعد الكشف عليها بدقة ودقها بالشاكوش للتأكد من خلوها من الشروخ علماً بأن الذيل يجب أن يكون دائمًا في اتجاه مرور المياه

أ- وصلات رأس وذيل :-

عند لحام المواسير برأس وذيل يجب ترك اسم خلوص في الوصلة لاحتمالات تمدد المواسير ~~وليجعل~~ حشو الفراغ الموجود بين رأس الماسورة وذيل الماسورة الأخرى بالكتان المقطرن بدقة جيداً بحيث يتبقى فراغ كافي في رأس الماسورة لحشوه بالرصاص قبل صب الرصاص أو أي مادة أخرى متشابهة يجب التأكد بواسطة الشنكار من أن عمق الرصاص سيكون عليها وبعد صب الرصاص وتجمده يجب قطفته جيداً ويجب ألا يقل عمق الرصاص عن ؟سم والمقاول مسؤولاً عن قطع جميع المواسير اللازمة لوضع الوصلات وتوصيلها بالمحابس.

ب- وصلات بوش :-

تكون الوصلات مزودة بجوانات من الكاوتش ومسامير وصواميل وورد من الحديد المجلفن ويتم ربط الصواميل جيداً

ج- وصلات جيبولت :-


تربط مسامير الوصلة تدريجياً مع عمل حساب ترك مسافة 1سم بين الماسورتين كما يجب أن تغطي الوصلة ومساميرها تماماً بالبيتومين (يقوم المقاول بتوريده) بسمك 1سم بواسطة الفرم الخاصة لهذه الجيبولت حسب أصول الصناعة .

د- وصلات القلاووظ :-

هذه الوصلات جعلت لربط المواسير الحديد المجلفن أو الحديد الأسود ويجب لف الذكر بالكتان المطلى بالشحم قبل تركيبة في الطرف الآخر وعلى المقاول أن يقوم بعمل - اللازم نحو قطع المواسير وعمل القلاووظ اللازم لها لتركيب الوصلات والأكواع وكذا التوصيلات بالمحابس مع دهان المواسير قطر ٣" فوق عدد / ٣ وش بالسلاقون ووش باليتيومين أما المواسير ذات الأقطار الصغيرة التي أقل من ٣" تدهن عدد / ٢ وش سلاقون ثم تلف بالخيش المقطرن .

هـ- غسيل وتعقيم المواسير :-

يقوم المقاول وعلى نفقته بغسيل وتعقيم خطوط المواسير وذلك بعد إجراءات الاختبار ونجاح التجربة. ويتولى المقاول توفير العمالة اللازمة والمهمات بعرض الغسيل والتعقيم ويتم غسيل الخطوط عن طريق مياه مأخوذة من شبكة الهيئة ولا يتم محاسبة المقاول على ثمن هذه المياه كما تقوم الهيئة بتوفير الكلور اللازم للتعقيم للمقاول على نفقة الهيئة ويتم التخلص من مياه الغسيل والتعقيم بالطريقة التي يحددها مهندس الهيئة المشرف على العملية ويتولى المقاول على نفقة الخاصة عمل كل التوصيلات اللازمة لأمداد الخطوط بمياه الغسيل وكذلك وصلات التخلص من مياه الغسيل وتنتم أعمال الغسيل ليلاً أو حسب تعليمات مهندس الهيئة ولا



يسمح باى حال من الأحوال أجراء الغسيل فى أوقات الذروة حتى لايتاثر ضغط المياه بشبكة المدينة وتستمر عملية غسيل الخطوط معأخذ عينات من مخرج وصلة الغسيل بمعرفة معمل محطة مياه الهيئة وخطى هيئة

الهيئة .

و- كيغان المواسير :-

على المقاول ان يقوم على مسئوليته ونفقته بقياس درجة انفراج الكيغان وتحديد موقعها وغلق الكيغان من كل درجة ولا يسمح بقطع اي جزء من اي نوع من الكيغان لا عطاء درجة انحراف معينة وتسند الكيغان عند المنحنى الخارجى لها بكل من الخرسانة العادية بنسبة ٢٥٠ كليو جرام من الاسمنت للمتر المكعب من الخلطة المكونة من ٥ متر مكعب رمل واحد متر مكعب من الزلط والدشوم طبقا للمواصفات وفئة توريد وتركيب الكيغان تشمل ومحمل عليها كتل الخرسانة السائدة

ز- تركيب المواسير ومشتملاتها :-

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب المواسير ومشتملاتها من الزهر المرن من قطر ١٥٠ مم حتى قطر ١٢٠٠ مم ضغط تشغيل لا يقل عن (١٠ جوى) طراز رأس وذيل المواسير pvc من قطر ٧٥ م حتى قطر ٤٠٠ مم بملحقاتها وعلى المقاول تقديم شهادة المنشأ وكافة المواصفات والاختبارات بالمصنع لهذه المواسير كما يلتزم المقاول بتمكين مندوبي الهيئة من التفتيش على المواسير والقطع الخاصة بها واختبار عينات منها داخل الجمهورية وعلى نفقته الخاصة لاقرارها قبل التعاقد على شراءها وعلى المقاول ايضا ان يمكن مهندس الهيئة المشرف على العملية من التفتيش على المهام بعد نقلها للموقع لاحتمال حدوث اي تلفيات بها بسبب التحميل والنقل والتفرغ مع حق الهيئة فى استبعاد التالف منها وبعد توزيع المواسير وملحقاتها على موقع التركيب يجب نظافتها من الداخل والخارج ويحمل على بند التوريد والتركيب واعمال القطعيات فى الخطوط الرئيسية والفرعية بشبكة مياه المدينة بعرض الربط على الشبكة ويجب ان يكون تركيب الخطوط وقطعها واماكن الربط على الشبكة مطابقا لما هو وارد بالرسومات الا اذا صدرت تعليمات كتابية بغير ذلك كما يجب تنزيل المواسير وقطعها فى الحفر بعناية تامة منعا من حدوث اي تلفيات بها او بطبقات العزل الخارجية او البطانة الداخلية للمواسير الزهر او لفائف البولى اثيلين المغلف بها المواسير وقطعها كما يجب ان يكون الحفر جاف قبل ازال المواسير . كما يلزم التفتيش على المواسير بعد قطعها والتاكد من سلامتها قبل ازالها داخل الحفر مع استبعاد الاجزاء التالفة وصيانة وترميم طبقات العزل والبطانة الداخلية ان لزم الامر .

وعلى المقاول ان يهنى لمهندسي الهيئة المشرف على العملية طرق وادوات التفتيش على الحفر وطبقة الاساس ويعطيه الوقت الكافى لذلك ولا يتم تركيب المواسير الا بعد اعتماد الحفر وطبقة الاساس او اصلاح وإستكمال الاعمال المطلوب إستكمالها ولن يسمح باستمرار العمل سواء بالحفر او تركيب المواسير قبل ذلك ويقوم المقاول على نفقته الخاصة بتوفير المواد الازمة لطبقة الاساس وطبقة الردم للمواسير فى الحفر والبلوكات السائدة (الدقارات) والمنشآت الاخرى ٠٠٠ الخ طبقا لما هو منصوص عليه فى المواصفات والرسومات التنفيذية للعملية والتى تعتبر جزءا لا يتجزأ من العقد وتكون مادة الردم من الرمل فقط طبقا للرسومات

وتعليمات مهندس العملية ويجب أن يكون الحفر جافا طوال عملية دمك طبقة الردم بالوسائل الميكانيكية
باستخدام هزازات أو هراسات سطحية مناسبة ويتم ذلك على طبقات مع الرش بالمياه للوصول إلى **ج**
أقصى كثافة للترابة ولابد أن تكون جميع المعدات والاجهزه المستخدمة بمقاييس وحجم مناسبين للعمل ويفوافي
عليها مهندس الهيئة المشرف والمقاول مسئول مسئولية كاملة عن إعادة الشيء لاصله وعليه القيام بعد إعادة
الشيء لاصله وعمل طبقة الرصف تسليم الاعمال الى مهندس أو الحى التابع له الاعمال أو الجهات المختصة
وفي حالة تركيب المواسير البولى بينتين على الكثافة HDPE يتم التركيب باستخدام اللحام الكهربى أو
الانصهار الحراري.

ط - صمام أمان :-

يتم توريد وتركيب صمام الامن بمدخل يشفف بينهما زاوية قائمة وجسم الصمام وغطاؤه من أجود
أنواع الزهر وأسطح إرتکاز أجزاءه من سبيكة من النحاس والبرونز وأن يكون ساق الصمام من أجود أنواع
البرونز ويصمم بحيث تكون أجزاءه متحركة وحساسة وسرعة الحركة لخفيف الضغط الفجائي الناتج من
المطرقة المائية ومعايرة بحيث يفتح على ضغط أستاتيكى ويزيد حوالي عشرة أمتار عن ضغط تشغيل شبكة
المواسير ويتوقف مدخل الصمام على قطر الخط المركب عليه حسب الآتى :-

قطر المواسير بالملليمتر	من ٥٢٥	من ٤٢٥	من ٣٧٥	من ١٧٥	من ١٠٠
قطر مدخل وخروج الصمام بالمم	٣٠٠	٢٥٠	٢٠٠	١٠٠	٧٥
الى	٥٠٠	٤٥٠	٢٠٠	١٥٠	١٠٠

والفتة تشمل بالعدد توريد وتركيب بالصمام بمشتملاته والنقل لموقع الاعمال ومواد الاتصال والتحبيش
والثبت وكل ماليز من مسامير وصواميل وجاويطات وخلافه والدهان ثلاثة أوجه بالببتومين والاختبار .

بند (١٢) تنفيذ أشغال بناء صغيرة :-

على المقاول أن يقوم ببعض أعمال البناء بالطوب الاسمنتى أو الخرسانة مثل :-

- عمل نفق صغير سواء بالمسلح أو الطوب لتمرير المواسير تحت قضبان السكة الحديد
- عمل بلاطة بالخرسانة المسلحه .
- عمل قاعدة من الخرسانة المسلحه للمحابس التي تزيد قطرها عن ١٥٠ مم .
- صب الخرسانة عند الاكواخ والوصلات ٠٠٠ الخ .


ت تكون المونة المستعملة من الشروط الآتية بالنسبة الموضحة بعد :

المونة رقم (١) :-

- خرسانة عادية للاسasات والقواعد (زلط ٣ م٣ ، رمل ٥٠٠ م٣ بالاسمنت ٢٠٠ كجم)

المونة رقم (٢) :-

خرسانة عادية للاسasات



خرسانة عادية للاسفلات

دقشوم ١ م ٣ ، رمل ٥٠٠ م ٣ ، أسمنت ٢٥٠ كجم

المونة رقم (٣) :-

خرسانة عادية لعمل صب وقواعد

زلط ١ م ٣ ، رمل ٥٠٠ م ٣ / ٣٠٠ كجم

المونة رقم (٤) خرسانة مسلحة :-

زلط ١ م ٣ ، رمل ٥٠٠ م ٣ ، أسمنت ٣٥٠ كجم.

المونة رقم (٥) بياض :-

أسمنت ٣٥٠ كجم ، ١ م ٣ رمل

المونة رقم (٦) مباني وبياض :-

أسمنت ٣٠٠ كجم ، رمل ١ م ٣

كما يجب إستعمال المونة بعد خلطها مباشرة حتى لا تفقد قوتها كما يجب عدم إستعمال المونة إذا جفت ونقلها بعيدا عن منطقة العمل.

على المقاول توريد اليدى العاملة الازمة وكذا العدد والمهام وستقوم الهيئة بتزويد المقاول بالرسومات الخاصة بالعمل الذى سيقوم بتنفيذها مبينا بها جميع التفصيلات المطلوبة.

بند (١٤) قطع المواسير :-

يقوم مندوبي الهيئة بفحص المواسير بمخازنها قبل تسليمها للمقاول فإذا ثبّت لهم أن أحدى المواسير بها كسر أو شرخ يمكنهم إستعمالها بعد فصل الجزء المشروخ أو المكسور منها لقسام المقاول لعمل القطعيات الازمة طبقاً لتعليمات مندوبي الهيئة.

وقد يخصص سعر موحد لهذا العمل وكذا سعر آخر لقطع المسورة الزهر أو الزهر المرن فقط إلى قطع عند الحاجة لعمل وصلة لمحبس أو غيرها وطبق هذا السعر أيضاً على قطع المواسير الزهر القديمة المطلوب رفعها بشرط أن يكون القطع بموافقة مندوبي الهيئة.

علمًا بأنه لم يخصص سعر لقطع المواسير التي تتكسر أثناء نقلها سليمة من المخزن أو وضعها في مكانها لأنه في هذه الحالة يكون المقاول هو المسئول وتخصم من حسابه بالهيئة.

بند (١٥) تركيب المحابس :-

توضع المحابس بعناية داخل خندق الحفر بعد الكشف عليها بدقة للتأكد من أي عيوب وتكون الاوشاش مزودة بورد من الكاوتش و يتم ربط المسامير الواحد بعد الآخر إلى أن يكتمل الربط جيداً و يتم تركيب محابس القفل ذات الضغط العالي وذلك بعد أن يقوم المقاول بنقل المحابس من مكان شرائها أو من مخازن الهيئة إلى الموقع كما يجب على المقاول تمكن مهندس الهيئة المشرف على العملية من التفتيش على المحابس بعد نقلها إلى الموقع وقبل التركيب للتأكد من عدم وجود أي تلفيات بها نتيجة النقل والتحميل والتقرير ويجب أن ترتكز

ترتكز المحابس على قاعدة خاصة حتى لا يتم تحمل وزن المحبس على المواسير كما يجب أن يتم تركيب بوشكاله كالعينة الموجودة بشبكة المياه ويصب حوله بلوك من الخرسانة ويجب أن تكون ~~المواشير المستخدمة~~ في ربط المحبس والقطع الخاص بالمواسير من أجود أنواع الصلب وكذلك الورد والصبراميل ويقوم المقاول بتوريد وتركيب جميع المهام اللازمة لنها الاعمال بما فيها صندوق الخرسانة والمساميير والورد والصومايل والبوشكاله وماسورة C. V. P. قطر ١٦٠ مم بسمك لا يقل عن ٧٢ مم بطول جزءه ١١ متر (واحد متر) توضع بين فوهه المحبس في حالة طلبها من مهندس الاشراف وتوريد وتركيب كل مايلزم لنها العمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة وجميع الاعمال الواردة بالبند محملة فنه توريد وتركيب المحبس ماعدا غرفة المحابس كما يتم توريد عدد ١ واحد مفتاح لكل عشرة محابس كالعينة الموجودة بشبكة المياه .

بند (١٦) عبور السكك الحديدية :-

في بعض المناطق يستلزم العمل تمرير مواسير المياه أسفل خطوط السكك الحديدية وفي هذه الحالة يتم وضع فاروغ العدایة أما بطريقة الحفر المفتوح أو بطريقة دفع الفاروغ أسفل السكة عن طريق عمل حفرتين على جانبي السكة مع استخدام الدفعات الهيدروليکية وعلى المقاول أن يتقدم لإدارة السكة الحديد بالمدينة بالرسومات والتفاصيل الخاصة بعبور السكة الحديد وقطر الماسورة ونوعها وطريقة عمل العدایة والبرنامج الزمني للتنفيذ وجميع التفاصيل الخاصة بذلك الحصول على الموافقة ، علما بأن ذلك لا يعفى المقاول من مسئولية حدوث أي تلفيات بالسكة الحديد نتيجة التنفيذ.

ويجب على المقاول الحصول على الموافقة الكتابية من السكة الحديد على تاريخ البدء في تنفيذ العدایة والبرنامج للتنفيذ وذلك قبل بدء العمل بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام من تاريخ بدء التنفيذ وعلى المقاول أن يخضع لتعليمات المهندسين والمشرفين التابعين للسكة الحديد في جميع التعليمات الصادرة إليه بخصوص تنفيذ العدایة وفي حالة حدوث أي تلفيات بالسكة الحديد نتيجة الاعمال التي يقوم بها المقاول للهيئة وللسكة الحديد الحق في عمل الاصلاحات والصيانة التي تراها مناسبة ويتحمل المقاول كافة التكاليف والمصاريف والغرامات الناتجة عن ذلك ، وبعد الانتهاء من تركيب الفاروغ يتم إدخال ماسورة المياه داخل الفاروغ ولضمان عدم ملامسة الماسورة للفاروغ توضع قطعتان من الخشب داخل الفاروغ بقطاع مناسب بحيث تضمن مسافة بين رأس الماسورة والفاروغ في حدود ١٥ سم على الأقل ويجب أن تكون قطع الخشب على طول الماسورة ومربوطة بال MASRورة بواسطة أحزمة من الصلب أحدهما من منتصف الماسورة والآخرين من على مسافة ٣٠ سم من طرف الماسورة ويلاحظ وضع قطع من الخشب تحت الحزام الحديد لضمان عدم ملامسة الحزام الماسورة ثم يتم بعد ذلك دفع أو شد الماسورة لداخلها داخل الفاروغ على القطع الخشبية ويجب مراعاة حماية نهايتي الماسورة منها من تلفها أثناء التركيب داخل الفاروغ بعد تركيب الماسورة داخل الفاروغ يجب قفل فتحته الفاروغ بواسطة مبانى الطوب أو الخرسانة الغير منفذة للمياه كما يجب عمل هوائية .

بند رقم (١٧) اختبار المواسير :-

بعد الانتهاء من أعمال تركيب المواسير وصب البلاوكات الساندة خلف الكيغان والتثبيت ونهايات المواسير وتركيب حنفيات الحريقالخ تبدأ إجراءات اختبار المواسير ويتم الاختبار على ضغط ٥ جوی وعلى المقاول أن يوفر على نفقته جميع الأجهزة والمعدات اللازمة لأجراء الاختبار طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة ويشمل الاختبار حنفيات الحريق ومحابسها مفتوحة وتتبع الإجراءات الآتية :

- ١- يتم التأكيد من صب جميع البلاوكات الساندة وجميع التربيبات الخاصة بالمحابس والقطع المخصوصة.
- ٢- يتم ملء الخط بالتدريج من مياه مستمدة من شبكة مياه الهيئة ومن المكان الذي يحدده مهندس الهيئة ويجب ملاحظة أن يتم ملء الخط من أقل منسوب بالخط مع عمل ماسورة (فايظ) لسحب الهواء من الخط من أعلى نقطة بالخط ويمكن استخدام أماكن محابس الهواء أن وجده.
- ٣- بعد التأكيد من خلو الجزء المراد اختباره من الهواء تماماً يتم رفع الضغط بالخط تدريجياً باستخدام طلمبة اختبار مخصصة لهذا الغرض يقوم المقاول بتوفيرها و يستمد مياهها من شبكة مياه الهيئة المخصصة للشرب .
- ٤- عند وصول ضغط الخط إلى ٥ جوی يتم إيقاف رفع الضغط ويترك الخط مضغوطاً لمدة ٢٤ ساعة في خلال هذه المدة يتم المرور على الخط ويمنع أي تسرب أو تدمير (رشح) قد يحدث .
- ٥- بعد ذلك يرفع الضغط تدريجياً حتى يصل إلى ١٠ جوی .
- ٦- يظل الضغط مرتفعاً بالخط على ١٠ جوی لمدة ٣٠ دقيقة متواصلة وخلال هذه المدة يجب الا يظهر رشح او تسرب خلال هذه المدة .
- ٧- يتم المرور على الخط أثناء الاختبار وعند ظهور أي تسرب او تدمير (رشح) يجب منعه وإصلاح وصيانة الجزء الذي يحدث به تسرب ثم يتم إعادة الاختبار مرة اخرى حتى ينجح الاختبار
- ٨- يتم عمل محضر اختبار ضغط بين المقاول والمهندس المشرف لكل جزء يتم تسليمه أول بأول ويرفق صورة منه بدفتر الحصر للعملية

بند (١٨) رفع المواسير القديمة :-

لایمكن رفع المواسير القديمة الا بعد الانتهاء من تركيب المواسير الجديدة تحل المواسير القديمة الرصاص أن وجد وبطريقة يتلافى بها الكسر وكل الأجزاء التي تقفل بعضها عن بعض تحل وترفع وتنظر وتحمل سواء إلى مخزن ورشة المياه أو مخزن قسم الأشغال بواسطة المقاول . وكل المواد التي يراها ملاحظ الهيئة في حالة سيئة يجب تركها على بعد ٤ سم من المواسير الجديدة ويمكن القيام بعملية قطع بالمواسير القديمة اذا لزم ذلك وبموافقة مندوب الهيئة .

ويجب تنظيف المحابس بحيث يمكن اعادة استعمالها في الشبكة الجديدة وتورد الهيئة الفحم والخشب لصهر رصاص الوصلات على أن يكون الرصاص المتبقى من لحام الوصلات ملكاً للهيئة وفي حالة استيلاء المقاول

على كمية من الرصاص الذي ورثته الهيئة أو ما تبقى من المواسير القديمة فتحسبها الهيئة عليه .
خمسون جنيها للكيلو تخصم منه عند أول مستخلص .

والقاول مسؤول عن كسر أو تلف أو سرقة المواسير وقطع المحابس التي رفعت وتحسب على المقاول
القاول (نصف) ثمنها الوارد بالبند (٨) من الشروط الخصوصية وتكون قطع المواسير المتبقية على بحسب
القاول .

بند (١٩) وصل المواسير بالشبكة :-

يقوم المقاول بتوصيل جميع المواسير الجديدة بالشبكة كما يقوم في حالة تكليفه بنقل البرايز الخصوصية
بواسطة الأحزمة من المواسير القديمة إلى المواسير الجديدة وذلك قبل ردم الحفر .

بند (٢٠) قفل المياه :-

يجب أن توصل المواسير الجديدة بالقديمة ليلاً بين الساعة العاشرة مساء والسادسة صباحاً منعاً لمضافة
السكان بقطع المياه عنهم نهاراً أثناء عمل التوصيلة وعلى المقاول أن يقدم طلباً بغل المياه بين هذه الساعات
إلى السيد نائب مدير الأشغال بالقسم قبل الميعاد بأربعة أيام على الأقل وكذلك تحديد المدة التي ستغلق فيها
المياه ولا يمكن بأى حال من الأحوال قطع المياه خلال النهار إلا في الضرورة القصوى وبأمر السيد المهندس /
نائب مدير الأشغال بالقسم .

بند (٢١) ردم الحفر :-

يقوم المقاول بردم الحفر بواسطة الأتربة الناتجة عن عملية الحفر بعد فصلها من الحجارة
التي قد تكون مختلط بها وفي حالة نقص هذه الأتربة عن المطلوب يقوم المقاول بتكميلتها برمel أو تراب يقوم
بتوريدية حسب تعليمات المهندس المختص وفي حالة ارتفاع منسوب الرشح أو في حالة المرور في طبقات
أرض خصبة (أصلها سبخ) للمهندس الحق في طلب ردم الماسورة كلها بالردم من النوع الجديد ويتم الردم
على طبقات سماكة كل منها ٢٥ سم تدك وترش جيداً لمنع الهبوط إلى أن تصل إلى المنسوب المطلوب ويجب
هز كل الأتربة التي نتجت عن أعمال الحفر ولا يقوم المقاول بإعادة رصف الطريق . كما يجب ردم الحفر
لمنع ازدحام الشوارع ويستحسن إلا يتم استلام المواسير الجديدة الابعد ردم المواسير القديمة ولا يجوز ترك
خندقين بمكان واحد في نفس الوقت يرسل الزائد من التراب إلى مكان المتفق عليه مع مهندس الهيئة بواسطة
القاول وقد خصص سعر لنقل الأتربة في جدول الفئات ويكون المقاول مسؤولاً مسئولة كاملة عن كافة
الاضرار والحوادث التي قد تنتج من ترك الخنادق بدون ردم بعد اتمام الاصلاح إن تركها بدون لمبات أداره
واشارات تحذيرية في حالة استمرار العمل ليلاً وعدم اتمام أعمال الردم .

الجزء الثالث

(ب) اعمال صيانة الشبكة



بند (٢٢) نوع الاعمال :-

أن اعمال صيانة الشبكة تشمل جميع العمليات المذكورة بالبند (٩) وبالبنود الأخرى المتعلقة به، كما ان عمليات وضع او رفع المواسير تكون دانما لاستبدال المواسير المكسفة علاوة على اعمال المبنى او الخرسانات المذكورة بالبنود السابقة فيمكن تكليف المقاول بالأى :-

١- صب خرسانة عادية للحنفيات العمومية وحنفيات الحريق

٢- بناء غرف من الطوب الاسمنتى للعدادات بند ٢٩ بالشروط الخصوصية
وتشمل اعمال صيانة الشبكة جميع الاعمال المذكورة بالبنود المبينه اعلاه .

بند (٢٣) صيانة المواسير وحنفيات الحريق :-

على المقاول توريد الايدي العامله لجميع الاعمال الآتية :-

أ) حل وتنظيف واعادة تركيب حنفيات حريق

ب) حل واعادة تركيب المحابس ايا كان قطرها
ج) استبدال جزء من ماسورة او اى جزء من الشبكه نتيجة كسر الماسورة من اى قطر ويشمل هذا العمل
القيام بالحفر ورفع المくだام اذا لزم الامر والردم والدك والتغليف وحراسة المواسير وكل قطع الشبكة
والقيام ايضا ببعض الاعمال الاضافيه من البناء واعمال الخرسانه طبقا لفترة البند الخاص بذلك بجدول
الفئات .

د) اعمال البحث عن الشروخ وعلاج تسرب المياه من الوصلات على جميع المواسير اى كان قطرها

هـ) اعمال الحفر للكشف على المواسير بما في ذلك رفع المくだام والحفر والردم والدك وعلى المقاول توريد
العمال اللازمين والمهمات الخاصة بهذه الاعمال فى اى ساعة سواء بالليل او النهار .

بند (٢٤) الاعمال الخاصة بالمحبس :-

على المقاول توريد الايدي العامله الازمة لتنفيذ الاعمال الخاصة بالمحبس :-

أ) تصليح تحبيشة المحبس بالموقع

ب) فك واعادة تركيب ناقوس المحبس بالموقع

جـ) فك ورفع محبس لاستبداله بأخر جديد تحتوى هذه الاعمال على القيام بالحفر وحراسة وتغليف القطع
والمواد ثم الردم والدك .

دـ) تركيب محبس جديد بدلا من القديم المرفوع وينفذ طبقا للبند ١٥ من الشروط الخصوصية

هـ) تركيب محبس على ماسورة في مكان لم يكن به محبس وتشمل هذه العملية عمل حفره وحراستها كما
هو مذكور عليه مع رفع الجزء المقطوع من الماسورة وإحلال محلها الوصلات الازمة لربط المحبس

مع باقى الخط .

٤٣

وينفذ تركيب المحبس كما هو مذكور بالبند (١٥) من الشروط الخصوصية على أن تتحسب قطع الماسورة
للماقول على حدة .



بند (٢٥) إعادة تركيب فوهات المفاتيح والصناديق المعدنية :-

تنفيذ هذه الأعمال دائماً بعد إعادة رصف الشوارع والأرصفة التي يقوم بها مجلس المدينة أو الهيئة
وهو عبارة عن رفع أو خفض فوهات المحبس وصناديق الحنفيات للمنسوب الجديد للشارع ويحمل على هذه
العمل رفع المكدام الموجود حول القطعة وكذا الحفر والردم اللازمين .

بند (٢٦) كشط ودهان المواسير:-

تنفيذ هذه الأعمال في موقع العمل أما داخل الخنادق المحفورة لغرض وضع المواسير بها أو وفي
الخارج حيث تكشف المواسير المرفوعة من الأرض والتي لوحظ أن حالتها جيدة وتطلبي بالبوية كما هو مبين
بالبند رقم (١٠) من الشروط الخصوصية .

بند (٢٧) دق ورفع الزاوية الحديد أو غيرها:-

يحتاج الأمر لسد المواسير المركبة في بعض الأماكن وتكون معلقة في الهواء لمد خط مواسير عبر
صرف وعلى هذه الحالة يطلب من المقاول دق بعض الزوايا الحديدية أو أخرى مورده من الهيئة وكذا رفع
الزوايا الموجودة نتيجة رفع المواسير إذا أقتضى الأمر ذلك ومقاسات هذه القطع للزوايا الطولية من ٥٢ إلى
٥٣ م وللزوايا الأفقية من ١٥ م إلى ١١ م .

بند (٢٨) المأخذ :-

يورد المقاول الأيدي العاملة اللازمة لتركيب البرايز ومهنته نقل المهمات والمواد التي توردها الهيئة
لموقع العمل ثم القيام بالحفر والتركيب وإعادة الردم وكذلك أعمال اللحامات وثقب المواسير الرئيسية وتنبيت
الأحزمة وتركيب العدادات وتوريد اللاكتور الفينو وعمل قلوظة للمواسير الحديد إذا استدعى الأمر على أن
يقوم المقاول بتوريد لحامات القصدير بنسبة قصدير حر ٣٣% حسب الجدول التالي:-

قطر المواسير الرصاص	وزن اللحام اللازم بالجرام	بالجم
١٠٠		١٥
١٢٥		٢٠
١٥٠		٢٥
٢٠٠		٣٠
٢٠٠		٤٠
٢٥٠		٥٠
٣٣٠		٦٠

بند (٢٩) غرف حفظ العادات :-

يقوم المقاول بتوريد وعمل الآتى :-

- ١- بناء غرف من الطوب الأسمنتى أو ما يماثله وبالمونة رقم ٣ على شكل مثمنة أو مربع طول ضلعه ١٠٠ سم لمقاسات الداخلية سميكة ٢٥ سم . فوق أرضية من الخرسانة العادي سميكة

٢٠ سم

- ٢- سقف خرسانة مسلحة مونه رقم ٤ سميكة ١٥ سم بركوب ١٥ سم من الأربع جهات.

- ٣- غطاء من الصاج البلاوة سميكة ٥ مم مثبت بمفصلين من أحد جوانبه بحلق من الزوايا قطاع ٥٠ × ٥٠ مم بالسطح الحر للغرفة على أن يثبت الحلقات بكتافات من الحديد بعده ١ كاتنة في كل ضلع من الحلقات تثبت في الجزء العلوي من الغرفة المكونة من خرسانة عادي فوق المبني بارتفاع ١٥ سم والغطاء الصاج برفرقة ٥ سم عن الحلقة من كل جانب ومزود بيد من الحديد قطر ٨ مم متحركة خلال ثقبين والغطاء مزود بربطة من الحديد وقفل منوسط لزوم الغلق.

- ٤- بياض القاع والجوانب الداخلية للغرفة وكذا الوجهة العليا للبناء بالأسمنت سميكة ٢ سم مونه رقم ٢ على مرتين الأولى طرطشة بالأسمنت والثانية دهان بالمسطرين وهناك طرازان من الغرف.

- أ- النوع الكبير ويبلغ الارتفاع النظيف للغرفة من ٨٠: ١٠٠ سم

- ب- النوع الصغير ويبلغ الارتفاع النظيف للغرفة من ٥٠: ٨٠ سم وكقاعدة عامة فإن الجزء العلوي للغرفة يكون مرتفع عن سطح الأرض بمقدار ٥ سم لمنع تسرب مياه الأمطار بداخلها.

- ٥- يجوز عمل غطاء من الخرسانة المسلحة سميكة ١ سم له يدان من حديد التسليح قطر ٢/٨ بوصة بدلاً من الغطاء الصاج ويشرط في هذا الغطاء أن تكون مقاساته طبقاً لمقاسات الغطاء الصاج ويكون سطح غطاء الخرسانة في نفس منسوب الحجرة بعد تركيبة داخل الجدران ونمندوب الهيئة الحق في اختيار أحد الغطائين.

بند (٣٠) أعمال النظافة :-

يلتزم المقاول بالقيام بأعمال نظافة مباني شبكة المياه والمنطقة المحيطة بها والشوارع والأرصفة على أكمل وجه وبالصورة الازمة بمكانة الهيئة والإدارات ورفع القمامات ونقلها إلى المقابل العمومية التي يتم تحديدها بمعرفة الهيئة

والجهات المسئولة بالمدينة والمحاسبة تتم على النظافة طبقاً لعدد العمال على أن يلتزم المقاول بتوفير العدد المطلوب .

والمقاول مسئول عن توريد جميع المهامات والأدوات الازمة لتنفيذ أعمال النظافة على الوجه الأكمل وعلى سبيل المثال

اللحصر :-

- مكائن كهربائية ذات قدرات عالية لشفط الأتربة .

- ماكينة خاصة لغسيل وتنظيف الزجاج .

- عربة نقل القمامات .

- مكائن يدوية وصابون سائل - فرشة أرضيات - مواد تامين - صناديق للفمامات -

- مبيدات حشرية ومطهرات .



الجزء الرابع

قياس وتطبيق الاسعار

بند (٣١) جدول فنات الاسعار

يتعهد المقاول بتنفيذ الاعمال الموكله اليه بمقتضى هذا العقد طبقا لقائمة الاسعار المرفقة والموقعة عليها من الطرفين وقد تزيد كميات العقد او تنقص بمقدار ٢٥٪ من تلك الموضحة بقائمة الاسعار وليس للمقاول الحق في المطالبة باية زيادة في الفنات نتيجة للنقص او الزيادة في هذه الكمية وفي حالة تكليف المقاول باعمال ليست واردة في العقد يحاسب المقاول على هذه الاعمال بعد الاتفاق على فئاته بطريقة الممارسة

بند (٣٢) تركيب مواسير جديدة

يحتسب تركيب المواسير الجديدة بالметр الطولي بعد خصم اطوال القطع المخصوصة المستخدمة على الخط والذى يتم حسابه على حده وتخالف الاسعار باختلاف قطر المواسير اما في حالة تركيب جزء من ماسوره في حارة معده لتنفيذ الاعمال الاخرى كاستبدال بعض المهام نتيجة لكسر ماسوره بسبب التجربة وفي حالة استبدال جزء من المواسير السليمه التي يخشى عليها مستقبلا فإن استبدال الجزء الذي حالته سينه الذي ليس به كسر يحاسب بالمقطوعية مهما بلغ طول الماسوره ويشمل سعره ذلك المواسير المكسورة او التي حالتها سينه مع تركيب الوصله اذا لزم الامر وكذلك التجارب الازمة عليها

بند (٣٣) تركيب المحابس :-

أ) يحتسب تركيب المحابس بالقطعه طبقا للاسعار الوارده في جدول الفنات لكل قطر وذلك عند تركيب مواسير جديدة ولا تعطي للمقاول اي زيادة لاعادة تركيب المحابس التي دعت الحاجه الى رفعها عند ربط خط المواسير الموجودة بالخط الجديد اما في حالة استبدال محبس قديم بأخر جديد فتطبق على هذه الحال التعليمات المذكوره اعلاه

ب) ومن جهة اخري فقد خصصت اسعار لتركيب محابس جديدة على المواسير التي لم يكن لها محابس

بند (٣٤) اعمال المباني والخرسانه :-

تحسب هذه الاشغال عادة بالметр المكعب الا اذا كانت عملية المباني او الخرسانه جزء من احد البنود التي تنفذ بالمقطوعية فتحسب بالمقطوعية في هذه الحاله ضمن السعر الحالى لهذا البند ولا تحسب بمفردها .

بند (٣٥) رفع المواسير وتخزينها :

يحتسب رفع المواسير بالметр الطولي ويختلف السعر باختلاف قطر المواسير المرفوعه

بند (٣٦) توريد رمل ردم الحفره :-

يجب ان يكون الرمل جاف وخل من الطمي والمواد الغريبه وتحسب الفنه المؤويه لرمل الى منطقة العمل على اساس المتر المكعب محملا عليها النقل الى موقع العمل .

بند (٣٧) الدعامات (الحملات)

تحسب عملية اقامة الحملات للمواشير دائمًا بالمقطوعيه وتشمل هذه الفنه نقل المهام الازمة لعمل الدعامه مثل القصبان وادوات ضغط هذه القصبان كما تشمل هذه الفنه ايضا دق القصبان الرئيسيه حتى نصل الى الطبقة السليمه بصرف النظر عن بعد هذه الطبقه بالنسبة لسطح الارض الطبيعي وتشمل ايضا تركيب القصبان الافقية (العوارض) التي ستمر فوقها الماسوره المراد تعديلها ستقوم الهيئة بتوريد القصبان الرئيسية والافقية كما هو موضح سابقًا

بند (٣٨) اشغال الشبكة المختلفة :-

جميع البيانات موضحه بجدول الفنات المرفق بالعقد ويطبق جدول الفنات المرفق باعمال الشبكة

المختلفه التي يقوم بها المقاول

بند (٣٩) التلفيات الناتجه عن حوادث الشبكة :-

في حالة وقوع حوادث في ساحة العمل كسر ماسوره تسبب عنها غرق الشوارع او هبوط في الارض او اي حادث يمكن ان يتسبب عنه خطر على ارواح السكان او الممتلكات يجب على المقاول سرعة اتخاذ التدابير اللازمه برد الخطر الناتج عن هذا الحادث وعمل كل ما يمكن لتقليل الخسائر التي قد تنتج من جرائه

بند (٤٠) الحراسة والاسارات في منطقة العمل :

يقوم المقاول بدراسة منطقة العمل وما بها من مهمات مورده من الهيئة كالمواسير وطلبة الضغط والمقاول هو المسئول عن جميع الاشارات الخاصه بمنطقة العمل كالرايات الحبر والفوانيس وغيرها

ويقوم المقاول بزيارة منطقة العمل ليلا طبقا لتعليمات الهيئة .

ويجب وضع اشاره كل ٥٠ متر طولي (خمسين متر طولي) او حسب ما يتراءى لمهندس الهيئة طبقا لطبيعة المنطقة وذلك على برميل فارغ وعلى طول الخندق كما يجب وضع اشاره عند طرف الخندق كما يجب على المقاول التشدد في حراسة منطقة العمل ليلا وهو مسئول عن جميع السرقات والحوادث التي تحدث هناك .

توقع على المقاول غرامه قدرها ٧٥٠ جنيها (سبعمائه وخمسون جنيها) وذلك لكل مخالفه بالنسبة لل拉斯ات وحتى لا تحدث اي حادثه نتيجة هذا الاهمال او المخالفه .



بند (٤) تفتيش و ملاحظة الاعمال:-

تقوم الهيئة بواسطة مندوبيها بالتفتيش والملاحظة على نوع المواد والمهام التي ينفذها العامل ولعملياتها
الهيئة رفض اي مواد غير مطابقة للشروط

بند (٤) التعديلات في المشروعات او التخطيط:

للهيئة الحق في ادخال تعديلات على المشروعات او التخطيط اثناء العمل وكل الاعمال الاضافية التي تزيد
تحسب بنفس الفئات المرفقة بالعقد وفي حالة عدم تواجد هذه الاعمال في جدول الفئات فيكون تقدير اسعارها
بالممارسة.

بند (٤) اختيار المستخدمين والعمال :

على الرغم من أن جميع عمال وموظفي المقاول المورده غير تابعين للهيئة وأنه لا شأن للهيئة في اختيارهم فأن
لهيئة الحق في طلب تغيير او ابعاد اي موظف او عامل تابع للمقاول وذلك بسبب عدم الكفاءه او عصيان الاوامر
او مخالفة التعليمات او عدم الامانه وكبر السن او المرض المعدى او لاي سبب آخر يتعلق بسلوكه ويكون قرار
الهيئة في هذا الشأن نهائيا ولا يجوز للمقاول الاعتراض عليه .

ويجب ان تكون اليد العامله المورده من المقاول بدرجه تكفى لمواجهة جميع طلبات الهيئة بخصوص تنفيذ
لأعمال المبينه في هذا العقد على احسن وجه بحيث لا يقل عدد العمال القائمين بأعمال صيانة الشبكة عن عدد
اربعة عمال و عدد اثنين سباك يوميا وفي حالة نقص عدد العمال او السباكين عن هذا العدد توقع غرامة بواقع
٢٠٠ جنيه (مائتان جنيه) عن كل عامل متغيب يوميا

بند (٤) الانتقالات :-

١- المقاول ملتزم بنقل عماله وعمال الهيئة الذين سيقومون بالاشراف على الاعمال وفتح محابس الخطوط
بوسيلة انتقال بحالة ممتازة يديرها المقاول ويعتمد لها مهندس الهيئة .

٢- يلتزم المقاول بتذليل واحد سيارة نصف نقل دوبيل كابينة بحالة ممتازة تكون سنة تصنيع السيارة خلال خمس
سنوات سابقة من تاريخ بداية العقد للعمل مع مهندسى الهيئة ومشريفها طوال الليل والنهار على ان يتحمل
المقاول مصاريف البنزين والصيانة والسائل وخلافه وفي حالة تغيب السيارة عن الحضور يتم توقيع غرامة
قدرها ١٠٠٠ جنيه(الف جنيه) عن اليوم الواحد عن السيارة ويعتبر التأخير عن الحضور او الانصراف مبكرا
او الغياب في جزء من اليوم مثل غياب يوم كامل تماما دون الرجوع للمقاول ودون حق الاعتراض منه.

بند (٤) مسئولية المقاول في المهام التي توردها الهيئة وتحت تصرفه :-

يلتزم المقاول بأن يبذل قصارى جهده في المحافظة على الادوات والمهام وجميع الاشياء التي تضعها
الهيئة تحت تصرفه ويجب أن يعتنى بها العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون ان ينزل في ذلك عن
عنابة الرجل الحريص ويضمن عدم هدم الاشياء او تلفها سواء كان بفعله او بفعل الغير لو كان بسبب

٤٨

حادث قهري او قوة قاهره ويلتزم المقاول برد هذه الاشياء الى الهيئة فى المكان الذى تسللها فيه وبالحاله
الى كانت عليها دون اخلاء مسؤوليته من الهاك والتلف واذا اصاب الغير ضرر من جراء هذه الاشياء
فلا يسأل عنه سوى المقاول وحده .



بند (٤٦) العلاقات مع المصالح الحكومية :-

على المقاول الحصول لعماله ومعداته على جميع التصاريح والرخص الازمه للقيام بأعمالهم ويكون
المقاول هو المسئول عن مخالفات المرور التي تحدث لمخالفة سيارات النقل وقواعد اشارات المرور
علاوه على ذلك يجب ان يقوم بجميع الاجراءات الخاصه سواء بدفع الرسوم لهم وملء الاستمارات
الخاصه بهم لدخولهم المنطقة المحربه لدى المصالح المختصه كمصلحة السواحل والحدود وأمن الموانى
والسلطات العسكريه والمنطقة الجمركية وكذلك على المقاول إخطار والتنسيق مع كل من مصلحة
الكهرباء والتليفونات والقوات المسلحة والصرف الصحي والغاز الطبيعي وجميع المرافق الأخرى
باعمال الحفر اليومية طبقاً لأوامر التشغيل الصادره ويعتبر المقاول مسئول مسئولية كاملة عن اية اتفاقات
تحدد بالمرفق نتيجة اعمال الحفر .

بند (٤٧) المواصفات الفنية للبرايز البلاستيك ذات قلب محبس من مادة ال UPVC مزود بقاطع من UPVC

:Trapping Saddles With UPVC Valve

- ١- يجب أن تصنع البرايز من مادة ال UPVC او بولي بروپولين PP بطريقة الحقن طبقاً للمواصفات
القياسية الألمانية DIN ٣٥٤٣-Part ٣ و تكون مطابقة للمواصفات القياسية المصرية رقم ٨٢٨ لسنة ١٩٨٧
وتكون مناسبة للتركيب على المواسير ال UPVC المصنعة طبقاً للمواصفات القياسية الألمانية
DIN ٨٠٦٢ والمواسير البولى ايثيلين عالي الكثافة HDPE طبقاً للمواصفات القياسية الألمانية
DIN ٨٠٧٤/٨٠٧٥ وان تحمل ضغط تشغيل قدره ١٠ جوى عند درجة حرارة ٢٠ م
- ٢- يجب ان تحتوى البريز على قلب محبس من مادة ال UPVC او PP مزود بقاطع من النحاس للتركيب
على الخط الرئيسي دون قطع المياه من الخط الرئيسي وكذلك دون تسرب مياه اثناء التركيب وذلك للحفاظ
على المياه وعدم تلوث المياه في الخط الرئيسي وكذلك يعمل قلب المحبس ال UPVC في غلق وفتح المياه
للخط الفرعى عند الحاجة الى ذلك (محبس دائم) .

- ٣- يجب ان يكون تركيب البريز دون استخدام اي مسامير او صواميل انما باستخدام وصلات تجميع
مصنوعة من مادة ال UPVC او PP كما يجب ان يشمل توريد البريز صاملة ربط بين مخرج البريز وخط
المواسير الفرعى الخارج من البريز و تكون مناسبة للتركيب على المواسير الفرعية من مادة البولى ايثيلين
عالي الكثافة HDPE ضغط تشغيل ١٠ جوى ويجب ان تكون صاملة الرابط بمشتملاتها Pip End Assembly
ذات كفاءة عالية طبقاً للمواصفات الدولية .



٤- يجب ان تزود البريزه بزجاجة من مادة ال UPVC تنتهي بطبة من ال لغطية البريزه والقب و ذلك لمنع سقوط اي شوائب او نواتج حفر داخل البريزه بما يعوق استخدامه في حالات الطوارئ .

٥- يجب ان تزود البريزه بحلقات من المطاط من مادة ال NBR تثبت في قمة البريزه كمانع تسرب بين الغطاء وجسم البريزه كما يزود الركاب بحلقة مبطنة من المطاط الأسود من مادة ال NBR من أجود الأنواع ويتم تثبيتها داخل تجويف الجزء العلوي من الركاب Upper Part بحيث يمنع انزلاق الحلقة المطاط من مكانها أثناء التركيب وتستخدم هذه الحلقة المطاط كمانع تسرب Pipe Sealing بين المسورة وجسم البريزه .

بند(٤٨) المواصفات الفنية للمواسير البولى ايثيلين عالي الكثافة HDPE المستخدمة في مياه الشرب :

- ١- تصنع المواسير طبقاً للمواصفات الأوروبية EN12201 او المواصفات الألمانية DIN8074/8075 من مادة البولى ايثيلين عال الكثافة HDPE النوى بنسبة ١٠٠% بدون إضافة اي مجموع باللون الأزرق بحيث تحمل ضغط تشغيل قدره ١٠ جوى .
- ٢- يجب أن يكون السطح الداخلي والخارجي للمواسير ناعم وخالية من اي خدوش او تجويفات او اي عيوب أخرى بسطح المواسير مما يؤثر على كفاءتها كما يجب أن تكون المواسير خالية من أية آثار لمواد سامة يمكن أن تؤثر في طبيعة مياه الشرب المارة بداخلها وذلك طبقاً للمواصفات المصرية رقم ٨٤٨ لسنة ١٩٨٧

- ٣- يتم اخذ عينات بمعرفة الهيئة من كل دفعه يتم توريدها من المواسير ويتم اجراء الاختبارات الفنية السابقة عليها بأى جهة بحثية قابل الاعتماد .

بند(٤٩) المواصفات الفنية لوصلات ربط المواسير البولى ايثيلين بطريقة الضغط Compression Fittings For PE Pipes

- ١- يجب أن يصنع جسم الوصلات Body وكذا صاملة الربط NUT من مادة البولى بروبيلين PP بطريقة الحقن كما يجب ان تصنع حلقة الضغط على جسم المسورة Claming Ring من مادة البولى اسيتال POM بطريقة الحقن كما يجب ان تصنع الحلقة المطاطة المانعة للتسرب بين الوصلة وجسم المسورة من مادة ال MBR وان تكون مزودة بحلقة ضغط من مادة البولى بروبيلين PP كما يجب ان يزود جسم الوصلة بمصد للمسورة Pipe Stop لتحديد منطقة التدخل .

- ٢- يجب ان تكون الوصلات مناسبة للتركيب على مواسير البولى ايثيلين عالي الكثافة HDPE المصنعة طبقاً للمواصفات الألمانية DIN 8074/8075 كما يجب ان تكون الوصلات مقاومة للتآكل والترسبات وكذا الأحماض والقلويات وابية مواد تتواجد بطبيعتها في التربة المحطة كما يجب ان لا تحتوى على اية آثار لمواد سامة يمكن ان تؤثر في مياه الشرب المارة بها طبقاً للمواصفات المصرية رقم ٨٤٨ لسنة ١٩٨٧ .



٣- الوصلات المزودة بقلاووظ داخلي او خارجي يجب ان يكون القلاووظ BSP طبقا للمواصفات
البريطانية BS21-1973 وفي حالة الوصلات ذات القلاووظ الداخلي يجب ان يحاط المخرج القلاووظ

بحلقة معدنية من صلب لا يصدأ Stainless Steel

بند(٥٥) قراءة وتسجيل استهلاكات عدادات المياه

يقوم المقاول بتوريد العمالة الفنية المؤهلة (مؤهل متوسط على الأقل) لقراءة عدادات المياه المركبة
على مأخذ شبكة المياه ويشمل ذلك توريد أجهزة التابلت اللازمة لتسجيل القراءات عليها وتصوير العداد ()
حال طلب التصوير من رئيس مكتب القراء (يقع جهاز تابلت لكل قارئ على الأقل على أن يتم موافقة
الهيئة ببيانات الأفراد المرشحين لهذا العمل لتدريبهم لمدة لا تقل عن أسبوع بمعرفة مرافق المياه التابعة
للهيئة وأخذ الموافقات اللازمة لهم لأداء هذا العمل والمقاول مسؤول عن صحة هذه القراءات وفي حالة
وجود أخطاء تتجاوز نسبة ٥% من القراءات سيتم إلغاء أمر التشغيل الوارد به هذه الأخطاء بالكامل مع
استبعاد العمالة المتسيبة في ذلك ومن ضمن مهام القارئ الإبلاغ عن أي مخالفة سرقة مياه بدون عداد أو
تغير نشاط بمحل القراءة .

الطرف الأول

عن هيئة قناة السويس

مدير إدارة الأشغال



مهندسة

(نيفان عماد الدين السيد)

الطرف الثاني

المقاول

الإسماعيلية في ٢٠٢ / /



عَمَلَة

صانة شبكة مواسير المياه المرشحة والمعكره

المنطقة الفدرالية

بقطاع أشغال أبو تر. الميبلد

مناقشة محدودة جلسة الموافق ١٥ /

٢٠ / / ٢٠ إلى من الفترة عن

إقرار

卷之三

يقر المقاول أنه إطاع على الشروط والمواصفات الفنية الواردة بكراسة العطاء وكذلك الرسومات (إن وجدت) والشروط العامة ولائحة الشراء والبيع والمقاولات والتكاليف بالأعمال الخاصة بهيئة قناة السويس (بخلاف ما ذكره المقاول من شروط خاصة بهذا العطاء) كما يقر بأن أسعاره شاملة كافة التكاليف من المواد والعماله والمصروفات والرسوم وكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة المبيعات على المواد المستخدمة في العملية ويتعهد بتنفيذ الأعمال المطلوبة بهذا العقد طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعه وطبقاً للشروط الواردة بالعقد .

المقاول

الاسئلة

النحو

✓

Yours,

الاسماعيلية : / / ٢٠٢

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
٤٩	٣م	بالمتر المكعب حفر في أي نوع من أنواع التربة بعمق حتى ١,٥ متر لمعاينة ماسورة أو لأى سبب آخر إذا كان هذا العمل غير داخل ضمن حساب العملي بالمقطوعية مع رفع الأنفاس والردم وعمل الدكة إذا لزم الأمر فقط تسعه وأربعون جنيها	معدات خفيفة	١	١
٥٦	٣م	شرح البند السابق ولكن حفر حتى عمق أكبر من ١,٥ متر إلى ٢٠ متراً فقط ستة وخمسون جنيها	معدات خفيفة	١	٢
٦٣	٣م	شرح البند رقم (١) ولكن حفر حتى عمق أكبر من ٢٠٠ حتى عمق ٣٠٠ المترا فقط ثلاثة وستون جنيها	معدات خفيفة	١	٣
١٤	٣م	شرح البند رقم (١) [علاوة لكل ١٠ سم عمق زيادة عن ٢٠٠ متراً] فقط أربعة عشر جنيها	معدات خفيفة	١	٤
٣٦٥	٣م	علاوة على أعمال الحفر في حالة وجود أرض صلبة (إسفلتية - صخرية - خرسانة عادية - مخلفات حفر .. الخ) والحساب على الكمية الصلبة . فقط تلثمانة وخمسة وستون جنيها	معدات متوسطة	٢	٥
١٤	م/ط	بالمتر الطولي حفر لتركيب أو رفع مواسير لأخذ المياه بعرض ٣ سم وعمق ٥٠ سم ويشمل السعر الحفر في أي نوع من أنواع التربة ونزح المياه أن وجدت والردم على طبقات مع الرش والذك ومشال ونقل مخلفات الحفر للمقالب العمومية فقط أربعة عشر جنيها	معدات خفيفة	١	٦
٤٥	م/ط	علاوة على البند السابق بالمتر الطولي في حالة وجود أرض صلبة (إسفلتية - صخرية - خرسانة عادية - مخلفات حفر .. الخ) . فقط خمسة وأربعون جنيها	معدات متوسطة	٢	٧
٥٦.	٣م	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة تعرض لأعمال الحفر أو تركيب خطوط جديدة ورفع الأنقاض ونقلها للمقالب العمومية فقط خمسة وأربعون جنيها	معدات متوسطة	٢	٨
٣٥	٣م	بالمتر المكعب نقل ناتج الحفر للمقالب العمومية أو إلى أي مكان يحدده مهندس الهيئة إذا كان هذا العمل غير داخل ضمن العملي فقط خمسة وثلاثون جنيها	معدات متوسطة	٢	٩
١٢٥	٣م	بالمتر المكعب توريد وردم برمal نظيفة حرشة صفراء خالية من الشوائب لموقع العمل طبقاً للمواصفات المذكورة بالبند رقم ٣٦ من المواصفات والشروط الخصوصية . فقط مائة وخمسة وعشرون جنيها	توريد وردم ركام	٣	١٠
٧.	٣م	علاوة على البند السابق والبند رقم ٥٩٤ لمنطقة بورسعيد فقط سبعون جنيها	توريد وردم ركام	٣	١١
٤٢	٣م	علاوه على البند السابق رقم (١٠) لمنطقة الإسماعيلية فقط اثنان وأربعون جنيها	توريد وردم ركام	٣	١٢
٤٨٣.	٣م	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة بنسبة ٨٪ - ٣ سن أو زلط و٤٪ - ٣ رمل إلى ٣٥٪ كجم أسمنت / ٣م وبنسبة ١٠٠ كجم حديد تسليح للمتر المكعب من الخرسانة لزوم عمل الغرف أو بلاطات أو أغطية أو أي أعمال أخرى حسب تعليمات السيد المهندس المشرف من قبل الهيئة وجميع ما يلزم لنحو الأعمال طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة . فقط أربعة آلاف وثمانمائة وثلاثون جنيها	خ.٣	٥	١٣
٣٢	كجم	بالكيلو جرام توريد وتشغيل وتنبيت شبكة الحديد اللازم لتسليح الخرسانات الزائدة عن ١٠٠ كجم حديد للمتر المكعب الخرسانة حسب تعليمات مهندس الهيئة فقط اثنان وثلاثون جنيها	أعمال حداقة مسلحة	١٤	١٤
١٢٠٠	٣م	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية بنسبة ٨٪ - ٣ سن أو زلط و٤٪ - ٣ رمل إلى ٢٥٪ كجم أسمنت / ٣م وذلك لزوم عمل دعامات خلف الكيغان والتبيهات وأى أعمال أخرى وجميع ما يلزم لنحو العمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة فقط ألف ومائتان جنيها	خ.٤	٤	١٥

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
١٢٨.	٢م	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادي بنسبة ٨٠ . م ٣ سن او لزط إلى ٤٠ . م ٣ رمل إلى ٣٠٠ كجم أسمنت / م ٣ وذلك لزوم أساسات الغرف أو قواعد اسفلات. المجاز في أعمال أخرى وجسيع ما يلزم لنها العمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة فقط ألف ومائتان وثمانون جنيها	خ.ع	٤	١٦
١١٥.	٢م	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني من الطوب الطفلي المصمت طبقاً للشروط والمواصفات وأى أعمال حسب تعليمات مهندس الهيئة وطبقاً للمواصفات وأصول الصناعة فقط ألف ومائة وخمسون جنيها	مباني وأرضيات وتكسيات	٧	١٧
١٠٨	٢م	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض أسمنتي من مونة الأسمنت بسمك ٢ سم بنسبة ٣٠٠ كجم أسمنت / م ٣ رمل مع عمل الطرطشة التحضرية الازمة من نفس المونة ونها العمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة فقط مائه وثمانية جنيه	بياض	٨	١٨
٤٢	٢م	بالمتر المسطح توريد وعمل سند جواب الحفر لزوم الكشف على خطوط المياه والمحابس والمقاس هندسي للأجزاء الظاهرة من الخشب من منسوب الأرض الطبيعية حتى نهاية الحفر. فقط اثنان وأربعون جنيها	معدات خفيفة	١	١٩
٧٥٦٠	مقطوعية	بالمقطوعية بناء وعمل غرفة لحفظ العداد نوع كبير مقاس داخلي ١٠٠ × ٨٠ سم وارتفاع ٦ سم وهذا العمل محدد في البند رقم (٢٩) من دفتر المواصفات بما في ذلك توريد وتركيب عطاء من الصاج والأقفال بوزن لا يقل عن ٧٤ كجم بالإضافة الى الغطاء الخرساني سmk ١٥ سمو المقاول يورد جميع المهمات الازمة مع نها العمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة. فقط سبعة ألف وخمسمائة وستون جنيها	اعمال غرف التفتيش وحفظ العدادات	١٥	٢٠
١٤.	مقطوعية	علاوه على البند السابق لكل ١ سم عمق زيادة عن ٦ سم فقط مائه وأربعون جنيها	اعمال غرف التفتيش وحفظ العدادات	١٥	٢١
٢٧٠٠	مقطوعية	شرح البند رقم (٢٠) ولكن لغرفة مقاس صغير مقاس ٤٠ × ٦٠ سم وارتفاع ٨٠ سم. وخطاء من الصاج بشاسيه زوايا لا يقل وزنه عن ٢١ كجم بالإضافة لخطاء من الخرسانة فقط ثلاثة آلاف وسبعمائة جنيه	اعمال غرف التفتيش وحفظ العدادات	١٥	٢٢
١٨٠	عدد	بالعدد توريد صندوق مربع من الخرسانة المسلحة بتحديد تسليح قطر ٨ مم أبعاده ٤٠ × ٤٠ × ٢٥ سم بسمك ١٥ سم وذلك لحماية وبيان أعمدة المحابس بجميع أقطارها على أن تورد الهيئة للمقاول البوشكليات لوضعها في مكانها داخل الصندوق قبل صب الخرسانة فقط مائه وثمانون جنيها	خ.م	٥	٢٣
١٢٠٠	مقطوعية	بالمقطوعية تصنيع وتركيب غرفة لحفظ العداد من الصاج سmk ٣ مم بأبعاد ٢٠ × ٤٠ × ٥٠ سم مزود بسان محوري من معدن لا يصدأ أو كالون بقطاع مربع وللغرفة زوايا من الحديد ٣٠ × ٣٠ مم وسمك ٣ مم وبطول ٣٠ سم في أركانها ومحمل على البند توريد مفتاح لكل غرف وكذلك أعمال الدهانات بلون يوافق عليه مهندس الهيئة والسعر يشمل أعمال التكسير في حوائط المباني مع التثبيت للغرف والترميم وإنتهاء العمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة. فقط ألف ومائتان جنيها	أعمال حديدية	٧	٢٤
١١٠	كجم	بالمليو جرام توريد وتركيب حديد مشغول لزوم أغطية الغرف والفلنجات او لزوم اي اعمال أخرى بالسمك الذي يحدده مهندس الهيئة والفتنة تشمل الإطار الحديدي والمفصلات والقفل طبقاً لتعليمات مهندس الهيئة مع الدهان وجهين سلاقون وثلاث أوجه ببوية الزيت والسعر يشمل التثبيت في الحائط أو في الأرض وإنتهاء العمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة فقط مائه وعشرة جنيها	أعمال حديدية	٦	٢٥
٤٥	م/ط	بالمتر الطولي فرد مواسير رصاص بأقطار مختلفة. فقط خمسة وأربعون جنيها	معدات خفيفة	١	٢٦

رقم البند	كود المجموعة	اسم المجموعة	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة
٢٧	١	معدات خفيفة	بالطن تحمل أو تفرغ مهام من على عربات الهيئة بمخازن العمل أو ساحات العمل المحملة فقط مائتان وخمسون جنيها	طن	٢٥.
٢٨	١	معدات خفيفة	بالكجم دق زوايا حديد بأى قطاع وأى طول لزوم عمل دعامات خلف القطب المكون من الكيغان والتباينات وخلافه وأى أعمال أخرى فقط خمسة جنيهات	كجم	٥
٢٩	١	معدات خفيفة	بالقطعة نزع الزوايا أو الكرمات المتبقية طبقاً للبند رقم (٢٧) من تقييد المواقف	قطعة	١٤
٣٠	٦	أعمال حديدية	بالكجم توريد ودق زوايا حديد بقطاع وطول يحدده مهندس الهيئة لزوم عمل دعامات خلف الكيغان والتباينات أو أى أعمال أخرى فقط أربعة عشر جنيها	كجم	٤٦
٣١	.	عمالة مرفق المياه	باليومية توريد عمال عاديين لمدة ١٢ ساعة يومياً لمقر شيكارة العباء لمراقبة عمال الهيئة العاملين بنظام الورادي للانتقال للكشف، على المخابس وغلقها في أى لحظة من ساعات الليل والنهار فقط ثلاثة وثلاثين وعشرين جنيها	يومية	٤١.
٣٢	.	عمالة مرفق المياه	باليومية توريد عمال لزوم أعمال شبكات المياه أو أى أعمال تكميلية ويلزم المقاول بتذليل وسيلة النقل للعامل إذا لزم الأمر طبقاً لساعات العمل الرسمية فقط مائتان وخمسة وعشرون جنيها	يومية	٢٢٥
٣٣	.	عمالة مرفق المياه	بالمقطوعية الشهرية توريد عمال مؤهلين للعمل بأعمال كتابية بمرفق المياه طبقاً لساعات العمل الرسمية فقط أربعة آلاف وتسعمائة جنيها	مقطوعية شهرية	٤٩..
٣٤	.	عمالة مرفق المياه	بالمقطوعية الشهرية توريد عمال مؤهلين للعمل بأعمال كتابية بمرفق المياه طبقاً لساعات العمل الرسمية فقط خمسة آلاف وستمائة جنيها	مقطوعية شهرية	٥١..
٣٥	.	عمالة مرفق المياه	بالمقطوعية الشهرية توريد عمال مؤهلين على التعامل بمرفق المياه طبقاً لساعات العمل الرسمية فقط خمسة آلاف وستمائة جنيها	مقطوعية شهرية	٥٦..
٣٦	.	عمالة مرفق المياه	بالمقطوعية الشهرية توريد مدخل بيوان كدببور طبقاً لساعات العمل الرسمية فقط خمسة آلاف وستمائة جنيها	مقطوعية شهرية	٥١..
٣٧	.	عمالة مرفق المياه	بالمقطوعية الشهرية توريد سباك بكمال عدته للعمل لمدة ٨ ساعات يومياً بأعمال صيانة شبكة المياه فقط ستة آلاف وثلاثمائة جنيها	مقطوعية شهرية	٦٣..
٣٨	.	عمالة مرفق المياه	بالمقطوعية الشهرية للعامل الواحد بالمعدات الخاصة بالنظافة والمواد الكيميائية والمنظفات وكل ما يلزم لنظافة المبني طبقاً للبند رقم (٢) من الشروط الخصوصية وبالنسبة للبنود من البند رقم ٣١ حتى البند رقم ٣٨ في حالة الغياب يتم خصم قيمة اليومية من قيمة البند عن كل يوم غياب اعتبار عدد أيام الشهير هي عدد أيام العمل الفعلية وهذه البنود لا تخضع للعلاوة زيادة أو خفضها فقط أربعة آلاف وتسعمائة جنيها	مقطوعية شهرية	٤٩..
٣٩	٢	معدات متوسطة	بالمتر الطولي تركيب مواسير زهرة من بقطر ١٠ مم فاصل والثمن يشمل الحفر في أى نوع من أنواع التربة مع إعادة الردم بنتائج الحفر بعد، فصلتها من الحجارة ونقل إزائد إلى المقاولب العمومية والنقل من مخازن الهيئة والتركيب والاختبار كما يشتمل السعر إنهاء الأعمال طبقاً للبندين (١٧، ١٢) من الشروط الخاصة وإنتهاء العمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة فقط مائة وأربعون جنيها	م/ط	١٤.
٤٠	٢	معدات متوسطة	شرح البند السابق ولكن لمواسير قطر ١٥٠ مم فقط مائة وستون جنيها	م/ط	١٧.
٤١	٢	معدات متوسطة	شرح البند رقم (٣٩) ولكن لمواسير قطر ٢٠٠ / ٢٢٥ مم فقط مائتان جنيها	م/ط	٢٠.
٤٢	٢	معدات متوسطة	شرح البند رقم (٣٩) ولكن لمواسير قطر ٢٨٠ / ٢٥٠ مم فقط ثلاثة وثلاثين وتسعة عشر جنيها	م/ط	٣١٩

رقم البند	نوع المجموعة	بيان الأعطال	الوحدة	الفئة
٤٣	معدات متوسطة	شرح البند رقم (٢٩) ولكن لمواسير قطر .٢٥ م فقط ثلاثة وسبعين جنيها	م/ط	٣٩٩
٤٤	معدات متوسطة	شرح البند رقم (٢٩) ولكن لمواسير قطر .١٠ م فقط خمسة وثمانية وثمانين وتسعمائة وسبعين جنيها	م/ط	٥٩٨
٤٥	معدات متوسطة	شرح البند رقم (٢٩) ولكن لمواسير قطر .٠٥ م فقط ثمانمائة وثمانون جنيها	م/ط	٨٨٠
٤٦	معدات متوسطة	شرح البند رقم (٢٩) ولكن لمواسير قطر .٠١٠ م فقط تسعمائة وثمانية وخمسين جنيها	م/ط	٩٠٨
٤٧	معدات متوسطة	شرح البند رقم (٢٩) ولكن لمواسير قطر .٠٠٨ م فقط ألف وخمسة وتلائون جنيها	م/ط	١٠٣٥
٤٨	معدات متوسطة	شرح البند رقم (٢٩) ولكن لمواسير قطر .١٠٠ م فقط ألف ومائتان جنيهها	م/ط	١٢٠٠
٤٩	معدات متوسطة	شرح البند رقم (٢٩) ولكن لمواسير قطر .١٢٠ م فاكثر فقط ألف واربعمائة جنيهها	م/ط	١٢٠٠
٥٠	معدات خفيفة	شرح البند رقم (٢٩) ولكن لمواسير بلاستيك p.v.c قطر .١١٠ م طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة فقط ثمانمائة جنيها	م/ط	٨٠
٥١	معدات خفيفة	شرح البند السابق ولكن لمواسير قطر .١١٠ م فقط مائة جنيهها	م/ط	١٠٠
٥٢	معدات خفيفة	شرح البند رقم (٥٠) ولكن لمواسير قطر .٢٠٠ ، ٢٢٥ م فقط مائة وأربعون جنيهها	م/ط	١٤٠
٥٣	معدات خفيفة	شرح البند رقم (٥٠) ولكن لمواسير قطر .٢٥٠ ، ٢٨٠ م فقط مائة وثمانون جنيهها	م/ط	١٨٠
٥٤	معدات خفيفة	شرح البند رقم (٥٠) ولكن لمواسير قطر .٣١٥ م فقط مائتان وعشرون جنيهها	م/ط	٢١٠
٥٥	معدات خفيفة	شرح البند رقم (٥٠) ولكن لمواسير قطر .٤٠٠ م فقط مائتان وسبعين جنيها	م/ط	٢٥٩
٥٦	معدات خفيفة	بالمتر الطولي رفع مواسير قديمة من باطن الأرض حديد أو سبائك أو زهر أو رهن أو p.v.c قطر .١٠٠ م فاصل الثمن يشمل كافة أعمال الحفر واتادة الردم وتنظيف المواسير والمحافظة عليها حتى نقلها للمخازن طبقاً للبند رقم (١٨) من الشروط والمواصفات الخاصة فقط واحد وأربعون جنيهها	م/ط	٤١
٥٧	معدات خفيفة	شرح البند السابق ولكن لمواسير قطر .٢٥٠ / ١٥٠ م فقط تسعة وسبعون جنيهها	م/ط	٧٩
٥٨	معدات متوسطة	شرح البند رقم (٥٦) ولكن لمواسير قطر .٣٠٠ / ٥٠٠ م فقط ثلاثة وثمانمائة وعشرون جنيهها	م/ط	٣٢٠
٥٩	معدات متوسطة	شرح البند رقم (٥٦) ولكن لمواسير قطر .٦٠٠ / ٨٠٠ م فقط خمسة وثمانية وسبعين جنيها	م/ط	٣٩٩
٦٠	معدات متوسطة	شرح البند رقم (٥٦) ولكن لمواسير قطر .١٢٠٠ / ١٠٠٠ م فقط سبعمائة وثمانية وسبعين جنيها	م/ط	٧٩٨
٦١	معدات متوسطة	بالمتر الطولي عازوة على البندود (من ٣٩ حتى ٦٠) على أعمال الحفر زروم رفع او تركيب المواسير في حالة التكسير في طبقات رصف اي كان نوعها او خرسانات عادية () فقط خمسون جنيهها	م/ط	٥٠
٦٢	معدات خفيفة	بالعدد تركيب محبس قفل بالاوشاش ذات الضغط العالي قطر .٦٠ م على خطوط جديدة حسب الشروط وأنموذجات الفنية والثمن يشمل النقل والتركيب وجميع أعمال الحفر والردم وذكير الإسفلت ووضع المسورة والبوشكيلية اذا لزم الأمر ونهو الأعمال طبقاً للمواصفات أصول الصناعة على أن تقوم الهيئة بتوريد جميع المهمات اللازمة فقط مائتان وثمانية عشر جنيها	عدد	٢١٨
٦٣	معدات خفيفة	شرح البند السابق ولكن لمحبس قطر .١٠٠ م	٣٤٦	١٨٠

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
٤٠٠	عدد	فقط مائتان وثمانون جنيها شرح البند رقم (٦٢) ولكن لمحبس قطر ١٥٠ مم فقط أربعيناتة جنيها	معدات خفيفة	١	٦٤
٤٨٠	عدد	شرح البند رقم (٦٢) ولكن لمحبس قطر ٢٠٠ / ٣٠٠ مم فقط أربعيناتة وثمانون جنيها	معدات خفيفة	١	٧٥
٧١٩	عدد	شرح البند رقم (٦٢) ولكن لمحبس قطر ٢٥٠ / ٣٠٠ مم فقط سبعيناتة وتسعه عشرة جنيها	معدات متوسطة	٢	٦٦
١٦٧٧	عدد	شرح البند رقم (٦٢) ولكن لمحبس قطر ٤٠٠ مم فقط ألف وستمائة وسبعين وسبعون جنيها	معدات متوسطة	٢	٦٧
٢٣٩٤	عدد	شرح البند رقم (٦٢) محبس قطر ٥٠٠ / ٦٠٠ مم فقط ألف وثلاثمائة وأربعة وتسعون جنيها	معدات متوسطة	٢	٦٨
٢٣٩٣	عدد	شرح البند رقم (٦٢) ولكن لمحبس قطر ٨٠٠ / ١٢٠٠ مم فقط ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وتسعون جنيها	معدات متوسطة	٢	٦٩
٣٤٠	عدد	شرح البند (٦٢) ولكن في حالة تركيب محبس قطر ٦٠٠ مم على خطوط مربوطة على الشبكة وبها مياه فقط ثلاثة وأربعون جنيها	معدات خفيفة	١	٧٠
٤٠٠	عدد	شرح البند السابق ولكن لمحبس قطر ١٠٠٠ مم فقط أربعيناتة جنيها	معدات خفيفة	١	٧١
٥١٨	عدد	شرح البند رقم (٧٠) ولكن لمحبس قطر ١٥٠ مم فقط خمسيناتة وثمانية عشر جنيها	معدات خفيفة	١	٧٢
٧٢٠	عدد	شرح البند رقم (٧٠) ولكن لمحبس قطر ٢٠٠ / ٢٥٠ مم فقط سبعيناتة وعشرون جنيها	معدات خفيفة	١	٧٣
١٦٧٧	عدد	شرح البند رقم (٧٠) ولكن لمحبس قطر ٣٠٠ / ٣٥٠ مم فقط ألف وستمائة وسبعين جنيها	معدات متوسطة	٢	٧٤
٢٨٧٢	عدد	شرح البند رقم (٧٠) ولكن لمحبس قطر ٤٠٠ مم فقط ألف وثمانمائة واثنان وسبعين جنيها	معدات متوسطة	٢	٧٥
٢٣٩٣	عدد	شرح البند رقم (٧٠) ولكن لمحبس قطر ٦٠٠ / ٥٠٠ مم فقط ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وتسعون جنيها	معدات متوسطة	٢	٧٦
٦٧٨٧	عدد	شرح البند رقم (٧٠) ولكن لمحبس قطر ٨٠٠ / ١٢٠٠ مم فقط ستة آلاف وسبعيناتة وسبعين وثمانون جنيها	معدات متوسطة	٢	٧٧
٥٤٠	عدد	بالعدد استبدال محبس مركب على الشبكة قطر ٦٠٠ مم كما هو مبين بالبند رقم (٣٣) من دفتر المواصفات بما في ذلك الحفر على أي عمق والردم وزن المياه وأعمال نقل المحبس القديم إلى المخزن وإنهاء العمل حسب الأصول الفنية والسعر يشمل إعادة الكشف على المحبس الموجود بالشبكة وغلق المياه عن الموقع الذي سيصير فيه تغيير المحبس وتقوم الهيئة بتوريد جميع المهام الازمة للاستبدال فقط خمسيناتة وأربعون جنيها	معدات خفيفة	١	٧٨
٧٠٠	عدد	شرح البند السابق ولكن لمحبس قطر ١٠٠٠ مم فقط ستمائة جنيها	معدات خفيفة	١	٧٩
٩١٨	عدد	شرح البند رقم (٧٨) ولكن لمحبس قطر ١٥٠ مم فقط تسعمائة وثمانية عشر جنيها	معدات خفيفة	١	٨٠
١٣١٦	عدد	شرح البند رقم (٧٨) ولكن لمحبس قطر ٢٠٠ / ٢٥٠ مم فقط ألف وثلاثمائة وستة عشر جنيها	معدات خفيفة	١	٨١
٢٨٧٥	عدد	شرح البند رقم (٧٨) ولكن لمحبس قطر ٣٠٠ / ٣٥٠ مم فقط ألف وثمانمائة وخمسة وسبعين جنيها	معدات متوسطة	٢	٨٢
٤٤٧٣	عدد	شرح البند رقم (٧٨) ولكن لمحبس قطر ٤٠٠ مم فقط أربعة آلاف وأربعيناتة وثلاثة وسبعين جنيها	معدات متوسطة	٢	٨٣
٥٧٨٥	عدد	شرح البند رقم (٧٨) ولكن لمحبس قطر ٥٠٠ / ٦٠٠ مم فقط خمسة آلاف وسبعيناتة وخمسة وسبعين وثمانون جنيها	معدات متوسطة	٢	٨٤
١٠٧٧٥	عدد	شرح البند رقم (٧٨) ولكن لمحبس قطر ٨٠٠ / ١٢٠٠ مم فقط عشرة آلاف وسبعيناتة وخمسة وسبعين جنيها	معدات متوسطة	٢	٨٥

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
٢٠٠	عدد	بالعدد رفع محابس قطر .٦ مم من الشبكة القديمة ونقلها لمخازن الهيئة فقط مائتان جنيهها	معدات خفيفة	١	٨٦
٢٨٠	عدد	شرح البند السابق ولكن لمحبس قطر .١٠ مم فقط مائتان وثمانون جنيهها	معدات خفيفة	١	٨٧
٤٠٠	عدد	شرح البند رقم (٨٦) ولكن لمحبس قطر .١٥ مم فقط أربعين جنيهها	معدات خفيفة	١	٨٨
٧٠٠	عدد	شرح البند رقم (٨٦) ولكن لمحبس قطر .٢٠٠ / ٢٥٠ مم فقط ستمائة جنيهها	معدات خفيفة	١	٨٩
١١٩٩	عدد	شرح البند رقم (٨٦) ولكن لمحبس قطر .٣٠٠ / ٣٥٠ مم فقط ألف ومائة وتسعة وتسعون جنيهها	معدات متوسطة	٢	٩٠
١٥٩٦	عدد	شرح البند رقم (٨٦) ولكن لمحبس قطر .٤٠٠ مم فقط ألف وخمسمائة وستة وتسعون جنيهها	معدات متوسطة	٢	٩١
٢٣٩٧	عدد	شرح البند رقم (٨٦) ولكن لمحبس قطر .٦٠٠ / ٥٠٠ مم فقط ألفان وتلائمة وسبعين وتسعون جنيهها	معدات متوسطة	٢	٩٢
٣٩٩٠	عدد	شرح البند رقم (٨٦) ولكن لمحبس قطر .٨٠٠ / ١٢٠٠ مم فقط ثلاثة آلاف وتسعمائة وتسعون جنيهها	معدات متوسطة	٢	٩٣
١٣	كجم	بالكيلو جرام تركيب قطع زهر (كيعان - تيهات - قطع اتصال وصلات ... الخ) وذلك لزوم أعمال المواسير والثمن يشمل نقل جميع المهمات والمواد اللازمة من مخزن الهيئة وأعمال سند الحوائب وجميع ما يلزم لنها العمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة فقط ثلاثة عشر جنيهها	معدات خفيفة	١	٩٤
٢١	كجم	شرح البند السابق ولكن لقطع من الزهر المرن فقط واحد وعشرون جنيهها	معدات متوسطة	٢	٩٥
٦٧	عدد	بالعدد تركيب صندوق زهر من الحجم الكبير لحنفيه حريق أرضية والسعر يشمل اعمال النقل والحرق اللازمة لتنبيط الصندوق ويتم احتساب سعر الخرسانة الازمة للتنبيط طبقاً للبند رقم ١٥ ونها العمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة فقط سبعة وستون جنيهها	معدات خفيفة	١	٩٦
٥٥	كجم	بالكيلو جرام رفع قطع زهر من على الخطوط القديمة والسعر يشمل رشمها ودهانها بوجهين بيتومين وتسليمها لمخازن الهيئة و السعر يشمل كل ما يلزم فهو العمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة فقط خمسة جنيهها وخمسون قرشاً	معدات خفيفة	١	٩٧
٥٩	قطعية	بالقطعية الواحدة قطع ماسورة زهر او زهر مرن او اي نوع آخر من المواسير قطر اقل من ١٠ مم قبل وضعها في مكانها طبقاً للبند رقم ١٤ من الشروط والمواصفات الخاصة فقط تسعه وخمسون جنيهها	معدات خفيفة	١	٩٨
١٢٢	قطعية	شرح البند السابق ولكن لمواسير قطر .١٠٠ / ١٥٠ مم فقط مائة واثنان وعشرون جنيهها	معدات خفيفة	١	٩٩
١٧٩	قطعية	شرح البند رقم (٩٨) ولكن لمواسير قطر .٢٢٥ / ٢٠٠ مم فقط مائة وتسعة وسبعين جنيهها	معدات خفيفة	١	١٠٠
٢٨٠	قطعية	شرح البند رقم (٩٨) ولكن لمواسير قطر .٢٥٠ / ٣٠٠ مم فقط مائتان وثمانون جنيهها	معدات متوسطة	٢	١٠١
٥٦٠	قطعية	شرح البند رقم (٩٨) ولكن لمواسير قطر .٤٠٠ / ٥٠٠ مم فقط خمسمائة وستون جنيهها	معدات متوسطة	٢	١٠٢
٦٧٩	قطعية	شرح البند رقم (٩٨) ولكن لمواسير قطر .٦٠٠ / ٩٠٠ مم فقط ستمائة وتسعة وسبعين جنيهها	معدات متوسطة	٢	١٠٣
٧٩٨	قطعية	شرح البند رقم (٩٨) ولكن لمواسير قطر اقل من ١٠٠٠ / ١٢٠٠ مم فقط سبعمائة وثمانية وتسعون جنيهها	معدات متوسطة	٢	١٠٤
١٠٠	قطعية	بالقطعية الواحدة قطع مواسير زهر او زهر مرن او اي نوع آخر من المواسير قطر اقل من ١٠٠ مم ممتد في الخنادق لوضع وصلات او اي اجزاء أخرى فقط مائه جنيهها	معدات خفيفة	١	١٠٥

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
٢٤٠	قطعية	شرح البند السابق ولكن لمواسير قطر ١٠٠ مم فقط مائتان وأربعون جنيها	معدات خفيفة	١	١٠٦
٤٨٠	قطعية	شرح البند رقم (١٠٥) ولكن لمواسير قطر ٢٠٠ مم فقط أربعمائة وثمانون جنيها	معدات خفيفة	١	١٠٧
٩١٨	قطعية	شرح البند رقم (١٠٥) ولكن لمواسير قطر ٢٠٠ مم فقط تسعمائة وثمانية عشر جنيها	معدات متوسطة	٢	١٠٨
١٠٩٧	قطعية	شرح البند رقم (١٠٥) ولكن لمواسير قطر ٣٠٠ مم فقط ألف وخمسمائة وستة وتسعون جنيها	معدات متوسطة	٢	١٠٩
١٩٩٥	قطعية	شرح البند رقم (١٠٥) ولكن لمواسير قطر ٣٠٠ مم فقط ألف وتسعمائة وخمسة وتسعون جنيها	معدات متوسطة	٢	١١٠
٢١٩٥	قطعية	شرح البند رقم (١٠٥) ولكن لمواسير قطر ٣٠٠ مم فقط ألف ومائة وخمسة وتسعون جنيها	معدات متوسطة	٢	١١١
٢٤٠	مقطوعية	<p>بالمقطوعية إصلاح مواسير قطر ٦٠ مم فاصل على اثر كسرها بما في ذلك أعمال الحفر في اي نوع من أنواع التربة و تكسير الطبقة الإسفلية أن وجدت و عمل سندات خشبية اذا استدعي الأمر و نزح المياه و رفع المواسير المكسورة و وتسليمها الى مخازن الهيئة وضع اخرى جديدة بدلاً من القديمة مع صب و طرق رصاصوص الوصلات و تركيب الجيوبولات و تركيب المانشو الميكانيكي ووصلة إصلاح مانشو P.V.C مع احكام ربط المسامير و التغليف بالبيتومين و لحام المواسير المصنعة من مادة HDPE وأحكام وضع الحلقات الكاوتش لتركيب الرأس و الذيل و عمل القطعيات الالزمة لخلق المياه في حالة ردمها و غلق او خارج الحفر و السعر يشمل كشف المحابس الالزمة لخلق المياه في حالة ردمها و أعمال الردم برمال نظيفه ٢٠ سم اسفل الماسورة ٢٠ سم فوق الراس العلوى للماسورة و طبقاً لتعليمات المهندس المختص من قبل الهيئة مع استكمال الردم بتربة خالية من الشوائب و نواتج التكسير و رفع المخلفات للمقابر العمومية و إنهاء العمل طبقاً للمواصفات و أصول الصناعة و لا يدخل ضمن حساب هذا البند إعادة تركيب المأخذ الموجوده على الماسورة الجديدة التي تم اصلاحها و يحاسب طبقاً للبند ١٢٤ و الثمن يشمل أيضاً قيام المقاول بنقل المهمات من وإلى مخازن الهيئة على نفقته على أن تتم المحاسبة على الرمال طبقاً للبند رقم (١٠) من القائمة وعلى تكسير طبقة الأسفلت او الخرسانة طبقاً للبند (٥) على ان يقوم المقاول بتوفير المعدات الالزماء لانهاء الاعمال طبقاً للبند ٦ من دفتر الشروط الخصوصيه وفي حال توريد مهمات يتم المحاسبه عليها طبقاً لبنود دفتر الفئات</p> <p style="text-align: center;">فقط مائتان وأربعون جنيها</p>	معدات خفيفة	١	١١٢
٥٦٠	مقطوعية	شرح البند السابق ولكن لمواسير قطر أقل من ١٠٠ مم وحتى ٧٥ مم فقط خمسمائة وستون جنيها	معدات خفيفة	١	١١٣
٨٠٠	مقطوعية	شرح البند رقم (١١٢) ولكن لمواسير قطر ١١٠ مم / ١٠٠ مم فقط ثمانمائة جنيها	معدات خفيفة	١	١١٤
١٤٠٠	مقطوعية	شرح البند رقم (١١٢) ولكن لمواسير قطر ١٥٠ مم فقط ألف وأربعمائة جنيها	معدات خفيفة	١	١١٥
١٨٠٠	مقطوعية	شرح البند رقم (١١٢) ولكن لمواسير قطر ٢٠٠ مم / ٢٢٥ مم فقط ألف وثمانمائة جنيها	معدات خفيفة	١	١١٦
٢١٩٥	مقطوعية	شرح البند رقم (١١٢) ولكن لمواسير قطر ٢٨٠ / ٢٥٠ مم فقط ألف ومائة وخمسة وتسعون جنيها	معدات خفيفة	١	١١٧
٤٠٠	مقطوعية	شرح البند رقم (١١٢) ولكن لمواسير قطر ٣٠٠ / ٣٥٠ مم فقط أربعة آلاف جنيها	معدات خفيفة	١	١١٨
٧١٨٥	مقطوعية	شرح البند رقم (١١٢) ولكن لمواسير قطر ٤٠٠ / ٥٠٠ مم فقط سبعة آلاف ومائة وخمسة وثمانون جنيها	معدات متوسطة	٢	١١٩
١٠٧٧٥	مقطوعية	شرح البند رقم (١١٢) ولكن لمواسير قطر ٥٠٠ / ٧٠٠ مم فقط عشرة آلاف وسبعمائة وخمسة وسبعون جنيها	معدات متوسطة	٢	١٢٠
١٠٩٧٥	مقطوعية	شرح البند رقم (١١٢) ولكن لمواسير قطر أقل من ٨٠٠ / ٩٠٠ مم	معدات متوسطة	٢	١٢١

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	نوع المجموعة	رقم البند
٢٣٩٥.	مقطوعية	فقط خمسة عشر ألف وتسعمائة وخمسة وستون جنيها شرح البند رقم (١١٢) ولكن لمواسير قطر ١٠٠/١٢٠٠ مم فقط ثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسون جنيها	معدات متوسطة	٢	١٢٢
٦٧٢٠.	باليومية	باليومية توفير تشغيل لمدة ٢٤ ساعة أو أقل نظام تجفيف (نظام الحراب) (٥.٥.٧) في حالة طلب مندوبي الهيئة وذلك لنهاي الأعمال بعدد الصيانة فقط ستة آلاف وسبعمائة وعشرون جنيها	معدات متوسطة	٢	١٢٣
١٠٠	عدد	بالعدد إعادة تركيب ماخذ على المواسير التي تم إصلاحها أو لا يسبّب آخر من قطر ١٠٠ مم وحق قطر ٣٠٠ مم والثمن يشمل رفع الكوليديات من على الماسورة القديمة و عمل الثقب المناسب على الماسورة الجديدة وإعادة تركيب الكوليديات على المواسير الجديدة وربط المسامير والتغليف بالبيتومين مع غسل الإطارات الازمة إن وجدت و كافه الأعمال اللازمة والهيئة تورد المهامات الازمة والثمن يشتمل نقل المهامات من وإلى مخازن الهيئة فقط مائة جنيها	معدات خفيفة	١	١٢٤
٢٣٥	مقطوعية	بالمقطوعية تسليم ماخذ مياه لأى قطر باستخدام ضاغط هواء والسعر يشمل أعمال الحفر في أي نوع من أنواع التربة وتكسير الطبقة الإسفلية ونزح المياه أن وجدت وتجفيفها داخل الحفر ورفع الكوليديات وإعادة تركيبه وربط المسامير والتغليف بالبيتومين ورفع المخلفات ونقلها إلى المقالب العمومية وإنهاء جميع الأعمال طبقاً لأصول الصناعة فقط ثلاثة وخمسة وثلاثون جنيها	معدات متوسطة	٢	١٢٥
١٣٠	مقطوعية	بالمقطوعية أعمال منع تسرب مواسير المياه أقل من ٧٥ مم بما في ذلك كشف جميع المحابس الازمة وغلق المياه وجميع أعمال الحفر في أي نوع من أنواع التربة وتكسير الطبقة الإسفلية أن وجدت مع نزح المياه وتجفيفها داخل الحفر لتحديد مكان التسرب وطرق مكان الرصاص بالوصلات وأحكام ربط المسامير للجيوبولات والوصلات وخلافة والتغليف بالبيتومين .. الخ والسعر يشمل إعادة الردم برمال نظيف(٢٠ سم فوق الراسم العلوى للماسورة) وطبقاً لتعليمات مهندس الهيئة بالموقع مع استكمال الردم بتربة خالية من الشوائب ونتائج التكسير ورفع المخلفات إلى المقالب العمومية وإنهاء جميع الأعمال طبقاً لأصول الصناعة على أن تتم المحاسبة على الرمال طبقاً للبند رقم (١٠) من القائمة وعلى تكسير الأسفلت أو الخرسانة طبقاً للبند رقم (٥) على أن يقوم المقاول بتوفير جميع المعدات الازمة لإنتهاء العمل طبقاً للبند ٦ من دفتر الشروط الخصوصية وفي حالة توريد أي مهامات يتم المحاسبة عليها طبقاً لبيان دفتر الفئات فقط مائة وثلاثون جنيها	معدات خفيفة	١	١٢٦
٢٦٠	مقطوعية	شرح البند السابق ماسورة ولكن لمواسير قطر أقل من ١٠٠ مم حتى ٧٥ مم فقط مائتان وستون جنيها	معدات خفيفة	١	١٢٧
٤٤٠	مقطوعية	شرح البند رقم (١٢٦) ولكن لمواسير قطر ١٠٠ مم فقط أربعمائة وأربعون جنيها	معدات خفيفة	١	١٢٨
٧٩٥	مقطوعية	شرح البند رقم (١٢٦) ولكن لمواسير قطر ١٥٠ مم فقط ستمائة وخمسة وستون جنيها	معدات خفيفة	١	١٢٩
١١٠٠	مقطوعية	شرح البند رقم (١٢٦) ولكن لمواسير قطر ٢٠٠/٢٨٠ مم فقط ألف ومائة جنيها	معدات خفيفة	١	١٣٠
١٣٥٠	مقطوعية	شرح البند رقم (١٢٦) ولكن لمواسير قطر ٣٠٠ مم فقط ألف وثلاثمائة وخمسون جنيها	معدات خفيفة	١	١٣١
١٨٣٠	مقطوعية	شرح البند رقم (١٢٦) ولكن لمواسير قطر ٤٠٠/٥٥٠ مم فقط ألف وثمانمائة وثلاثون جنيها	معدات متوسطة	٢	١٣٢
٤٣٩٠	مقطوعية	شرح البند رقم (١٢٦) ولكن لمواسير قطر ٦٠٠/٩٠٠ مم فقط أربعة آلاف وثلاثمائة وتسعون جنيها	معدات متوسطة	٢	١٣٣
٥٤٨٨	مقطوعية	شرح البند رقم (١٢٦) ولكن لمواسير قطر ١٠٠٠/١٢٠٠ مم فقط خمسة آلاف وأربعمائة وثمانية وثمانون جنيها	معدات متوسطة	٢	١٣٤

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
١٦.	مقطوعية	بالمقطوعية وصل مواسير قطر حتى ٢٥ مم رصاص لصلاحها والبند يشمل توريد وتركيب عدد ٢ فلانجة حديد جديدة سmk لا يقل عن ١٠ مم والكاوش والمسامير و السعر يشمل أعمال الحفر في جميع أنواع التربة وإعادة الردم وإنتهاء العمل طبقاً لأصول الصناعة فقط مائة وستون جنيها	أعمال حديدية	٦	١٣٥
٢٠٢	مقطوعية	شرح البند السابق ولكن لمواسير قطر من ٣٠مم العلامة ٤٤مم فقط مائتان واثنان جنيهها فقط	أعمال حديدية	٦	١٣٦
٢٤٢	مقطوعية	شرح البند رقم (١٣٥) ولكن لمواسير قطر من ٥٥مم العلامة ٥٥مم فقط مائتان واثنان وأربعين جنيهها فقط	أعمال حديدية	٦	١٣٧
٢٢٠	بالعدد	بالعدد إصلاح محبس قطر أقل من ١٠٠ مم حتى ٣٠مم أو تثبيت إدخال المكون النحاس او استانلس ستيل الذي تورده الهيئة بما في ذلك الحفر على اي عمق والردم ونزح المياه و إنتهاء العمل كما هو محدد في البند رقم (٢٤) من دفتر المعاصفات بما في ذلك رفع مفتاح المحبس وإعادة تركيبه في مكانة وتوريد ما يلزم من مسامير وكاوتش وتركيب العلبة الزهر وذلك للمنسوب المطلوب وأعمال الصيانة وأعمال الازمة و جميع المهام الازمة طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة فقط مائتان وعشرون جنيها	معدات خفيفة	١	١٣٨
٣١٠	بالعدد	شرح البند السابق ولكن لممحبس قطر ١٠٠/٢٥٠ مم فقط ثلاثة وعشرون جنيها	معدات خفيفة	١	١٣٩
١٢٠٠	بالعدد	شرح البند رقم (١٣٨) ولكن لممحبس قطر ٣٠٠/٥٥٠ مم فقط ألف ومائتان جنيهها	معدات متوسطة	٢	١٤٠
١٦١٠	بالعدد	شرح البند رقم (١٣٨) ولكن لممحبس قطر ٦٠٠/٨٠٠ مم فقط ألف وستمائة وعشرون جنيها	معدات متوسطة	٢	١٤١
٢٤١٥	بالعدد	شرح البند رقم (١٣٨) ولكن لممحبس قطر أقل من ٩٠٠/٩٠٠ مم فقط ألغان وأربعمائة وخمسة عشر جنيها	معدات متوسطة	٢	١٤٢
٣٢٥	كجم	بالكجم توريد عامود محبس نحاس أصفر من النوع الشبك بالصامولة وكافة الملحقات اللازمة لنها الأعمال طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة فقط ثلاثة وخمسة وعشرون جنيها	توريدات نحاس	٢٦	١٤٣
٢٥.	مقطوعية	بالمقطوعية فك وصيانة وتنظيف حنفية حريق عمومية بأي قطر وإعادتها إلى مكانها بما في ذلك اليد العاملة والنقل وما يلزم من مسامير وجلد وجميع ما يلزم لنها العمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة فقط مائتان وخمسون جنيها	معدات خفيفة	١	١٤٤
١٥.	مقطوعية	بالمقطوعية توريد وعمل لحامات لマسورة رصاص قطر ١٥ أو ٢٠ مم والثمن يشمل الحفر والردم وكشف المحابس وغلقها ونزح المياه وتوريد جميع المهام الازمة وأعمال السباكة وإنتهاء العمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة فقط مائة وخمسون جنيها	أعمال لحامات قصدير	١٦	١٤٥
١٦٥	مقطوعية	شرح البند السابق ولكن للحامات المواسير الرصاص قطر ٢٥ أو ٣٠ مم فقط مائة وخمسة وستون جنيها	أعمال لحامات قصدير	١٦	١٤٦
١٩٥	مقطوعية	شرح البند رقم (١٤٥) ولكن للحامات المواسير الرصاص قطر ٤٠ مم فقط مائة وخمسة وتسعون جنيها	أعمال لحامات قصدير	١٦	١٤٧
٢٢٥	مقطوعية	شرح البند رقم (١٤٥) ولكن للحامات المواسير الرصاص قطر ٥٠ مم أو ٦٠ مم فقط مائتان وخمسة وعشرون جنيها	أعمال لحامات قصدير	١٦	١٤٨
٤٠	مقطوعية	بالمقطوعية عمل لحامات لマسورة رصاص قطر ١٥ أو ٢٠ مم والثمن يشمل الحفر والردم وكشف المحابس وغلقها ونزح المياه وتركيب جميع المهام الازمة وأعمال السباكة وإنتهاء العمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة فقط أربعون جنيها	معدات خفيفة	١	١٤٩
٤٩	مقطوعية	شرح البند السابق ولكن للحامات المواسير الرصاص قطر ٢٥ أو ٣٠ مم فقط أربعون جنيها	معدات خفيفة	١	١٥٠

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
٧٧	مقطوعية	فقط تسعه وأربعون جنيها شرح البند رقم (١٤٩) ولكن للحامات المواسير الرصاص قطر .٤ مم فقط سبعه وستون جنيها -	معدات خفيفة	١	١٥١
١٠٠	مقطوعية	شرح البند رقم (١٤٩) ولكن للحامات المواسير الرصاص قطر .٥ مم أو .٦ مم فقط مائة جنيه	معدات خفيفة	١	١٥٢
١٢٥	مقطوعية	بالمقطوعية أعمال كشف عن موضع محبس الماء ودفعه وتنفطته بالاسفلت والأعمال تشمل الحفر في أي نوع من أنواع التربة وتكسير الحجارة الإسفلتية إن وجدت وتنم المحاسبة عليه طبقاً للبند رقم (٥) وتركيب فوهة مفتاح العصبيين أو علامة الاستدلال التي تورد بمعرفة الهيئة أو مواسير مياه و الثمن يشمل كل ما ورد ذكره بالبند مع نقل المخلفات للمقالب العمومية وإنتهاء العمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة فقط مائة وخمسة وعشرون جنيها	معدات متوسطة	٢	١٥٣
٧٠	ساعة	بالساعة إيجار طلمبة مياه تصرف ٢٥٠ لتر في الساعة و الثمن يشمل توفير الوقود اللازم لها مع توفير عامل فني لتشغيلها و صيانتها للعمل مع شبكة المياه في حالة الطوارئ أو حسب الطلب (اليومية ٨ ساعات) فقط سبعون جنيها	معدات متوسطة	٢	١٥٤
١٩٥	م / ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير p.v.c ضغط عالي (10 جوى) قطر .١١ مم حسب المواصفات و الثمن يشمل النقل والتجربة وتنفيذ و عمل القطعيات المطلوبة على الخطوط القديمة والجديدة والتوصيلات على الخطوط القديمة وكذلك يشمل الثمن أعمال الحفر في أي نوع من أنواع التربة على أن يكون عمق الحفر في حدود ١ متراً من ظهر الماسورة و نزح المياه أن وجدت وكذا أعمال و تكسير الخرسانات وفي حالة وجود اسفلت او خرسانة يتم المحاسبة عليه طبقاً للبند رقم (٧) و الردم مع توريد و فرش رمال نظيفة اسفل المواسير بـ ٢٠ سم وكذلك ٢٠ سم فوق الراسم العلوى للناسورة كما تشمل الفئة تركيب وربط الجبيولات وذلك حسب تعليمات مهندس الهيئة بالموقع و طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة على أن تتم المحاسبة على الرمال طبقاً للبند رقم (١٠) من القائمة مع رفع المخلفات للمقالب العمومية وكذلك توريد ووضع شريط تحذيري باللون الأزرق مكتوب عليه (احذر خطوط مياه) توضع على عمق (٣٠ .٥ سم) فوق المواسير التي تم تركيبها فقط مائة وخمسة وتسعون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	١٥٥
٤١٠	م / ط	شرح البند السابق ولكن لمواسير قطر .١٦٠ مم فقط أربعون مائة وعشرون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	١٥٦
٧٠٠	م / ط	شرح البند رقم (١٥٥) ولكن لمواسير قطر .٢٠٠ مم فقط ستمائة جنيه	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	١٥٧
٨١٠	م / ط	شرح البند رقم (١٥٥) ولكن لمواسير قطر .٢٢٥ مم فقط تمانمائة وعشرون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	١٥٨
١٠٠٠	م / ط	شرح البند رقم (١٥٥) ولكن لمواسير قطر .٢٥٠ مم فقط ألف جنيه	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	١٥٩
١٢٤٥	م / ط	شرح البند رقم (١٥٥) ولكن لمواسير قطر .٢٨٠ مم فقط ألف ومائتان وخمسة وأربعون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	١٦٠
١٥٠٠	م / ط	شرح البند رقم (١٥٥) ولكن لمواسير قطر .٣١٥ فقط ألف وخمسمائة جنيه	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	١٦١
٢٥٢٥	م / ط	شرح البند رقم (١٥٥) ولكن لمواسير قطر .٣٤٠ مم	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	١٦٢

رقم البند	كود المجموعة	اسم المجموعة	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة
١٦٣	١٣	أعمال مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	فقط ألفان وخمسة وخمسة وعشرون جنيها	م/ط	٢٩٠.
١٦٤	١٣	أعمال مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	فقط ألفان وتسعون جنيها	م/ط	٢٣١٥
١٦٥	١٣	أعمال مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	فقط ألفان وثلاثمائة وخمسة عشر جنيها	م/ط	٣٠٠.
١٦٦	١٣	أعمال مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	فقط ثلاثة آلاف جنيها	م/ط	٣٩٠.
١٦٧	١٣	أعمال مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	فقط ثلاثة آلاف وتسعمائة وخمسون جنيها	م/ط	٥١٧٥
١٦٨	١٣	أعمال مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	فقط خمسة آلاف ومائة وخمسة وسبعين جنيها	م/ط	٧٤٠.
١٦٩	١٣	أعمال مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	فقط سبعة آلاف وأربعين جنيها	م/ط	٨١٢٠.
١٧٠	١٣	أعمال مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	فقط ثمانية آلاف ومائة وعشرون جنيها	م/ط	١٤٢٥.
١٧١	١٣	أعمال مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	فقط أربعة عشر ألف ومائتان وخمسون جنيها	م/ط	٢٢٠٠..
١٧٢	١٣	أعمال مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	فقط اثنان وعشرون ألف جنيها	م/ط	٣٢٠٠..

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
١٧٨٠٠	مقطوعية	<p>بالمقاطعية توريد وتركيب مأخذ حريق كامل بالحنفيه على الخطوط الجديدة او القائمه وفي الموقع التي يحددها مندوب الهيئة وطبقاً للشروط والمواصفات الفنية للكود المصري لتصنيف شبكات مياه الشرب وطبقاً للشروط التي يقرها فحص الدفاع المدني والحرائق ب مديرية الأمن بالمدينة والفتئه تشمل أيضاً الحفر والردم ونزع المياه وتنمية الموقف وعمل القطعية على الخط الرئيسي ورفع الحنفيه القديمة في حالة استبدالها بأخرى جديدة وتوريد وتركيب القطع الآتية:- الحنفيه - وصلات مواسير زهر بالاوشاش قطر ٣" بعد اقصى ١,٢٠ متر و ما زاد عن ذلك يتم توريد وتركيب وصلات مواسير زهر بالاوشاش قطر ٣" أو مواسير P.V.C قطر ٤" و عدد ١ مسلوبة ٤" / ٣" و عدد ٢ برد ٤" برأس ووش ويتم المحاسبة عليها طبقاً للبند ١٧٩ بالنسبة لقطع الزهر الزائد او بند ١٥٥ بالنسبة للمواسير P.V.C - كوع زهر بالاوشاش بكرسي ٩٠ درجة _ و رقبة الوزة كما يشتمل الثمن أيضاً عمل طبقة من الخرسانة العادي حول الحنفيه تكون ابعادها ٦٠x٦٠x٦٠ سم له غطاء بأبعاد ٦٠x٦٠x٦٠ سم مثبطة بالصندوق بعدد ٣ مفصولة و مقبض ورقة و قفل مثبت بأعلى الصندوق و عدد ٤ مثبت بالصندوق بقطاع ٦٠x٦٠x٦٠ مم ملحومة طولياً يرتكز عليها الغطاء و تركيب الجبليات و زاوية حديد بقطاع ٦٠x٦٠x٦٠ مم ملحومة طولياً يرتكز عليها الغطاء و تركيب الجبليات و المسامير و الكاوتش و تثبيت لوحة من الصاج مدهون باللون الأحمر و مكتوب عليها حريق مورده بمعرفة المقاول و تثبيت على اقرب حائط للحنفيه مع انتهاء العمل طبقاً للمواصفات و طبقاً للبند رقم (٦-ج) من الشروط الخصوصية</p> <p style="text-align: center;">فقط سبعة عشر ألف وثمانمائة جنيها</p>	أعمال حنفيات حريق أرضية	١٧	١٧٣
١٣٣٠٠	مقطوعية	<p>بالمقاطعية نفس البند السابق و لكن بدون رأس الحنفيه و رقبة الوزة و المقاول يورد جميع القطع مع إنتهاء العمل طبقاً للشروط و أصول الصناعة</p> <p style="text-align: center;">فقط ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة جنيها</p>	أعمال حنفيات حريق أرضية	١٧	١٧٤
٢٦٨٠	مقطوعية	<p>بالمقاطعية توريد وتركيب او استبدال رأس حنفيه الحريق الأرضية فقط (الحنفيه) مع إنتهاء العمل طبقاً للمواصفات و أصول الصناعة</p> <p style="text-align: center;">فقط ألفان وستمائة وثمانون جنيها</p>	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١٠	١٧٥
١٠٤٠٠	مقطوعية	<p>بالمقاطعية توريد وتركيب صندوق لحفظ حنفيه الحريق شامل الحفر و الخرسانة اللازمه للتثبيت كما هو موضح بالبند رقم ١٧٣</p> <p style="text-align: center;">فقط عشرة آلاف وأربعينه جنيها</p>	أعمال حديدية	٦	١٧٦
٧٤٠٠	عدد	<p>بالعدد توريد وتركيب حنفيات حريق حائطي قطر ٢.٥" من طراز موريس كاملة و السعر يشمل توريد وتركيب القائم الرأسي قطر ٣" من الحديد المجلفن تخانة (٤.٣مم) وكذا يشمل السعر توريد وتركيب الكيغان و الجلب و الاوشash و جمجم ما يلزم لتثبيت الحنفيه و القائم و طبقاً للمواصفات و أصول الصناعة و يحتسب التوريد و التركيب اللازم على الخط الرئيسي على حده على لا يقل وزن رأس الحنفيه عن ٧ كجم و رأس الحنفيه مصنوع من النحاس</p> <p style="text-align: center;">فقط سبعة آلاف وأربعينه جنيها</p>	أعمال حنفيات حريق موريس	١٨	١٧٧
٣١٥٠	عدد	<p>بالعدد توريد وتركيب او استبدال رأس حنفيه حريق موريس قطر ٢.٥" من اجود الانتاج بالسوق المحلي على لا يقل وزن رأس الحنفيه عن ٧ كجم و رأس الحنفيه مصنوع من النحاس</p> <p style="text-align: center;">فقط ثلاثة آلاف ومائه وخمسون جنيها</p>	قطع خاصة نحاس	١١	١٧٨

رقم البند	كود المجموعة	اسم المجموعة	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة
١٠.	١٧٩	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع محابس زهر رمادي	بالكيلوجرام توريد وتركيب قطع خاصة من الزهر المشغول مثل التيهات والكيعان وقطع الانصال والمساليب وخلافة بوصلات جببولت او بالاوشاش او بالروؤس حسب ظروف ومتضييات العمل وفي حالة الفصل بوصلات الجببولت يتم اضافة وزن الجببولات الى القطع المطلوبة و الفنة تشمل الحفر في أي نوع من أنواع التربة ويعمق لا يزيد عن ١,٥ متر وفي حالة زيادة العمق يتم احتساب علامة حفر طبقاً للبنود ٢ و ٣ و الفنة تشمل عمل القطعيات والتركيب والاختبار وتوريد وصب البيوتومين مع الردم والفندة أيضاً تشمل توريد وصب الخرسانة خلف الكيعان والتهات والطلبات وتوريد ودق الزوايا الحديد بطول ١,٥ متر وبقطاع ٦٠٠ مم × ٦٠٠ مم حسب طلب مهندس الهيئة وتثبيت الكيعان والتىهات أيضاً جيداً بالخرسانة بواسطة شداد قطر ٢٥ مم وأففره حديد ١٢٥ - ١٢٥ مم يوردها المقاول في حالة طلبها من المهندس المشرف كما تشمل الفنة أيضاً توريد وتركيب كل ما يلزم التثبيت من مسامير وأوشاش رصاص أو كاوتشوك مقوى لازمة للتثبيت وصب الرصاص و خلافة مع الدهان في حالة استخدام قطع زهر بالاوشاش كما تشمل الفنة أيضاً توريد و عمل كل ما يلزم لنحو العمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة وطبقاً للكود المصري لتصميم شبكات مياه الشرب	كجم	
٤٠.	١٨٠	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع محابس زهر رمادي	فقط ستون جنيها	كجم	
١١٨	١٨١	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع محابس زهر مرن	شرح البند (١٧٩) ولكن لتوريد وتركيب قطع زهر مرن مشغول و الفنة تشمل كل ما ورد ذكره بالبند السابق مع إنهاء العمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة	كجم	
١١٩	١٨٢	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير زهر مرن	فقط أربعون جنيها	كجم	
٥٦٥.	١٨٣	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع محابس زهر رمادي	فقط مائة وثمانية عشر جنيها	عدد	
١٠٢٠٠	١٨٤	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع محابس زهر رمادي	فقط خمسة آلاف وستمائة وخمسون جنيها	عدد	
١٧٠٠٠	١٨٥	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع محابس زهر رمادي	فقط عشرة آلاف ومائتان جنيها	عدد	

رقم البند	كود المجموعة	اسم المجموعة	بيان الأعمال	الوحدة	
١٨٦	١٠	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	شرح البند رقم (١٨٣) ولكن لمحبس قطر ٢٠٠ مم فقط خمسة وعشرون ألف ومائتان وخمسون جنيها		
١٨٧	١٠	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	شرح البند رقم (١٨٣) ولكن لمحبس قطر ٢٥٠ مم فقط تسعه وثلاثون ألف ومائة وخمسة وعشرون جنيها	عدد	٣٩١٢٥
١٨٨	١٠	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	شرح البند رقم (١٨٣) ولكن لمحبس قطر ٣٠٠ مم فقط ثلاثة وخمسون ألف جنيها	عدد	٥٣٠٠
١٨٩	١٠	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	شرح البند رقم (١٨٣) ولكن لمحبس قطر ٤٠٠ مم فقط تسعه وتسعون ألف وثلاثمائة جنيها	عدد	٩٩٣٠٠
١٩٠	١٠	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	بالعدد توريد وتركيب صمام هواء من الزهر المرن قطر ٥٥ مم من النوع المزدوج الآتوماتيكي الذي يتحمل الضغوط العالية حسب المواصفات والفتنة تشمل توريد وتركيب مواد للاتصال والتحبيش والتثبيت وكل ما يلزم من مسامير وصواميل وخلافه وكل ما ورد ذكره بالبند رقم ٦ من الشروط الخصوصية وهو العمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة فقط عشرة آلاف وخمسمائة جنيها	عدد	١٠٥٠٠
١٩١	١٠	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	شرح البند السابق ولكن لصمام هواء قطر ٧٥ مم فقط أربعة عشر ألف وسبعمائة جنيها	عدد	١٤٧٠٠
١٩٢	١٠	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	بالعدد توريد وتركيب محبس عدم رجوع من الزهر المرن (رداخ) بمشتملاته قطر داخلي ١٠٠ مم والفتنة تشمل الحفر والردم ومواد الاتصال والتثبيت والتحبيش والمسامير والورد والصواميل وأوشاش من الكاوتشوك المقوى والدهان والاختبار وخلافه وهو العمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة وكل ما ورد ذكره بالبند رقم (٦) من الشروط الخصوصية فقط سبعة عشر ألف وتسعمائة جنيها	عدد	١٧٩٠٠
١٩٣	١٠	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	شرح البند السابق ولكن لمحبس عدم رجوع قطر داخلي ١٥٠ مم فقط ثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة جنيها	عدد	٢٨٣٠٠

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
٣٩٢٠٠	عدد	شرح البند رقم (١٩٢) ولكن لمحبس عدم رجوع قطر داخلي ٢٠٠ مم فقط تسعة وثلاثون ألف ومائتان جنيهها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١.	١٩٤
٨٢٧٠٠	عدد	شرح البند رقم (١٩٢) ولكن لمحبس عدم رجوع قطر داخلي ٣٠٠ مم فقط اثنان وثمانون ألف وسبعمائة جنيهها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١.	١٩٥
١٧٣٣٠٠	عدد	شرح البند رقم (١٩٢) ولكن لمحبس عدم رجوع قطر داخلي ٤٠٠ مم فقط مائة وثلاثة وسبعون ألف وثلاثمائة جنيهها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١.	١٩٦
٨٤٠	مقطوعية	بالمقطوعية استبدال مأخذ قائم بآخر من الرصاص او pvc او E.P.O. وبطول حتى ٥ متر ويقطر من (١٥ الى ٦٠ مم) والثمن يشمل تركيب الطوق والمحبس واللواكيـر الفينـوـوالصـنـدـوقـ والمـواـسـيرـ وـعـمـلـ الـلـحـامـاتـ وـالـتـوـصـيـلـاتـ الـلـازـمـةـ وكـذـلـكـ اـعـمـالـ الـحـفـرـ فيـ جـمـيـعـ اـنـوـاعـ الـتـرـبةـ وـتـكـسـيـرـ الـاـسـفـلـتـ وـالـخـرـسانـةـ وـالـبـلـاطـاتـ انـ وـجـدـتـ وـغـلـقـ وـفـتـحـ جميعـ اـنـوـاعـ الـتـرـبةـ وـتـكـسـيـرـ الـاـسـفـلـتـ وـالـخـرـسانـةـ وـالـبـلـاطـاتـ انـ وـجـدـتـ وـغـلـقـ وـفـتـحـ المحـابـسـ وـنـزـحـ الـمـيـاهـ وـالـسـعـرـ يـشـمـلـ اـعـادـةـ الرـدـمـ بـاـتـرـيـةـ نـاعـمـةـ خـالـيـةـ مـنـ الـمـوـادـ عـضـوـيـةـ والـاحـجـارـ منـ نـاتـجـ الـحـفـرـ اوـ رـمـالـ نـظـيفـةـ حـسـبـ طـلـبـ مـهـنـدـسـ الـاـشـرافـ وـفـيـ هـذـهـ الـحـالـةـ يـحـاسـبـ عـلـىـ سـعـرـ تـورـيدـ الرـمـالـ طـبـقـاـ لـلـبـنـدـ رقمـ (١٠)ـ مـنـ قـائـمـةـ الـاسـعـارـ كـمـاـ يـشـمـلـ اـعـمـالـ السـبـاـكـةـ وـتـرـكـيـبـ الـعـدـادـ وـتـقـلـيـفـ بـالـبـيـتـوـمـينـ وـكـافـةـ الـاـعـمـالـ وـتـشـمـلـ الـاـعـمـالـ اـيـضـاـ الـحـفـرـ عـلـىـ الـمـاـخـدـ الـقـدـيمـ حـتـىـ مـاـسـوـرـةـ التـغـذـيـةـ وـرـفـعـ الـبـرـيـزـةـ مـنـ عـلـىـ الـخـطـ الرـئـيـسـيـ وـعـمـلـ الـطـبـاتـ عـلـىـ الـمـاـخـدـ الـقـدـيمـ حـتـىـ مـاـسـوـرـةـ التـغـذـيـةـ وـرـفـعـ الـبـرـيـزـةـ مـنـ عـلـىـ الـخـطـ الرـئـيـسـيـ وـعـمـلـ الـطـبـاتـ الـلـازـمـةـ لـمـنـعـ تـسـرـبـ الـمـيـاهـ وـتـوـرـيدـ ايـ مـهـمـاتـ يـتـمـ رـفـعـهـاـ إـلـىـ مـخـزـنـ الـهـيـةـ مـعـ اـعـادـةـ الرـدـمـ مـرـهـ اـخـرـىـ وـرـفـعـ مـخـلـفـاتـ الـحـفـرـ إـلـىـ الـمـقـاـلـبـ الـعـمـومـيـةـ وـالـهـيـةـ تـوـرـدـ الـمـهـمـاتـ الـلـازـمـةـ وـالـثـمـنـ يـشـمـلـ نـقـلـ الـمـهـمـاتـ مـنـ وـالـيـ مـخـازـنـ الـهـيـةـ وـفـيـ حـالـةـ تـكـسـيـرـ الـاـسـفـلـتـ اوـ الـخـرـسانـةـ يـتـمـ الـمـحـاسـبـةـ عـلـىـ طـبـقـاـ لـلـبـنـدـ رقمـ (٧)	معدات حقيقة	١	١٩٧
٥٧٥	مقطوعية	فقط ظمانة وأربعون جنيهها			
١٤	م/ط	بالمقطوعية تركيب مأخذ جديد من المواسير الرصاص او pvc او E.P.O. بكافة مشتملاتها بطول حتى ٥ متر ويقطر من ١٥ مم الى ٦٠ مم والثمن يشمل تركيب المواسير والطوق والمحبس واللواكيـر الفينـوـوالصـنـدـوقـ والمـواـسـيرـ وـعـمـلـ الـلـحـامـاتـ وـالـتـوـصـيـلـاتـ الـلـازـمـةـ وكـذـلـكـ اـعـمـالـ الـحـفـرـ فيـ جـمـيـعـ اـنـوـاعـ الـتـرـبةـ وـتـكـسـيـرـ الـاـسـفـلـتـ وـالـخـرـسانـةـ وـالـبـلـاطـاتـ انـ وـجـدـتـ وـغـلـقـ وـفـتـحـ المحـابـسـ وـنـزـحـ الـمـيـاهـ كـمـاـ يـشـمـلـ السـعـرـ اـعـادـةـ الرـدـمـ بـاـتـرـيـةـ نـاعـمـةـ وـجـدـتـ وـغـلـقـ وـفـتـحـ خـالـيـةـ مـنـ الـمـوـادـ عـضـوـيـةـ والـاحـجـارـ يـحـاسـبـ المـهـنـدـسـ وـفـيـ هـذـهـ الـحـالـةـ يـحـاسـبـ المـقاـولـ عـلـىـ سـعـرـ تـورـيدـ الرـمـالـ طـبـقـاـ لـلـبـنـدـ رقمـ (١٠)ـ مـنـ قـائـمـةـ الـاسـعـارـ كـمـاـ يـشـمـلـ السـعـرـ اـعـمـالـ السـبـاـكـةـ وـتـرـكـيـبـ الـعـدـادـ وـتـقـلـيـفـ بـالـبـيـتـوـمـينـ وـكـافـةـ الـاـعـمـالـ وـتـشـمـلـ الـاـعـمـالـ اـيـضـاـ الـحـفـرـ منـ قـائـمـةـ الـاسـعـارـ كـمـاـ يـشـمـلـ السـعـرـ اـعـمـالـ السـبـاـكـةـ وـتـرـكـيـبـ الـعـدـادـ وـتـقـلـيـفـ بـالـبـيـتـوـمـينـ وـكـافـةـ الـاـعـمـالـ الـلـازـمـةـ معـ رـفـعـ مـخـلـفـاتـ الـحـفـرـ لـلـمـقـاـلـبـ الـعـمـومـيـةـ وـالـهـيـةـ تـوـرـدـ الـمـهـمـاتـ الـلـازـمـةـ وـيـشـمـلـ السـعـرـ اـيـضـاـ نـقـلـ الـمـهـمـاتـ مـنـ وـالـيـ مـخـازـنـ الـهـيـةـ وـفـيـ حـالـةـ تـكـسـيـرـ الـاـسـفـلـتـ اوـ الـخـرـسانـةـ يـتـمـ الـمـحـاسـبـةـ عـلـىـ طـبـقـاـ لـلـبـنـدـ رقمـ (٧)	معدات حقيقة	١	١٩٨

النوع	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	رقم البند
		فقط أربعة عشر جنيها	مجموع المجموعة	مقدار المجموع
١٨٠٠	مقطوعية	<p>بالمقاطعية توريد وتركيب مأخذ جيد من المواسير الرصاص و p.v.c أو p. PVC قطر ٢٠ مم وبطول حتى ٣ متر والسعر يشمل اعمال الحفر في جميع انواع التربة وتكسير الخرسانة والبلاطات ان وجدت وفي حالة وجود اسفلت يتم اضافة علامة طبقاً للبندي رقم (٦) كما يشمل السعر إعادة الردم باذية ناعمة خالية من المواد العضوية والأحجار من تابع الحفر او برمال نظيفة حسب طلب مهندس الاشراف وفي هذه الحالة يحاسب المقاول على كليه او برمال الرمال طبقاً للبندي رقم (١٠) من قائمة الأسعار ويقوم المقاول بتوريد كافة المستلزمات ويتكون من :- مواسير رصاص بطول ٢ م مواسير p.v.c (ضغط ١ جوي) او p. PVC (ضغط ٢٥ جوي) بطول حتى ١م ، طوق كامل بالمسامير وكافة القطع اللازمة من لاكور جمع وجلب حديد وعدد /٢ لاكور فيتو نحاس ونبيل وقصدير اللحام والمسامير والشحم والبيتمون على ان تقوم الهيئة بتوريد عداد المياه ويقوم المقاول بتركيبه (جميع مهام البولي بروبيلين من ماركة BR (باتنجermanي) او ما يعادله في الجودة وجميع القطع الحديد من انتاج شركة inifit او ما يعادله في الجودة طبقاً لتعليمات مهندس الاشراف</p> <p>فقط ألف وثمانمائة جنيها</p>	<p>أعمال مأخذ كاملة (رصاص p.v.c+ p. PVC او)</p>	١٩ ٢٠٠
١٩٠٠	مقطوعية	<p>شرح البند السابق ولكن لمأخذ كامل قطر ٢٥ مم</p> <p>فقط ألف وتسعمائة جنيها</p>	<p>أعمال مأخذ كاملة (رصاص p.v.c+ p. PVC او)</p>	١٩ ٢٠١
٢٠٠٠	مقطوعية	<p>شرح البند رقم (٢٠٠) ولكن لمأخذ كامل قطر ٢٠ مم</p> <p>فقط ألف وخمسمائة جنيها</p>	<p>أعمال مأخذ كاملة (رصاص p.v.c+ p. PVC او)</p>	١٩ ٢٠٢
٢١٠٠	مقطوعية	<p>شرح البند رقم (٢٠٠) ولكن لمأخذ كامل قطر ٤٠ مم</p> <p>فقط ألف وتسعمائة جنيها</p>	<p>أعمال مأخذ كاملة (رصاص p.v.c+ p. PVC او)</p>	١٩ ٢٠٣
٢٢٠٠	مقطوعية	<p>شرح البند رقم (٢٠٠) ولكن لمأخذ كامل قطر ٥٥ مم</p> <p>فقط أربعة آلاف جنيها</p>	<p>أعمال مأخذ كاملة (رصاص p.v.c+ p. PVC او)</p>	١٩ ٢٠٤
٢٣٠٠	مقطوعية	<p>شرح البند رقم (٢٠٠) ولكن لمأخذ كامل قطر ٦٠ مم</p> <p>فقط أربعة آلاف ومائتان جنيها</p>	<p>أعمال مأخذ كاملة (رصاص p.v.c+ p. PVC او)</p>	١٩ ٢٠٥
٢٤٠٠	مقطوعية	<p>بالمقاطعية توريد وتركيب مأخذ مياه جيد من المواسير PVC قطر ١٥ مم / ٢٠ مم و بطول ٣ متر على مواسير من قطر ١٠٠ - ١٤٠ مم والسعر يشمل كشف المحاسب ونزح المياه واعمال الحفر في جميع انواع التربة وتكسير الخرسانة والبلاطات ان وجدت وفي حالة وجود الاسفلت يتم المحاسبة عليه طبقاً للبندي (٧) كما يشمل السعر إعادة الردم باذية ناعمة خالية من المواد العضوية والأحجار من تابع الحفر او برمال نظيفة حسب طلب المهندس المشرف وفي هذه الحالة يحاسب المقاول على سعر توريد الرمال طبقاً للبندي ١٠ من قائمة الأسعار مع قيام المقاول بتركيب العداد الذي توفره الهيئة ويشمل المأخذ القطع الآتية ٢ متر موسر (١٠ جوي) PVC حزام من الزهر البرهادي بالمسامير والكاونتش عدد / ٢ كوع حديد مجلفن او بلاستيك PVC عدد / ٢ نبيل عدد / ١ لاكور جمع عدد ٢ جلبة . أي قطع او مهام تتطلبها ظروف التنفيذ على الطبيعة (جميع القطع الحديد من انتاج شركة inifit او ما يعادله في الجودة طبقاً لتعليمات مهندس الاشراف) مع توفير وسيلة التثبيت المناسبة للمواسير الموجودة فوق سطح الأرض وكل المهام الالزمة لنها العمل طبقاً للمواصفات واصول الصناعة</p>	<p>أعمال مأخذ كاملة (PVC او p.v.c)</p>	٢٠ ٢٠٦

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
١١٠٠	مقطوعية	فقط ألف وخمسة وعشرون جنيها شرح البند السابق ولكن لمأخذ كامل قطر ٢٥ مم	أعمال مأخذ كاملة (p.p أو p.v.c)	٢٠	٢٠٧
١١٦٠	مقطوعية	فقط ألف ومائة جنيها شرح البند رقم (٢٠٦) ولكن لمأخذ كامل قطر ٣٠ مم	أعمال مأخذ كاملة (p.p أو p.v.c)	٢٠	٢٠٨
١٠٧٠	مقطوعية	فقط ألف ومائة وستون جنيها شرح البند رقم (٢٠١) ولكن لمأخذ كامل قطر ٣٠ مم	أعمال مأخذ كاملة (p.p أو p.v.c)	٢٠	٢٠٩
١٠٦٠	مقطوعية	فقط ألف وخمسماة وستون جنيها شرح البند رقم (٢٠١) ولكن لمأخذ كامل قطر ٥٠ مم	أعمال مأخذ كاملة (p.p أو p.v.c)	٢٠	٢١٠
١٩٨٥	مقطوعية	فقط ألف وتسعمائة وخمسة وثمانون جنيها شرح البند رقم (٢٠١) ولكن لمأخذ كامل قطر ٦٠ مم	أعمال مأخذ كاملة (p.p أو p.v.c)	٢٠	٢١١
١٣٢٠	مقطوعية	فقط ألف وتلائمة وعشرون جنيها بالمقطوعية توريد وتركيب مأخذ مياه جديد من المواسير البولى بروبيلن (P.P) قطر ٢٠ مم بطول ٣ متر على مواسير من قطر ١٠٠ مم حتى ٣٠٠ مم والسعر يشمل كشف المحاسب ونزح المياه واعمال الحفر في جميع انواع التربة وتكسير الخرسانة والبلاطات ان وجدت وفي حالة وجود اسفالت تضاف العلاوة الواردة في البند رقم (٧) كما يشمل السعر اعادة الردم بأثربة ناعمة خالية من المواد العضوية والأحجار من ناتج الحفر او برمال نظيفة حسب طلب المهندس المشرف وفي هذه الحالة يحاسب المقاول على سعر توريد الرمال طبقاً للبند (١) من قائمة الأسعار مع قيام المقاول بتركيب العداد الذي توفره الهيئة ويشمل المأخذ القطع الآتية : عدد ٣ متر مواسير (pp) بولي بروبيلن (20 جوى) - طوق زهر شامل المسامير والكافوش - عدد ٣ كوع p.p لحام - جلبة بسن خارجي - رأس خط لاكور ذكر - نيل نحاس - جلبة حديد مجلفن - نيل حديد مجلفن - جميع القطع الازمة للتوصيل طبقاً للطبيعة (جميع مهامات البولى بروبيلن من ماركة BR (بانجرالمانى) أو ما يماثله في الجودة طبقاً لتعليمات مهندس الإشراف	أعمال مأخذ كاملة (p.p أو p.v.c)	٢٠	٢١٢
١٤٠٠	مقطوعية	فقط ألف وتلائمة وعشرون جنيها شرح البند السابق ولكن لمأخذ قطر ٢٥ مم	أعمال مأخذ كاملة (p.p أو p.v.c)	٢٠	٢١٣
١٨٥٠	مقطوعية	فقط ألف وثمانمائة وخمسون جنيها شرح البند رقم (٢١٢) ولكن لمأخذ قطر ٣٠ مم	أعمال مأخذ كاملة (p.p أو p.v.c)	٢٠	٢١٤
٢٢٢٥	مقطوعية	فقط ألفان وتلائمة وخمسة وعشرون جنيها شرح البند رقم (٢١٢) ولكن لمأخذ قطر ٤٠ مم	أعمال مأخذ كاملة (p.p أو p.v.c)	٢٠	٢١٥
٢٢٩٠	مقطوعية	فقط ثلاثة آلاف ومائتان وتسعون جنيها شرح البند رقم (٢١٢) ولكن لمأخذ قطر ٥٠ مم	أعمال مأخذ كاملة (p.p أو p.v.c)	٢٠	٢١٦
٤٣٠٠	مقطوعية	فقط أربعة آلاف وتلائمة جنيها شرح البند رقم (٢١٢) ولكن لمأخذ قطر ٦٣ مم	أعمال مأخذ كاملة (p.p أو p.v.c)	٢٠	٢١٧

القائمة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	نوع المجموعة	رقم البند
٥٧٥	مقطوعية	<p>بالمقطوعية نقل مأخذ مياه من على الخطوط القديمة الى الخطوط الجديدة او أي خطوط اخرى قائمة مطلوب النقل عليها وبطول حتى ٥ م وقطر من ١٥ مم الى ٠٥ مم والسعر يشمل أعمال الحفر في جميع أنواع التربة وتكسير الخرسانات والبلاطات ان وجدت وفي حالة وجود اسفلت يتم المحاسبة عليه طبقاً للبند (٧) وزح المياه وغلق وفتح المحابس كما يشمل السعر اعادة الردم بآثريه ناعمه خالية من المواد العضوية والاحجار من ناتج الحفر او رمال نظيفة حسب طلب مهندس الهيئة وفي هذه الحالة يضاف سعر التفاصيل على سعر توريد الرمال طبقاً للبند رقم (١٠) من قائمة الأسعار ويشمل لتشغيل اصوات رفع وتركيب المواسير بطول حتى ٥ م وتوريد وعمل الطبات الازمة لمنع تسرب الماء وتركيب الطوق الحديد او الزهر و TOROID و عمل التوصيلات او اللحامات الازمة ونقل اي مهامش يتم رفعها الى مخزن الهيئة وتسويه الموقع ورفع ونقل مخلفات الحفر الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للمواصفات واصول الصناعة</p> <p style="text-align: center;">فقط خمسينه وخمسة وسبعون جنيها</p>	معدات خفيفة	١	٢١٨
٤٧.	م/ط	<p>بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير رصاص قطر ١٥ ، ٢٠ ، ٢٥ مم من نوع يوافق عليه مهندس الهيئة مع أعمال الحفر في أي نوع من أنواع التربة وتكسير الخرسانات والبلاطات أن وجدت مع نهو العمل طبقاً للمواصفات المعمول بها في هيئة قناة السويس والقائمة لا تشتمل أعمال اللحامات والتي سيتم المحاسبة عليها على حده</p> <p style="text-align: center;">فقط أربعينه وخمسة وسبعون جنيها</p>	أعمال مواسير رصاص	٣٢	٢١٩
٨٥.	م/ط	<p>شرح البند السابق ولكن لمواسير رصاص قطر ٢٥ مم</p> <p style="text-align: center;">فقط ثمانينه وخمسون جنيها</p>	أعمال مواسير رصاص	٣٢	٢٢٠
١٣٥.	م/ط	<p>شرح البند رقم (٢١٩) ولكن لمواسير رصاص قطر ٣٠ مم</p> <p style="text-align: center;">فقط ألف وتلاتمائة وخمسون جنيها</p>	أعمال مواسير رصاص	٣٢	٢٢١
١٣٦.	م/ط	<p>شرح البند رقم (٢١٩) ولكن لمواسير رصاص قطر ٤٠ مم</p> <p style="text-align: center;">فقط ألف وتلاتمائة وستون جنيها</p>	أعمال مواسير رصاص	٣٢	٢٢٢
١٩٣٥	م/ط	<p>شرح البند رقم (٢١٩) ولكن لمواسير رصاص قطر ٥٠ مم</p> <p style="text-align: center;">فقط ألف وتسعمائة وخمسة وثلاثون جنيها</p>	أعمال مواسير رصاص	٣٢	٢٢٣
٢٢٠٠	م/ط	<p>شرح البند رقم (٢١٩) ولكن لمواسير رصاص قطر ٦٠ مم</p> <p style="text-align: center;">فقط ألفان وتلاتمائة جنيها</p>	أعمال مواسير رصاص	٣٢	٢٢٤
١٢٠.	كجم	<p>بالمليوجرام توريد مواسير رصاص طبقاً للمواصفات المعمول بها في هيئة قناة السويس</p> <p style="text-align: center;">فقط مائة وعشرون جنيها</p>	توزيعات رصاص	٢٧	٢٢٥
٨٨٠.	عدد	<p>بالعدد توريد وتركيب بريزنة كاملة على ماسورة قطر ١١ مم شاملة الحزام الزهر والمحبس النحاس والمسامير والجوانب الكاوتش من قطر ٢٥ إلى ٥٥ مم بدون مواسير زوم مأخذ P.V.C او P.P والسعر يشمل أعمال الحفر على المأخذ في أي نوع من أنواع التربة وزح المياه واعادة الردم من ناتج الحفر ورفع المخلفات للمقالب العمومية ونهو العمل طبقاً للمواصفات واصول الصناعة</p> <p style="text-align: center;">فقط ثمانمائة وثمانون جنيها</p>	أعمال بريزنة مأخذ	٢١	٢٢٦
١٠٣٥	عدد	<p>شرح البند السابق ولكن ل MASSEUR قطر ١٦ مم</p> <p style="text-align: center;">فقط ألف وخمسة وتلاتون جنيها</p>	أعمال بريزنة مأخذ	٢١	٢٢٧
١١٠٠	عدد	<p>شرح البند رقم (٢٢٦) ولكن ل MASSEUR قطر ٢٢٥ مم</p> <p style="text-align: center;">فقط ألف ومائة وخمسة وخمسون جنيها</p>	أعمال بريزنة مأخذ	٢١	٢٢٨
١٦٨٠	عدد	<p>شرح البند رقم (٢٢٦) ولكن ل MASSEUR قطر ٣١٥ مم</p> <p style="text-align: center;">فقط ألف وستمائة وثمانون جنيها</p>	أعمال بريزنة مأخذ	٢١	٢٢٩
٨٢٦	عدد	<p>شرح البند رقم (٢٢٦) ولكن توريد فقط على MASSEUR قطر ١١ مم</p> <p style="text-align: center;">فقط ثمانمائة وستة وعشرون جنيها</p>	أعمال بريزنة مأخذ	٢١	٢٣٠

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
٩٦٦	عدد	شرح البند السابق ولكن لمسورة قطر ١٦٠ مم فقط تسعمائة وستة وستون جنيها	أعمال بريزة مأخذ	٢١	٢٣١
١٧٨	عدد	شرح البند رقم (٢٣٠) ولكن لمسورة قطر ٢٢٥ مم فقط ألف وثمانية وسبعون جنيها	أعمال بريزة مأخذ	٢١	٢٣٢
١٥٦٨	عدد	شرح البند رقم (٢٣٠) ولكن لمسورة قطر ٢٢٥ مم فقط ألف وخمسمائة وثمانية وسبعون جنيها	أعمال بريزة مأخذ	٢١	٢٣٣
٢٣٤	مقطوعية	بالمقطوعية تحويل مأخذ العمارة قطر ١٥ مم لبطارية فالشمع يستلزم توريد وتركيب الواكيز النحاس والمحامات (أو فلانجه عادي وفلانجه مفتوحة) بالمسامير والكاوتشوك والكشف على محبس المأخذ إذا لزم الأمر والسعر يشمل كل ما يلزم لعمله والأعمال فقط مائتان وأربعة وتلائون جنيها	أعمال تحويل مأخذ لبطارية	٣٣	٢٣٤
٢٧.	مقطوعية	شرح البند السابق ولكن لتحويل المأخذ قطر ٢٠ مم فقط مائتان وسبعون جنيها	أعمال تحويل مأخذ لبطارية	٣٣	٢٣٥
٣٧.	مقطوعية	شرح البند رقم (٢٣٤) ولكن لتحويل المأخذ قطر ٢٠ مم فقط ثلاثة وسبعين جنيها	أعمال تحويل مأخذ لبطارية	٣٣	٢٣٦
٤٦.	مقطوعية	شرح البند رقم (٢٣٤) ولكن لتحويل المأخذ قطر ٢٤ مم فقط أربعمائة وستون جنيها	أعمال تحويل مأخذ لبطارية	٣٣	٢٣٧
٥٨.	مقطوعية	شرح البند (٢٣٤) ولكن لتحويل المأخذ قطر ٥٠ مم والسعر يشمل توريد وتركيب الفلنجات والمسامير والكاوتشوك والجلب اللازم للتركيب فقط خمسمائة وثمانون جنيها	أعمال تحويل مأخذ لبطارية	٣٣	٢٣٨
٦٩.	مقطوعية	شرح البند رقم (٢٣٤) ولكن لتحويل المأخذ قطر ٦٠ مم والسعر يشمل توريد وتركيب الفلنجات والمسامير والكاوتشوك والجلب اللازم للتركيب فقط ستمائة وخمسون جنيها	أعمال تحويل مأخذ لبطارية	٣٣	٢٣٩
٧٠.	عدد	بالعدد توريد وتركيب محبس نحاس يركب على حزام البريزة الواردة بالبند من (٢٢٦ - ٢٣٣) بقطر ٥٥ مم والسعر يشمل أعمال الحفر في أي نوع من أنواع التربة ونزع المياه وإعادة الردم من ناتج الحفر فقط ستمائة وخمسة وستون جنيها	أعمال قطع خاصة نحاس	١١	٢٤٠
١٩٥	عدد	بالعدد توريد وتركيب حزام زهر قطر ١١٠ مم لزوم مأخذ P.V.C أو P.P والبند يشمل أعمال الحفر في أي نوع من أنواع التربة ونزع المياه مع إعادة الردم من ناتج الحفر وكذلك يشمل البند المسامير والجوان الكاوتشوك فقط مائة وخمسة وتسعمائة جنيها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١٠	٢٤١
٢١٠	عدد	شرح البند السابق ولكن لقطر ١٦٠ مم فقط مائتان وعشرة جنيها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١٠	٢٤٢
٣٠٠	عدد	شرح البند رقم (٢٤١) ولكن لقطر ٢٢٥ مم فقط ثلاثة وثلاثمائة جنيها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١٠	٢٤٣

٧١

٦٦

٦٦

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
٥٧٠	عدد	شرح البند رقم (٢٤١) ولكن لقطر ٣١٥ مم فقط خمسمائة وسبعون جنيها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١٠	٢٤٤
٢٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب كولي P.V.C قطر ٤ "لماخذ من ٢" إلى ١/٢ "بوصة" بمواصفة كامل بالمسامير المجلفنة والحلقة الكاوتش ضغط على فقط مائتان جنيهها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٢٤٥
٠٠٠	عدد	شرح البند السابق ولكن كولي قطر ٦ "لماخذ من ٢" إلى ١/٢ "بوصة" فقط سبعمائة وخمسون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٢٤٦
٧٥٠	عدد	شرح البند رقم (٢٤٥) ولكن لكولي قطر ٨ "لماخذ من ٢" إلى ١/٢ "بوصة" فقط سبعمائة وخمسون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٢٤٧
١٧٥	عدد	شرح البند رقم (٢٤٥) ولكن توريد فقط للكولي قطر ٤ "لماخذ من ٢" إلى ١/٢ "بوصة" فقط مائة وخمسة وسبعون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٢٤٨
٤٥٠	عدد	شرح البند رقم ٢٤٨ ولكن لكولي قطر ٦ "لماخذ من ٢" إلى ١/٢ "بوصة" فقط أربععمائة وخمسون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٢٤٩
٧٠٠	عدد	شرح البند رقم (٢٤٨) ولكن لكولي قطر ٨ "لماخذ من ٢" إلى ١/٢ "بوصة" فقط سبعمائة جنيهها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٢٥٠
٢٩٢	عدد	بالعدد توريد وتركيب الطوق الحديد على ماسورة قطر ٤ "لماخذ من ١/٢ " حتى ٢ " سمك ١٠ .٠ مم وعرض .٠ اسم بالمسامير والحلقة الكاوتش والتغليف بالبيتومين اللازم لأعمال تركيب مأخذ المياه للمشترين والبند يشمل أعمال الحفر اي نوع من أنواع التربة ونحو المياه مع اعادة الردم من ناتج الحفر. فقط مائتان واثنان وتسعون جنيها	أعمال حديدية	٦	٢٥١
٣٧٥	عدد	شرح البند السابق ولكن طوق حديد على ماسورة قطر ٦ "لماخذ من ١/٢ " حتى ٢ " فقط ثلاثة وثلاثمائة وخمسة وسبعون جنيها	أعمال حديدية	٦	٢٥٢
٥١٠	عدد	شرح البند رقم (٢٥١) ولكن طوق حديد على ماسورة قطر ٨ "لماخذ من ١/٢ " حتى ٢ " فقط خمسمائة وعشرة جنيهها	أعمال حديدية	٦	٢٥٣
٦٧٥	عدد	شرح البند رقم (٢٥١) ولكن طوق حديد على ماسورة قطر ١٢ "لماخذ من ١/٢ " حتى ٢ " فقط ستمائة وخمسة وسبعون جنيها	أعمال حديدية	٦	٢٥٤
٧٥٠	عدد	شرح البند رقم (٢٥١) ولكن طوق حديد على ماسورة قطر ١٦ "لماخذ من ١/٢ " حتى ٢ " فقط سبعمائة وخمسون جنيها	أعمال حديدية	٦	٢٥٥
١٩٠	عدد	شرح البند (٢٥١) ولكن لتوريد الطوق الحديد فقط على ماسورة قطر ٤ "لماخذ من ١/٢ " حتى ٢ " فقط مائة وتسعون جنيها	أعمال حديدية	٦	٢٥٦
٢٤٥	عدد	شرح البند السابق ولكن لطرق حديد على ماسورة قطر ٦ "لماخذ من ١/٢ " حتى ٢ " فقط مائتان وخمسة وأربعون جنيها	أعمال حديدية	٦	٢٥٧
٣٣٣	عدد	شرح البند رقم (٢٥٦) ولكن لطرق حديد على ماسورة قطر ٨ "لماخذ من ١/٢ " حتى ٢ " فقط ثلاثة وثلاثمائة وثلاثون جنيها	أعمال حديدية	٦	٢٥٨

72

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
٤٤١	عدد	شرح البند رقم (٢٥٦) ولكن لطوق حديد على ماسورة قطر ٦ "لماخذ من ١/٢ " حتى ٢ " فقط أربعون جنيهها	أعمال حديدية	٦	٢٠٩
٤٩٠	عدد	شرح البند رقم (٢٥٦) ولكن لطوق حديد على ماسورة قطر ٦ "لماخذ من ١/٢ " حتى ٢ " فقط أربعون جنيهها	أعمال حديدية	٦	٢٦٠
١٩٥	عدد	شرح البند رقم (٢٤١) ولكن لتوريد وتركيب طوق مصنوع من الزهر الرمادي على ماسورة قطر ٤ "لماخذ من ١/٢ " حتى ٢ " فقط مائة وخمسة وتسعون جنيهها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١٠	٢٦١
٢١٠	عدد	شرح البند السابق ولكن لطوق زهر على ماسورة قطر ٦ "لماخذ من ١/٢ " حتى ٢ " فقط مائتان وعشرون جنيهها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١٠	٢٦٢
٣٠٠	عدد	شرح البند رقم (٢٦١) ولكن لطوق زهر على ماسورة قطر ٨ "لماخذ من ١/٢ " حتى ٢ " فقط ثلاثة جنيهها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١٠	٢٦٣
٤١٥	عدد	شرح البند رقم (٢٦١) ولكن طوق زهر على ماسورة قطر ١٠ "لماخذ من ١/٢ " حتى ٢ " فقط أربعون جنيهها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١٠	٢٦٤
٥٧٠	عدد	شرح البند رقم (٢٦١) ولكن لطوق زهر على ماسورة قطر ١٢ "لماخذ من ١/٢ " حتى ٢ " فقط خمسين جنيهها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١٠	٢٦٥
١١٢	عدد	شرح البند رقم (٢٦١) ولكن لتوريد طوق مصنوع من الزهر الرمادي على ماسورة قطر ٤ "لماخذ من ١/٢ " حتى ٢ " فقط مائة وأثني عشر جنيهها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١٠	٢٦٦
١٢٥	عدد	شرح البند السابق ولكن لطوق زهر على ماسورة قطر ٦ "لماخذ من ١/٢ " حتى ٢ " فقط مائة وخمسة وعشرون جنيهها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١٠	٢٦٧

العنوان	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	رقم البند
			نوع المجموعة	
٤١.	عدد	شرح البند رقم (٢٦٦) ولكن لطوق زهر على ماسورة قطر ٨ " لماخذ من ١/٢ " حتى ٢ " فقط مائتان وعشرة جنيهها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١. ٢٦٨
٤٢٥	عدد	شرح البند رقم (٢٦٦) ولكن لطوق زهر على ماسورة قطر ٨ " لماخذ من ١/٢ " حتى ٢ " فقط ثلاثة وخمسة وتلائون جنيهها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١. ٢٦٩
٤٣.	عدد	شرح البند رقم (٢٦٦) ولكن لطوق زهر على ماسورة قطر ١٢ " لماخذ من ١/٢ " حتى ٢ " فقط أربعينية وستون جنيهها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١. ٢٧٠
٤٤.	عدد	فلك او تركيب عدادات مياه بقطر ١٥ حتى ٢٠ مم مورده من الهيئة والسعر يشمل أعمال الحفر ان وجدت لاظهار العداد او المحبس وغلق المياه او تطبيق الرصاص مع تسلیم العداد المرفوع للهيئة في حالة رفع العداد مع إنتهاء كافة أعمال السباكة الازمة طبقاً للمواصفات واصول الصناعة	معدات خفيفة	١. ٢٧١
٤٥.	عدد	شرح البند السابق ولكن عداد قطر ٢٥ حتى ٤٠ مم فقط ثمانية وتلائون جنيهها	معدات خفيفة	١. ٢٧٢
٤٦.	عدد	شرح البند رقم (٢٧١) ولكن لعداد قطر ٥ حتى ١٠٠ مم فقط ستة وسبعون جنيهها	معدات خفيفة	١. ٢٧٣
٤٧.	عدد	شرح البند رقم (٢٧١) ولكن لعداد قطر ١٠٠ - ٢٠٠ مم فقط مائة وتلائون جنيهها	معدات متوسطة	٢. ٢٧٤
٤٨.	عدد	شرح البند رقم (٢٧١) ولكن لعداد قطر ٣٠٠ - ٤٠٠ مم فقط سبعينية وخمسون جنيهها	معدات متوسطة	٢. ٢٧٥
٤٩.	عدد	بالعدد توريد وتركيب جلب من الحديد المجلفن قطر ١/٢ " عدلة او مسلوبة لاي قطر اصغر من ماركة INFIT او مايماثله في الجودة طبقاً لتعليمات مهندس الاشراف والثمن يشمل التغطية بالخيش المقطرن ويستعمل هذا البند في أعمال إصلاح وصيانة المأخذ او تركيب مأخذ جديدة والسعر يشمل القطعية وقلوطة المواسير الازمة فقط ثلاثة عشر جنيهها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١. ٢٧٦
٥٠.	عدد	شرح البند السابق ولكن لجلبة حديد قطر ٣/٤ " فقط عشرون جنيهها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١. ٢٧٧
٥١.	عدد	شرح البند رقم (٢٧٦) ولكن لجلبة حديد قطر ١ " فقط سبعة وعشرون جنيهها وخمسون قرشاً	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١. ٢٧٨

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
٤٨	عدد	شرح البند رقم (٢٧٦) ولكن لجلبة حديد قطر .١,٥٠ " فقط ثمانية وأربعون جنيها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١.	٢٧٩
٩٠	عدد	شرح البند رقم (٢٧٦) ولكن لجلبة حديد قطر .١,٥٠ " فقط تسعون جنيها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١.	٢٨٠
١٦٣	عدد	شرح البند رقم (٢٧٦) ولكن لجلبة حديد قطر .١,٥٠ " فقط مائة وثلاثة وستون جنيها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١.	٢٨١
٣٣٠	عدد	شرح البند رقم (٢٧٦) ولكن لجلبة حديد قطر .٤ " فقط ثلاثة وثلاثون جنيها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١.	٢٨٢
١٢	عدد	شرح البند رقم (٢٧٦) ولكن لتوريد فقط جلبة من الحديد المجلفن قطر ١/٢ " عدلة او مسلوبة لاى قطر اصغر فقط إثنى عشر جنيها	توريدات حديد وزهر رمادي	٢٨	٢٨٣
١٨	عدد	شرح البند السابق ولكن لجلبة حديد قطر ٣/٤ " فقط ثمانية عشر جنيها	توريدات حديد وزهر رمادي	٢٨	٢٨٤
٢٥,٥	عدد	شرح البند رقم (٢٨٣) ولكن لجلبة حديد قطر ١ " فقط خمسة وعشرون جنيها وخمسون قرشا	توريدات حديد وزهر رمادي	٢٨	٢٨٥
٤٥	عدد	شرح البند رقم (٢٨٣) ولكن لجلبة حديد قطر .١,٥٠ " فقط خمسة وأربعون جنيها	توريدات حديد وزهر رمادي	٢٨	٢٨٦
٨٥	عدد	شرح البند رقم (٢٨٣) ولكن لجلبة حديد قطر ٢ " فقط خمسة وثمانون جنيها	توريدات حديد وزهر رمادي	٢٨	٢٨٧
١٥٠	عدد	شرح البند رقم (٢٨٣) ولكن لجلبة حديد قطر ٣ " او ٢٥ " فقط مائة وخمسون جنيها	توريدات حديد وزهر رمادي	٢٨	٢٨٨
٣٠٠	عدد	شرح البند رقم (٢٨٣) ولكن لجلبة حديد قطر .٤ " فقط ثلاثة وثلاثة جنيها	توريدات حديد وزهر رمادي	٢٨	٢٨٩
٢٠	عدد	شرح البند رقم (٢٧٦) ولكن لتوريد وتركيب مفتاح جمع قطر ١/٢ " من الحديد المجلفن ماركة INFIT أو ماثمائله في الجودة طبقاً لتعليمات مهندس الاشراف، فقط ثلاثة وثلاثون جنيها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١.	٢٩٠

رقم البند المجموعة	اسم المجموعة	بيان الأعمالي	الوحدة	الفئة
٢٩١	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	شرح البند السابق ولكن لمفتاح جمع قطر "٤/٤"	عدد	٥٤
٢٩٢	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	فقط أربعة وخمسون جنيها شرح البند رقم (٢٩٠) ولكن لمفتاح جمع قطر "٣"	عدد	٦٦
٢٩٣	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	فقط ستة وستون جنيها شرح البند رقم (٢٩٠) ولكن لمفتاح جمع قطر "١,٥٠"	عدد	١٤٠
٢٩٤	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	فقط مائة وأربعون جنيها شرح البند رقم (٢٩٠) ولكن لمفتاح جمع قطر "٢"	عدد	١٨٠
٢٩٥	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	فقط أربعمائة وأربعون جنيها شرح البند رقم (٢٩٠) ولكن لمفتاح جمع قطر "٣"	عدد	٤٤٠
٢٩٦	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	فقط خمسمائة وخمسون جنيها شرح البند رقم (٢٩٠) ولكن لمفتاح جمع قطر "٤"	عدد	٥٠٠
٢٩٧	توريدات حديد وزهر رمادي	فقط ثمانية وعشرون جنيها وخمسون قرشا شرح البند رقم (٢٩٠) ولكن لتوريد فقط مفتاح جمع قطر "١/٢" من الحديد المجلفن	عدد	١٨,٠
٢٩٨	توريدات حديد وزهر رمادي	فقط خمسون جنيها شرح البند السابق ولكن لمفتاح جمع قطر "٤/٤"	عدد	٥٠
٢٩٩	توريدات حديد وزهر رمادي	فقط واحد وستون جنيها شرح البند رقم (٢٩٧) ولكن لمفتاح جمع قطر "١"	عدد	٧١
٣٠٠	توريدات حديد وزهر رمادي	فقط مائة وثلاثون جنيها شرح البند رقم (٢٩٧) ولكن لمفتاح جمع قطر "١,٥٠"	عدد	١٣٠
٣٠١	توريدات حديد وزهر رمادي	فقط مائة وسبعين وستون جنيها شرح البند رقم (٢٩٧) ولكن لمفتاح جمع قطر "٢"	عدد	١٦٧

الرتبة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
٢٩٠	عدد	شرح البند رقم (٢٩٧) ولكن لمفتاح جمع قطر "٣" فقط أربعونه وعشرون جنيها	توريدات حديد و زهر رمادي	٢٨٠	٣٠٢
٠٠٠	عدد	شرح البند رقم (٢٩٧) ولكن لمفتاح جمع قطر "٤" فقط خمسونه وعشرون جنيها	توريدات حديد و زهر رمادي	٢٨	٣٠٣
١٧	عدد	شرح البند رقم (٣٧٦) ولكن لتوريد وتركيب كوع أو مشترك حديد مجلفن قطر "١/٢" عدل او مسلوب على اي قطر اصغر ماركة INFIT او ما يماثله في الجودة طبقاً لتعليمات مهندس الإشراف فقط سبعة عشر جنيها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١٠	٣٠٤
٢٠	عدد	شرح البند السابق ولكن لکوع أو مشترك حديد قطر "١/٢" عدل فقط خمسة وعشرون جنيها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١٠	٣٠٥
٢٩	عدد	شرح البند رقم (٣٠٤) ولكن لکوع أو مشترك حديد قطر "١" فقط تسعة وتلائون جنيها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١٠	٣٠٦
٧٧	عدد	شرح البند رقم (٣٠٤) ولكن لکوع أو مشترك حديد قطر "١,٥٠" فقط سبعة وسبعون جنيها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١٠	٣٠٧
١٢٦	عدد	شرح البند رقم (٣٠٤) ولكن لکوع أو مشترك حديد قطر "٢" فقط مائة وستة وعشرون جنيها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١٠	٣٠٨
٢٩٠	عدد	شرح البند رقم (٣٠٤) ولكن لکوع أو مشترك حديد قطر "٣" فقط مائتان وتسعمائة جنيها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١٠	٣٠٩
٧٠٠	عدد	شرح البند رقم (٣٠٤) ولكن لکوع أو مشترك حديد قطر "٤" فقط سبعونه وعشرون جنيها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١٠	٣١٠
١٧	عدد	شرح البند رقم (٣٠٤) ولكن لتوريد فقط کوع او مشترك حديد مجلفن قطر "١/٢" عدل او مسلوب لاي قطر اصغر فقط ستة عشر جنيها	توريدات حديد و زهر رمادي	٢٨	٣١١

رقم البند	كود المجموعة	اسم المجموعة	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة
٣١٢	٢٨	توريدات حديد و زهر رمادي	شرح البند السابق ولكن لکوع أو مشترك حديد قطر ٣/٤ " فقط أربعة وعشرون جنيها	عدد	٢٤
٣١٣	٢٨	توريدات حديد و زهر رمادي	شرح البند رقم (٣١١) ولكن لکوع أو مشترك حديد قطر ٣/٤ " فقط سبعة وثلاثون جنيها	عدد	٣٧
٣١٤	٢٨	توريدات حديد و زهر رمادي	شرح البند رقم (٣١١) ولكن لکوع أو مشترك حديد قطر ٥٠ فقط اثنان وسبعون جنيها	عدد	٧٢
٣١٥	٢٨	توريدات حديد و زهر رمادي	شرح البند رقم (٣١١) ولكن لکوع أو مشترك حديد قطر ٦٠ فقط مائة وستة عشر جنيها وخمسون قرشا	عدد	١١٦,٥
٣١٦	٢٨	توريدات حديد و زهر رمادي	شرح البند رقم (٣١١) ولكن لکوع أو مشترك حديد قطر ٣ او ٥ رمادي فقط مائتان وواحد وسبعون جنيها	عدد	٣٧١
٣١٧	٢٨	توريدات حديد و زهر رمادي	شرح البند رقم (٣١١) ولكن لکوع أو مشترك حديد قطر ٤ فقط ستمائة وأربعة وخمسون جنيها	عدد	٦٥٤
٣١٨	١٠	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	شرح البند رقم (٢٧٦) ولكن لتوريد وتركيب نيل حديد مجلفن قطر ٢/٢ " ماركة INFIT أو ما يماثله في الجودة طبقاً لتعليمات مهندس الإشراف فقط عشرة جنيهات	عدد	١٠
٣١٩	١٠	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	شرح البند السابق ولكن لنيل حديد قطر ٣/٤ " فقط خمسة عشر جنيها	عدد	١٠
٣٢٠	١٠	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	شرح البند رقم (٣١٨) ولكن لنيل حديد قطر ١ " فقط ثمانية وعشرون جنيها وخمسون قرشا	عدد	٢٨,٥
٣٢١	١٠	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	شرح البند رقم (٣١٨) ولكن لنيل حديد قطر ١,٥ " فقط خمسون جنيها	عدد	٥
٣٢٢	١٠	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	شرح البند رقم (٣١٨) ولكن لنيل حديد قطر ٢ " فقط أربعة وتسعون جنيها	عدد	٩٤

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
١٢٨,٥	عدد	شرح البند رقم (٣١٨) ولكن لنبل حديد قطر "٤" فقط مائة وثمانية وثلاثون جنيها وخمسون قرشاً	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١٠	٢٢٣
٣٧٢	عدد	شرح البند رقم (٣١٨) ولكن لنبل حديد قطر "٤" فقط ثلاثة واثنان وسبعين جنيها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١٠	٢٢٤
٩	عدد	شرح البند رقم (٣١٨) ولكن لتوريد فقط نبل حديد مجلفن قطر "١/٢" فقط تسعة جنيهات	توريدات حديد وزهر رمادي	٢٨	٢٢٥
١٤	عدد	شرح البند السابق ولكن لنبل حديد قطر "٣/٤" فقط أربعة عشر جنيها	توريدات حديد وزهر رمادي	٢٨	٢٢٦
٢٦,٥	عدد	شرح البند رقم (٣٢٥) ولكن لنبل حديد قطر "١" فقط ستة وعشرون جنيها وخمسون قرشاً	توريدات حديد وزهر رمادي	٢٨	٢٢٧
٤٦,٥	عدد	شرح البند رقم (٣٢٥) ولكن لنبل حديد قطر "١,٥" فقط ستة وأربعون جنيها وخمسون قرشاً	توريدات حديد وزهر رمادي	٢٨	٢٢٨
٨٨	عدد	شرح البند رقم (٣٢٥) ولكن لنبل حديد قطر "٢" فقط ثمانية وثمانون جنيها	توريدات حديد وزهر رمادي	٢٨	٢٢٩
١٢٩	عدد	شرح البند رقم (٣٢٥) ولكن لنبل حديد قطر "٣" فقط مائة وتسعة وعشرون جنيها	توريدات حديد وزهر رمادي	٢٨	٢٣٠
٣٤٧	عدد	شرح البند رقم (٣٢٥) ولكن لنبل حديد قطر "٤" فقط ثلاثة وسبعين وأربعون جنيها	توريدات حديد وزهر رمادي	٢٨	٢٣١
١٢	عدد	شرح البند رقم (٢٧٦) ولكن لتوريد وتركيب بوش حديد مجلفن قطر "٣/٤" أو "١٢/٣" ماركة INFIT أو ما يعادله في الجودة طبقاً لتعليمات مهندس الإشراف فقط إلئى عشر جنيها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١٠	٢٣٢
١٩	عدد	شرح البند السابق ولكن لبوش حديد قطر "٤/٣" فقط تسعة عشر جنيها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١٠	٢٣٣
٤١	عدد	شرح البند رقم (٣٢٢) ولكن لبوش حديد قطر "١" أو "١/٤" أو "١/٥" فقط واحد وأربعون جنيها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١٠	٢٣٤

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	رقم البند	رقم المجموعة
٤١	عدد	شرح البند رقم (٣٣٢) ولكن ليوش حديد قطر ٥ ر ١ / ٢٥ ر ١ " فقط واحد وأربعون جنيها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع محابس زهر رمادي	١.	٣٣٥
٥٦,٠	عدد	شرح البند رقم (٣٣٢) ولكن ليوش حديد قطر ٢ " أو ٢ / ٤ أو ١ / ٢ " فقط ستة وخمسون جنيها وخمسون قرشا	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع محابس زهر رمادي	١.	٣٣٦
١٢٧,٠	عدد	شرح البند رقم (٣٣٢) ولكن ليوش حديد قطر ٥ ر ١ / ١ أو ٢ ر ٥ أو ١ ر ٥ " فقط مائة وستة وعشرون جنيها وخمسون قرشا	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع محابس زهر رمادي	١.	٣٣٧
١٤٨	عدد	شرح البند رقم (٣٣٢) ولكن ليوش حديد قطر ٣ " أو ٣ ر ٥ أو ٢ ر ٢ " فقط مائة وثمانية وأربعون جنيها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع محابس زهر رمادي	١.	٣٣٨
١٧٠	عدد	شرح البند رقم (٣٣٢) ولكن ليوش حديد قطر ٤ " فقط مائة وسبعين جنيها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع محابس زهر رمادي	١.	٣٣٩
١٨٠	عدد	شرح البند رقم (٣٣٢) ولكن ليوش حديد قطر ٤ " فقط مائة وثمانون جنيها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع محابس زهر رمادي	١.	٣٤٠
١١	عدد	شرح البند رقم (٣٣٢) ولكن لتوريد فقط بوش حديد مجلفن قطر ٣ / ٤ / ٤ / ١ / ٢ " فقط إحدى عشر جنيها توريدات حديد و زهر رمادي	توريدات حديد و زهر رمادي	٢٨	٣٤١
١٧,٥	عدد	شرح البند السابق ولكن ليوش حديد قطر ١ / ٤ / ٣ " فقط سبعة عشر جنيها وخمسون قرشا توريدات حديد و زهر رمادي	توريدات حديد و زهر رمادي	٢٨	٣٤٢
٣٨	عدد	شرح البند رقم (٣٤١) ولكن ليوش حديد قطر ٥ ر ١ / ١ أو ١ ر ٥ أو ١ / ٣ / ٤ " فقط ثمانية وتلائون جنيها توريدات حديد و زهر رمادي	توريدات حديد و زهر رمادي	٢٨	٣٤٣
٣٨	عدد	شرح البند رقم (٣٤١) ولكن ليوش حديد قطر ٥ ر ١ / ٢٥ ر ١ " فقط ثمانية وتلائون جنيها توريدات حديد و زهر رمادي	توريدات حديد و زهر رمادي	٢٨	٣٤٤
٥٢,٥	عدد	شرح البند رقم (٣٤١) ولكن ليوش حديد قطر ٢ / ١ " أو ٢ ر ٥ أو ١ ر ٥ " فقط اثنان وخمسون جنيها وخمسون قرشا توريدات حديد و زهر رمادي	توريدات حديد و زهر رمادي	٢٨	٣٤٥

رقم البند	كود المجموعة	اسم المجموعة	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة
٣٤٦	٢٨	توريدات حديد و زهر رمادي	شرح البند رقم (٣٤١) ولكن لبوش حديد قطر ٢٥ " او ٢٥ / ١ او ٢٥ / ١٥ " فقط مائة وثمانية عشر جنيها	عدد	١١٨
٣٤٧	٢٨	توريدات حديد و زهر رمادي	شرح البند رقم (٣٤١) ولكن لبوش حديد قطر ٣ " او ٣ / ٢ او ٣ / ٢ فقط مائة وثلاثة وثلاثين جنيها	عدد	١٣٨
٣٤٨	٢٨	توريدات حديد و زهر رمادي	شرح البند رقم (٣٤١) ولكن لبوش حديد قطر ٤ " او ٤ / ٢ او ٤ / ٢ فقط مائة وسبعين جنيها	عدد	١٧٠
٣٤٩	٢٨	توريدات حديد و زهر رمادي	شرح البند رقم (٣٤١) ولكن لبوش حديد قطر ٤ " او ٤ / ٣ او ٤ / ٣ فقط مائة وسبعين جنيها	عدد	١٧٠
٣٥٠	١١	أعمال قطع خاصة نحاس	بالعدد توريد وتركيب لاكور فينيو نحاس من أجود الانواع قطر ١/٢ " وحسب تعليمات مهندس الإشراف ويستعمل هذا البند في أعمال إصلاح وصيانة المأخذ او تركيب مأخذ جديدة فقط خمسة وسبعون جنيها	عدد	٧٥
٣٥١	١١	أعمال قطع خاصة نحاس	شرح البند السابق ولكن لا لاكور فينيو نحاس قطر ٣ / ٤ " فقط مائة جنيها	عدد	١٠٠
٣٥٢	١١	أعمال قطع خاصة نحاس	شرح البند رقم (٣٥٠) ولكن لا لاكور فينيو نحاس قطر ١ " فقط مائة وستة وعشرون جنيها	عدد	١٢٦
٣٥٣	١١	أعمال قطع خاصة نحاس	شرح البند رقم (٣٥٠) ولكن لا لاكور فينيو نحاس قطر ١,٢٥ " فقط مائة وثمانون جنيها	عدد	١٨٠
٣٥٤	١١	أعمال قطع خاصة نحاس	شرح البند رقم (٣٥٠) ولكن لا لاكور فينيو نحاس قطر ٠,٥٠ را ١ " فقط مائة وستة وثمانون جنيها	عدد	١٨٦
٣٥٥	١١	أعمال قطع خاصة نحاس	شرح البند رقم (٣٥٠) ولكن لا لاكور فينيو نحاس قطر ٢ " فقط مائتان وخمسون جنيها	عدد	٢٠٠
٣٥٦	١١	أعمال قطع خاصة نحاس	شرح البند رقم (٣٥٠) ولكن لا لاكور فينيو نحاس قطر ٢,٥ " او ٣ " فقط ثلاثمائة وستون جنيها	عدد	٣٦٠
٣٥٧	٢٦	توريدات نحاس	شرح البند رقم (٣٥٠) ولكن لتوريد لاكور فينيو نحاس قطر ١/٢ " فقط سبعة وستون جنيها	عدد	٦٧
٣٥٨	٢٦	توريدات نحاس	شرح البند السابق ولكن لا لاكور فينيو نحاس قطر ٤ / ٣ " فقط سبعة وستون جنيها	عدد	٩٠
٣٥٩	٢٦	توريدات نحاس	شرح البند رقم (٣٥٧) ولكن لا لاكور فينيو نحاس قطر ١ " فقط مائة وثلاثة عشر جنيها	عدد	١١٣
٣٦٠	٢٦	توريدات نحاس	شرح البند رقم (٣٥٧) ولكن لا لاكور فينيو نحاس قطر ١,٢٥ " فقط مائة وأثنان وستون جنيها	عدد	١٦٢
٣٦١	٢٦	توريدات نحاس	شرح البند رقم (٣٥٧) ولكن لا لاكور فينيو نحاس قطر ٠,٥٠ را ١ " فقط مائة وثمانية وسبعين جنيها	عدد	١٦٨
٣٦٢	٢٦	توريدات نحاس	شرح البند رقم (٣٥٧) ولكن لا لاكور فينيو نحاس قطر ٢ " فقط مائتان وخمسة وخمسون جنيها	عدد	٢٢٥
٣٦٣	٢٦	توريدات نحاس	شرح البند رقم (٣٥٧) ولكن لا لاكور فينيو نحاس قطر ٢,٥ " او ٣ " فقط ثلاثمائة وأربعة وعشرون جنيها	عدد	٢٢٤

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
٨,٥	عدد	شرح البند رقم (٢٧٦) ولكن لتوريد وتركيب طبة من الحديد المجلفن قطر ١ " ٢ / ١ " ماركة INFIT أو ما يماثله في الجودة طبقاً لتعليمات مهندس الإشراف فقط ثمانية جنيهات وخمسون قرشاً	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١.	٣٦٤
١٢,٥	عدد	شرح البند السابق ولكن لطبه قطر ١ " ٢ / ١ " فقط إثني عشر جنيهها وخمسون قرشاً	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١.	٣٦٥
١٨,٥	عدد	شرح البند رقم (٣٦٤) ولكن لطبه قطر ١ " فقط ثمانية عشر جنيهها وخمسون قرشاً	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١.	٣٦٦
٢٧	عدد	شرح البند رقم (٣٦٤) ولكن لطبه قطر ١,٢٥ " فقط سبعة وعشرون جنيهها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١.	٣٦٧
٣٤	عدد	شرح البند رقم (٣٦٤) ولكن لطبه قطر ١,٠ " فقط أربعة وثلاثون جنيهها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١.	٣٦٨
٤١	عدد	شرح البند رقم (٣٦٤) ولكن لطبه قطر ٠,٩ " فقط واحد وأربعون جنيهها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١.	٣٦٩
١٤٠	عدد	شرح البند رقم (٣٦٤) ولكن لطبه قطر ٠,٨ " فقط مائة وخمسة وأربعون جنيهها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١.	٣٧٠
٢٧٥	عدد	شرح البند رقم (٣٦٤) ولكن لطبه قطر ٠,٧ " فقط ثلاثة وخمسة وسبعون جنيهها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١.	٣٧١
٨	عدد	شرح البند رقم (٣٦٤) ولكن لتوريد فقط طبة من الحديد المجلفن قطر ١ " ٢ / ١ " فقط ثمانية جنيهات	توريدات حديد وزهر رمادي	٢٨	٣٧٢

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
١١,٥	عدد	شرح البند السابق ولكن لطبه قطر ٣ / ٤ " فقط إحدى عشر جنيها وخمسون قرشا	توريدات حديد و زهر رمادي	٢٨	٣٧٣
١٧	عدد	شرح البند رقم (٣٧٢) طبه قطر ١ " فقط سبعة وعشرون جنيها	توريدات حديد و زهر رمادي	٢٨	٣٧٤
٢٥	عدد	شرح البند رقم (٣٧٣) ولكن لطبه قطر ١,٢٥ " فقط خمسة وعشرون جنيها	توريدات حديد و زهر رمادي	٢٨	٣٧٥
٢٢	عدد	شرح البند رقم (٣٧٤) ولكن لطبه قطر ١,٥ " فقط اثنان وتلائون جنيها	توريدات حديد و زهر رمادي	٢٨	٣٧٦
٣٨	عدد	شرح البند رقم (٣٧٢) ولكن لطبه قطر ٢ " فقط ثمانية وتلائون جنيها	توريدات حديد و زهر رمادي	٢٨	٣٧٧
١٣٦	عدد	شرح البند رقم (٣٧٢) ولكن نطبه قطر ٣ " او ٥ ر ٢ " فقط مائة وستة وتلائون جنيها	توريدات حديد و زهر رمادي	٢٨	٣٧٨
٣٠	عدد	شرح البند رقم (٣٧٢) ولكن لطبه قطر ٤ " فقط ثلاثة وأربعين وخمسون جنيها	توريدات حديد و زهر رمادي	٢٨	٣٧٩
١٨١	عدد	بالعدد توريد وتركيب محبس نحاس سكينة أو محبس بلية قطر ٤ / ٣ " / ١٢ " من أجود أنواع الصناعة المحلية ماركة روفا أو ما يماثلها و يوافق عليه مهندس الهيئة والشأن يشمل الحفر والردم والتغطية بالخيس المفطرون وكشف وغلق المحابس وجميع ما يلزم لنها العمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة فقط مائة وواحد وثمانون جنيها	أعمال قطع خاصة نحاس	١١	٣٨٠
٢٠٠	عدد	شرح البند السابق ولكن لممحبس قطر ١ " ١,٦٥ " فقط مائتان وخمسة وخمسون جنيها	أعمال قطع خاصة نحاس	١١	٣٨١
٢٩.	عدد	شرح البند رقم (٣٨٠) ولكن لممحبس قطر ١,٥ " ماركة EV (محابس الاتحاد) أو ما يماثلها و يوافق عليه مهندس الهيئة فقط خمسمائة وتسعون جنيها	أعمال قطع خاصة نحاس	١١	٣٨٢
٨٥.	عدد	شرح البند السابق ولكن لممحبس قطر ٢ " فقط تمانمائة وخمسون جنيها	أعمال قطع خاصة نحاس	١١	٣٨٣
١٦٣.	عدد	شرح البند رقم (٣٨٣) ولكن لممحبس قطر ٣ " او ٢,٥ " فقط ألف وستمائة وتلائون جنيها	أعمال قطع خاصة نحاس	١١	٣٨٤
٣٩٥	عدد	شرح البند رقم (٣٨٣) ولكن لممحبس قطر ٤ " فقط ثلاثة آلاف وخمسة وتسعون جنيها	أعمال قطع خاصة نحاس	١١	٣٨٥
١٧.	عدد	بالعدد توريد فقط محبس نحاس سكينة أو محبس بلية قطر ٤ / ٣ " / ١٢ " من أجود أنواع الصناعة المحلية ماركة روفا أو ما يماثلها و يوافق عليه مهندس الهيئة فقط مائة وسبعين جنيها	توريدات نحاس	٢٦	٣٨٦
٢٣٧	عدد	شرح البند السابق ولكن لممحبس قطر ١ " او ١,٢٥ " فقط مائتان وسبعين وتلائون جنيها	توريدات نحاس	٢٦	٣٨٧
٥٥.	عدد	شرح البند رقم (٣٨٦) ولكن لممحبس قطر ١,٥ " ماركة EV (محابس الاتحاد) أو ما يماثلها و يوافق عليه مهندس الهيئة فقط خمسمائة وخمسون جنيها	توريدات نحاس	٢٦	٣٨٨

رقم البند	كود المجموعة	اسم المجموعة	بيان الأختام الملحقة	الوحدة	الفئة
٣٨٩	٢٦	توريدات نحاس	شرح البند السابق ولكن لمحبس قطر "٢٥" فقط ثلائة جنيهات	عدد	٨٠٠
٣٩٠	٢٦	توريدات نحاس	شرح البند رقم (٣٨٩) ولكن لمحبس قطر "٢٥" أو "٢٥" فقط ألف وخمسين وثلاثون جنيهها	عدد	١٠٣
٣٩١	٢٦	توريدات نحاس	شرح البند رقم (٣٨٦) ولكن لمحبس قطر "٤" فقط ألفان وتسعمائة وخمسة عشر جنيهها	عدد	٢٩١٥
٣٩٢	٢٣	توريٰد وتركيب محبس جارديفت	شرح البند رقم (٣٨٠) ولكن لتوريٰد وتركيب محبس نحاس جارديفت قطر ١ / ٢ "والسعر يشمل توريٰد وعمل اللحامات من القصدير فقط مائتان وستة وخمسون جنيهها	عدد	٢٥٦
٣٩٣	٢٣	توريٰد وتركيب محبس جارديفت	شرح البند السابق ولكن لمحبس قطر ٢ / ٤ " فقط مائتان وسبعة وتسعون جنيهها	عدد	٢٩٧
٣٩٤	٢٣	توريٰد وتركيب محبس جارديفت	شرح البند رقم (٣٩٢) ولكن لمحبس قطر ١ " فقط ثلاثة وسبعين وثلاثون جنيهها	عدد	٣٣٧
٣٩٥	٢٣	توريٰد وتركيب محبس جارديفت	شرح البند رقم (٣٩٢) ولكن لمحبس قطر ١ ر ٤٥ " فقط ثلاثة وثمانية وسبعين جنيهها	عدد	٣٧٨
٣٩٦	٢٣	توريٰد وتركيب محبس جارديفت	شرح البند رقم (٣٩٢) ولكن لمحبس قطر ١ ر ٥ " فقط أربعمائة وخمسة جنيهها	عدد	٤٠٠
٣٩٧	٢٣	توريٰد وتركيب محبس جارديفت	شرح البند رقم (٣٩٢) ولكن لمحبس قطر ٢ " أو ٢ ر ٥ " فقط أربعمائة وتسعة وخمسون جنيهها	عدد	٤٠٩
٣٩٨	٢٦	توريدات نحاس	شرح البند رقم (٣٩٢) ولكن لتوريٰد فقط محبس نحاس جارديفت قطر ١ / ٢ " فقط مائتان وإثنان جنيهها	عدد	٤١٢
٣٩٩	٢٦	توريدات نحاس	شرح البند السابق ولكن لمحبس قطر ٣ / ٤ " فقط مائتان وثلاثة وأربعون جنيهها	عدد	٢٤٣
٤٠٠	٢٦	توريدات نحاس	شرح البند رقم (٣٩٨) ولكن لمحبس قطر ١ " فقط مائتان وثلاثة وثمانون جنيهها	عدد	٢٨٣
٤٠١	٢٦	توريدات نحاس	شرح البند رقم (٣٩٨) ولكن لمحبس قطر ١ ر ٢٥ " فقط ثلاثة وأربعة وعشرون جنيهها	عدد	٣٢٤
٤٠٢	٢٦	توريدات نحاس	شرح البند رقم (٣٩٨) ولكن لمحبس قطر ١ ر ٥ " فقط ثلاثة وواحد وخمسون جنيهها	عدد	٣٥١
٤٠٣	٢٦	توريدات نحاس	شرح البند رقم (٣٩٨) ولكن لمحبس قطر ٢ " أو ٢ ر ٥ " فقط أربعمائة وخمسة جنيهها	عدد	٤٠٥
٤٠٤	١	عملة حقيقة	بالعدد فك أو تركيب قطع حديد أو نحاس (مشترك - نيل - كوع - محبس ... الخ) حتى قطر ١ " فقط ثلاثة جنيهات	عدد	٣
٤٠٥	١	عملة حقيقة	شرح البند السابق ولكن ١،٢٥ " وحتى ١،٥ " فقط خمسة جنيهات	عدد	٥
٤٠٦	١	عملة حقيقة	شرح البند رقم (٤٠٤) من ٢ " وحتى ٣ " فقط سبعة جنيهات	عدد	٧
٤٠٧	١	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع مواسير زهر رمادي	بالمتر الطولي توريٰد وتركيب مواسير حديد مجلفن قطر من ١ / ١ إلى ٤ / ٢ " طبقاً للمواصفات البريطانية أو ما يعادلها والثمن يشمل أعمال الحفر والردم وقلوظة المواسير وتغطيتها بطبقة من الخيش المقطرن وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة كما يشمل الثمن أعمال التكسير الخرسانات وأليالات أن وجدت وفي حالة وجود اسفلت يتم المحاسبة عليه طبقاً للبند رقم (٧) وتسويه الموقع ونقل مخلفات الحفر إلى المقالب العمومية بسمك ٢,٥ مم فقط مائة وسبعة وأربعون جنيهها	م. ط	١٤٧

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
١٨١	م.ط	شرح البند السابق ولكن لمواسير قطر ١" سمك ٢,٥ مم فقط مائة وواحد وثمانون جنيها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١٠	٤٠٨
٢٩٢	م.ط	شرح البند رقم (٧٣) ولكن لمواسير قطر ١,٢٥" أو ١,٥" سمك ٣ مم فقط مائتان واثنان وتسعون جنيها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١٠	٤٠٩
٣٦٢	م.ط	شرح البند رقم (٤٠٧) ولكن لمواسير قطر ٢" سمك ٣,٥ مم فقط ثلاثة وثلاثين وستون وسبعين جنيها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١٠	٤١٠
٧٩٤	م.ط	شرح البند رقم (٤٠٧) ولكن لمواسير قطر ٣" سمك ٣,٤ مم فقط ستمائة وأربعة وتسعون جنيها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١٠	٤١١
٨٩.	م.ط	شرح البند رقم (٤٠٧) ولكن لمواسير قطر ٤" سمك ٣,٤ مم فقط ثمانمائة وتسعمائة وسبعين جنيها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١٠	٤١٢
١١٤	م.ط	بالمتر الطولي توريد فقط مواسير حديد مجلفن طبقاً للمواصفات البريطانية أو ما يعادلها قطر من ١/٤" إلى ٢/٤" فقط مائة وأربعة عشر جنيها	توريدات حديد وزهر رمادي	٢٨	٤١٣
١٤٠	م.ط	شرح البند السابق ولكن لمواسير قطر ١" سمك ٢,٥ مم فقط مائة وخمسة وأربعون جنيها	توريدات حديد وزهر رمادي	٢٨	٤١٤
٢٩٤	م.ط	شرح البند رقم (٤١٣) ولكن لمواسير قطر ١,٢٥" أو ١,٥" سمك ٣ مم فقط مائتان وأربعة وتسعون جنيها	توريدات حديد وزهر رمادي	٢٨	٤١٥
٣١٥	م.ط	شرح البند رقم (٤١٣) ولكن لمواسير قطر ٢" سمك ٣,٥ مم فقط ثلاثة وخمسمائة عشر جنيها	توريدات حديد وزهر رمادي	٢٨	٤١٦
٦٢٠	م.ط	شرح البند رقم (٤١٣) ولكن لمواسير قطر ٢,٥" أو ٣" سمك ٣,٤ مم فقط ستمائة وعشرون جنيها	توريدات حديد وزهر رمادي	٢٨	٤١٧
٨٠٢	م.ط	شرح البند رقم (٤١٣) ولكن لمواسير قطر ٤" سمك ٣,٤ مم فقط ثمانمائة واثنان جنيها	توريدات حديد وزهر رمادي	٢٨	٤١٨

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
٤٥	كجم	بالكيلو جرام توريد وتركيب زهر مشغول لزوم صناديق المحابس والماخذ ومشتملات المحابس والماخذ ويشمل البند عمل الخرسانة الازمة لتنبيت الصندوق بمقاس ٤٠ * ٤٠ مع تجهيز الحفر اللازم لصيدها وذلك طبقاً للمواصفات التي يحددها مهندس الهيئة فقط خمسة وأربعون جنيها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١٠	٤١٩
١٨٩	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب صندوق مخروطي من p.v.c أو p.p لحفظ محبس العداد بغطاء فطر لا يقل عن ٢٣ سم وارتفاع الصندوق لا يقل عن ٢٥ سم والغطاء مزود بسمار لاحكام غلق الغطاء وزن الصندوق لا يقل عن ٦٠ كجم فقط مائة وتسعة وثمانون جنيها	p.v.c p.p&p.e&	١٢	٤٢٠
٢٦	م/ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير p.v.c قابلة للقلولة قطر ١٥ مم (قطر خارجي ٢١ مم سمك ٢,٧ مم) (ضغط ١٠ جوي) من نوع معتمد ويوافق عليه مهندس الهيئة والسعر يشمل إنتهاء العمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة والجلب الازمة للتركيب وأعمال الحفر في أي نوع من أنواع التربة وتكسير والخرسانات والبلاطات أن وجدت وفي حالة وجود أسفلت يتم المحاسبة عليه طبقاً للبند رقم (٧) وإعادة الردم ونقل المخلفات للمقالب العمومية فقط ستة وعشرون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٤٢١
٢٤	م/ط	شرح البند السابق ولكن لمواسير p.v.c قطر خارجي ٦١ مم سمك ٣ مم فقط أربعة وثلاثون جنيها	p.v.c p.p&p.e&	١٢	٤٢٢
٤٨	م/ط	شرح البند رقم (٤٢١) ولكن لمواسير p.v.c قطر خارجي ٤٣ مم سمك ٣,٥ مم فقط ثمانية وأربعون جنيها	p.v.c p.p&p.e&	١٢	٤٢٣
٧٠	م/ط	شرح البند رقم (٤٢١) ولكن لمواسير p.v.c قطر خارجي ٤٨ مم سمك ٣,٤ مم فقط ستون جنيها	p.v.c p.p&p.e&	١٢	٤٢٤
٩٢	م/ط	شرح البند رقم (٤٢١) ولكن لمواسير p.v.c قطر خارجي ٦٠ مم سمك ٥,٣ مم فقط اثنان وتسعون جنيها	p.v.c p.p&p.e&	١٢	٤٢٥
١٠	م/ط	شرح البند رقم (٤٢١) ولكن لتوريد فقط مواسير p.v.c قابلة للقلولة ضغط ١٠ جوي من نوع معروف ويوافق عليه مهندس الهيئة قطر خارجي ٢١ مم سمك ٢,٧ مم فقط عشرون جنيها	p.v.c &p.p.p.e&	٣١	٤٢٦
٢٤	م/ط	شرح البند السابق ولكن لمواسير p.v.c قطر خارجي ٦١ مم سمك ٣ مم فقط أربعة وعشرون جنيها	p.v.c &p.p.p.e&	٣١	٤٢٧
٣٨	م/ط	شرح البند رقم (٤٢٦) ولكن لمواسير p.v.c قطر خارجي ٣٣,٤ مم سمك ٣,٥ مم فقط ثمانية وثلاثون جنيها	p.v.c &p.p.p.e&	٣١	٤٢٨
٥٦	م/ط	شرح البند رقم (٤٢٦) ولكن لمواسير p.v.c قطر خارجي ٤٨ مم سمك ٣,٤ مم فقط ستة وخمسون جنيها	p.v.c &p.p.p.e&	٣١	٤٢٩
٨٤	م/ط	شرح البند رقم (٤٢٦) ولكن لمواسير p.v.c قطر خارجي ٦٠ مم سمك ٥,٣ مم فقط أربعة وثمانون جنيها	p.v.c &p.p.p.e&	٣١	٤٣٠
١٢	م/ط	بالمتر الطولي شرح البند (٤٢١) ولكن لتوريد وتركيب مواسير p.v.c (قطر خارجي ٠٦ مم سمك جدار ١,٥ مم) بواسن وذيل يتم تركيبه باستخدام المادة اللاصقة من قطر ٢٠ إلى ٤٠ مم وبالحلقة المطاطية لأقطار من ٥٠ إلى ٦٣ مم والسعر يشمل توريد المادة اللاصقة والحلقة المطاطية وكل ما ورد ذكره فقط إثني عشر جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٤٣١

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
١٤	م/ط	شرح البند السابق ولكن لمواسير p.v.c قطر خارجي ٢٥ مم سمك جدار ١,٥ مم فقط أربعة عشر جنيها	أعمال مواسير p.p&p.e&	١٢	٤٣٢
٢٠	م/ط	شرح البند رقم (٤٣١) ولكن لمواسير p.v.c قطر خارجي ٣٢ مم سمك جدار ١,٨ مم فقط عشرون جنيها	أعمال مواسير p.p&p.e&	١٢	٤٣٣
٢٨	م/ط	شرح البند رقم (٤٣١) ولكن لمواسير p.v.c قطر خارجي ٤٠ مم سمك جدار ١,٩ مم فقط ثمانية وعشرون جنيها	أعمال مواسير p.p&p.e&	١٢	٤٣٤
٣٠	م/ط	شرح البند رقم (٤٣١) ولكن لمواسير p.v.c قطر خارجي ٥٠ مم سمك جدار ٢,٤ مم فقط ثلاثون جنيها	أعمال مواسير p.p&p.e&	١٢	٤٣٥
٣٨	م/ط	شرح البند رقم (٤٣١) ولكن لمواسير p.v.c قطر خارجي ٦٣ مم سمك جدار ٣ مم فقط ثمانية وأثلاثون جنيها	أعمال مواسير p.p&p.e&	١٢	٤٣٦
١٧.	م/ط	بالمتر الطولي شرح البند رقم (١٥٥) ولكن لتوريد فقط مواسير p.v.c ضغط ١ جوي قطر ١١ مم طبقاً للنوع المستخدم في شبكة مياه المدينة وطبقاً للمواصفات والأصول الفنية في الصناعة والشروط والمواصفات الخاصة فقط مائة وستون جنيها	توريدات p.v.c &p.p.e&	٣١	٤٣٧
٣٤.	م/ط	شرح البند السابق ولكن لمواسير قطر ١٦٠ مم فقط ثلاثة وأربعون جنيها	توريدات p.v.c &p.p.e&	٣١	٤٣٨
٥٤.	م/ط	شرح البند رقم (٤٣٧) ولكن لمواسير قطر ٢٠٠ مم فقط خمسمائة وأربعون جنيها	توريدات p.v.c &p.p.e&	٣١	٤٣٩
٧٥٠	م/ط	شرح البند رقم (٤٣٧) ولكن لمواسير قطر ٢٢٥ مم فقط ستمائة وخمسة وسبعون جنيها	توريدات p.v.c &p.p.e&	٣١	٤٤٠
٨٠٠	م/ط	شرح البند رقم (٤٣٧) ولكن لمواسير قطر ٢٥٠ مم فقط ثمانمائة وخمسة وخمسون جنيها	توريدات p.v.c &p.p.e&	٣١	٤٤١
١٠٨.	م/ط	شرح البند رقم (٤٣٧) ولكن لمواسير قطر ٢٨٠ مم فقط ألف وثمانين جنيها	توريدات p.v.c &p.p.e&	٣١	٤٤٢
١٢٦.	م/ط	شرح البند رقم (٤٣٧) ولكن لمواسير قطر ٣١٥ مم فقط ألف ومائتان وستون جنيها	توريدات p.v.c &p.p.e&	٣١	٤٤٣
٢١١٥	م/ط	شرح البند رقم (٤٣٧) ولكن لمواسير قطر ٤٠٠ مم فقط ألفان ومائة وخمسة عشر جنيها	توريدات p.v.c &p.p.e&	٣١	٤٤٤
١٨٩.	م/ط	بالمتر الطولي شرح البند رقم (١٦٣) ولكن لتوريد فقط مواسير زهر مرن قطر ١٥ مم فقط ألف وثمانمائة وتسعون جنيها	توريدات زهر مرن	٢٩	٤٤٥
٢٩.	م/ط	شرح البند السابق ولكن لمواسير قطر ٢٠٠ مم فقط ألفان وتسعمائة وتسعون جنيها	توريدات زهر مرن	٢٩	٤٤٦
٢٧١.	م/ط	شرح البند رقم (٤٤٥) ولكن لمواسير قطر ٢٥٠ مم فقط ألفان وسبعمائة وعشرة جنيها	توريدات زهر مرن	٢٩	٤٤٧
٣٥٨٥	م/ط	شرح البند رقم (٤٤٥) ولكن لمواسير قطر ٣٠٠ مم فقط ثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسة وثمانون جنيها	توريدات زهر مرن	٢٩	٤٤٨
٤٦٨٥	م/ط	شرح البند رقم (٤٤٥) ولكن لمواسير قطر ٤٠٠ مم فقط أربعة آلاف وستمائة وخمسة وثمانون جنيها	توريدات زهر مرن	٢٩	٤٤٩
٤٢٧٥	م/ط	شرح البند رقم (٤٤٥) ولكن لمواسير قطر ٥٠٠ مم توريدات زهر مرن	توريدات زهر مرن	٢٩	٤٥٠

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	نوع المجموعة	رقم البند
٨٦٢.	م/ط	فقط ستة آلاف وثلاثمائة وخمسة وسبعون جنيها شرح البند رقم (٤٤٥) ولكن لمواسير قطر ٦٠٠ مم فقط ثمانية آلاف وستمائة وعشرون جنيها	توريدات زهر مرن	٢٩	٤٠١
١١٣٥.	م/ط	شرح البند رقم (٤٤٥) ولكن لمواسير قطر ٨٠٠ مم فقط إحدى عشر ألف وثلاثمائة وخمسون جنيها	توريدات زهر مرن	٢٩	٤٠٢
٢٠٠٠.	م/ط	شرح البند رقم (٤٤٥) ولكن لمواسير قطر ١٠٠٠ مم فقط عشرون ألف جنيها	توريدات زهر مرن	٢٩	٤٠٣
٢٠٠٠.	م/ط	شرح البند رقم (٤٤٥) ولكن لمواسير قطر ١٢٠٠ مم فقط ثلاثة وثلاثون ألف جنيها	توريدات زهر مرن	٢٩	٤٠٤
٣٩٠٠.	عدد	بالمعدل شرح البند رقم (١٨٣) ولكن لدوريد فقط محبس فلس بالاوشاش ذات الضغط العالي قطر ٦٠ مم حتى ٧٥ مم حسب الشروط والمواصفات من انتاج التقدم الصناعي أو ما يعادله وطبقاً للبند رقم (٦-٤) من دفتر الشروط الخصوصية فقط ثلاثة وثلاثين ألف وتسعمائة جنيها	توريدات حديد و زهر رمادي	٢٨	٤٠٥
٨٠٠٠.	عدد	شرح البند السابق ولكن لمحبس قطر ١٠٠ مم فقط ثمانية آلاف جنيها	توريدات حديد و زهر رمادي	٢٨	٤٠٦
١٤٠٠.	عدد	شرح البند رقم (٤٥٥) ولكن لمحبس قطر ١٥٠ مم فقط أربعة عشر ألف وخمسمائة جنيها	توريدات حديد و زهر رمادي	٢٨	٤٠٧
٢٣٦٠.	عدد	شرح البند رقم (٤٥٥) ولكن لمحبس قطر ٢٠٠ مم فقط ثلاثة وعشرون ألف وستمائة جنيها	توريدات حديد و زهر رمادي	٢٨	٤٠٨
٣٩٠٠.	عدد	شرح البند رقم (٤٥٥) ولكن لمحبس قطر ٢٥٠ مم فقط تسعة وعشرون ألف جنيها	توريدات حديد و زهر رمادي	٢٨	٤٠٩
٤٩٠٠.	عدد	شرح البند رقم (٤٥٥) ولكن لمحبس قطر ٣٠٠ مم فقط تسعه وأربعون ألف وخمسمائة وخمسون جنيها	توريدات حديد و زهر رمادي	٢٨	٤١٠
٩٦٧٠.	عدد	شرح البند رقم (٤٥٥) ولكن لمحبس قطر ٤٠٠ مم فقط اثنان وتسعون ألف وسبعمائة جنيها	توريدات حديد و زهر رمادي	٢٨	٤١١
١٣٥٦٥.	عدد	شرح البند رقم (٤٥٥) ولكن لمحبس قطر ٥٠٠ مم فقط مائه وخمسه وثلاثون ألف وستمائة وخمسون جنيها	توريدات حديد و زهر رمادي	٢٨	٤١٢
١٩٠٠.	عدد	شرح البند رقم (٤٥٥) ولكن لمحبس قطر ٦٠٠ مم فقط مائه خمسه وتسعون ألف وخمسمائة جنيها	توريدات حديد و زهر رمادي	٢٨	٤١٣
٣٧٩٨٠.	عدد	شرح البند رقم (٤٥٥) ولكن لمحبس قطر ٨٠٠ مم فقط ثلاثة وتسعة وسبعون ألف وثمانمائة وخمسون جنيها	توريدات حديد و زهر رمادي	٢٨	٤١٤
٥١٨٧٠.	عدد	شرح البند رقم (٤٥٥) ولكن لمحبس قطر ٩٠٠ مم خمسمائة وثمانية عشر ألف وسبعمائة جنيها	توريدات حديد و زهر رمادي	٢٨	٤١٥
٧٢١٠.	عدد	شرح البند رقم (٤٥٥) ولكن لمحبس قطر ١٠٠٠ مم سبعمائة وستة وعشرون ألف جنيها	توريدات حديد و زهر رمادي	٢٨	٤١٦
٧٨٦٦.	عدد	بالمعدل توريد وتركيب محبس فراشة قطر ٣٠٠ مم حسب الشروط والمواصفات انتاج شركة سيرا او ما يعادله وطبقاً للبند رقم (٦-٤) من دفتر الشروط الخصوصية فقط ثمانية وسبعون ألف وستمائة وستون جنيها	أعمال مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	١٣	٤١٧

رقم البند	كود المجموعة	اسم المجموعة	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة
٤٦٨	١٣	أعمال مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	شرح البند السابق ولكن لمحبس قطر ٤٠٠ مم فقط مائة وحادي عشر ألف جنديها	عدد	١١١٠٠
٤٦٩	١٣	أعمال مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	شرح البند رقم (٤٦٧) ولكن لمحبس قطر ٥٠٠ مم فقط مائة وستة وأربعون ألف جنديها	عدد	١٤٧٠٠
٤٧٠	١٣	أعمال مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	شرح البند رقم (٤٦٧) ولكن لمحبس قطر ٦٠٠ مم فقط مائة وستة وعشرون ألف وخمسماة جنديها	عدد	١٩٧٠٠
٤٧١	١٣	أعمال مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	شرح البند رقم (٤٦٧) ولكن لمحبس قطر ٨٠٠ مم فقط ثلاثة وثلاثة وثلاثون ألف وخمسماة جنديها	عدد	٣٢٣٥٠
٤٧٢	١٣	أعمال مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	شرح البند رقم (٤٦٧) ولكن لمحبس قطر ٩٠٠ مم فقط أربعمائة وسبعون ألف جنديها	عدد	٤٧٠٠٠
٤٧٣	١٣	أعمال مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	شرح البند رقم (٤٦٧) ولكن لمحبس قطر ١٠٠٠ مم فقط خمسماة وتسعون ألف جنديها	عدد	٥٩٠٠٠
٤٧٤	٦	أعمال حديدية	بالكيلو جرام توريد مسامير صلب بمجلفن بصامولة وورد حديد مجلفن مختلفة حسب الطلب لزوم الأعمال المختلفة وطبقاً للعينات التي تعطى للمقاول من مهندس الهيئة فقط أربعة وثمانون جنديها	كجم	٨٤
٤٧٥	٦	أعمال حديدية	شرح البند السابق ولكن لمسمار صلب لا يصداً (ستانلس ستيل ٤٣٠٤) بالصامولة والورد من نفس نوع المسماير لزوم الأعمال المختلفة ومن عينة يوافق عليها مهندس الهيئة فقط أربعمائة وخمسة وخمسون جنديها	كجم	٤٥٥
٤٧٦	٦	أعمال حديدية	علاوة لكل كجم من المسماير في حالة استبدال المسماير الصلب بمسماير ستانلس ستيل ٤٣٠٤ لزوم جميع أعمال التوريد والتركيب الواردة بالعقد . فقط ثلاثة وثلاثة وسبعون جنديها	كجم	٣٧٠
٤٧٧	٢٤	جوانات وألواح كاوتش	بالكيلو جرام توريد ألواح كاوتش سمك لا يقل عن ٤مم لزوم الجوانات الخاصة بالبردات والمحابس والكوليكات طبقاً لتعليمات مهندس الهيئة فقط خمسة وثلاثون جنديها	كجم	٢٥
٤٧٨	٢٥	وصلات الجيبولت	بالعدد توريد وصلة جيبولت كاملة خاصة بالمواسير الزهر والاسيسitos قطر ١٠٠ مم بما في ذلك المسماير والطوق والكافوش وذلك لزوم أعمال الصيانة بالشبكة وطبقاً للمواصفات والأصول الفنية للصناعة فقط مائة وستة وخمسون جنديها	عدد	١٥٦
٤٧٩	٢٥	وصلات الجيبولت	شرح البند السابق ولكن لجيبولت قطر ١٥٠ مم فقط مائتان وتسعة عشر جنديها	عدد	٢١٩
٤٨٠	٢٥	وصلات الجيبولت	شرح البند رقم (٤٧٨) ولكن لجيبولت قطر ٢٠٠ مم فقط ثلاثة وسبعون جنديها	عدد	٣٧٠
٤٨١	٢٥	وصلات الجيبولت	شرح البند رقم (٤٧٨) ولكن لجيبولت قطر ٢٥٠ مم فقط أربعمائة وخمسة وخمسون جنديها	عدد	٤٠٥
٤٨٢	٢٥	وصلات الجيبولت	شرح البند رقم (٤٧٨) ولكن لجيبولت قطر ٣٠٠ مم فقط ستمائة وأربعون جنديها	عدد	٦٤٠
٤٨٣	٢٥	وصلات الجيبولت	شرح البند رقم (٤٧٨) ولكن لجيبولت قطر ٤٠٠ مم	عدد	٩٨٣

رقم البند	نوع المجموعة	الوحدة	بيان الأعمال	القائمة
٤٨٤	وصلات الجيبولت	عدد	فقط تسعمائة وثلاثة وثمانون جنيها شرح البند رقم (٤٧٨) ولكن لجيبولت قطر ٦٠٠ مم فقط ألف وسبعمائة وسبعين وعشرون جنيها	١٧٢٧
٤٨٥	جوانات وألواح كاوتتش	عدد	بالعدد توريد حلقة كاوتتش قطر ١٠٠ امم خاصة بالجيبولتات وذلك لزوم أعمال الصيانة وطبقاً للمواصفات والأصول الفنية للصناعة فقط سبعة جنيهها	٧
٤٨٦	جوانات وألواح كاوتتش	عدد	شرح البند السابق ولكن لحلقة كاوتتش قطر ١٥٠ مم فقط سبعة جنيهها وخمسون قرشا	٧.٥
٤٨٧	جوانات وألواح كاوتتش	عدد	شرح البند رقم (٤٨٥) ولكن الحلقة كاوتتش قطر ٢٠٠ مم/٢٢٥ مم فقط ثانية جنيهها	٨
٤٨٨	جوانات وألواح كاوتتش	عدد	شرح البند رقم (٤٨٥) ولكن لحلقة كاوتتش قطر ٢٥٠ مم/٢٨٠ مم فقط تسعة جنيهها	٩
٤٨٩	جوانات وألواح كاوتتش	عدد	شرح البند رقم (٤٨٥) ولكن لحلقة كاوتتش قطر ٣٠٠ مم فقط إحدى عشر جنيهها	١١
٤٩٠	جوانات وألواح كاوتتش	عدد	شرح البند رقم (٤٨٥) ولكن لحلقة كاوتتش قطر ٤٠٠ مم فقط ثلاثة وعشرون جنيهها	٢٣
٤٩١	جوانات وألواح كاوتتش	عدد	شرح البند رقم (٤٨٥) ولكن لحلقة كاوتتش قطر ٦٠٠ مم فقط أربعون جنيهها	٤٠
٤٩٢	وصلات الجيبولت	عدد	بالعدد توريد وصلة جيبولت كاملة خاصة بالمواسير البلاستيك P.V.C قطر ١٠٠ امم بعرض الجلبة لا يقل عن ١٢ سم بما في ذلك المسامير والورد والطوق والكاوتتش وذلك لزوم أعمال الصيانة بالشبكة طبقاً للأصول الفنية والمواصفات فقط مائتان وتلاتون جنيهها	٢٣٠
٤٩٣	وصلات الجيبولت	عدد	شرح البند السابق ولكن لجيبولت قطر ١٥٠ مم فقط ثلاثة وخمسون جنيهها	٢٥٠
٤٩٤	وصلات الجيبولت	عدد	شرح البند رقم (٤٩٢) ولكن لجيبولت قطر ٢٠٠ مم/٢٢٥ مم فقط أربعينية وخمسة وستون جنيهها	٤٦٥
٤٩٥	وصلات الجيبولت	عدد	شرح البند رقم (٤٩٢) ولكن لجيبولت قطر ٢٥٠ مم/٢٨٠ مم فقط سبعمائة جنيهها	٧٠٠
٤٩٦	وصلات الجيبولت	عدد	شرح البند رقم (٤٩٢) ولكن لجيبولت قطر ٣٠٠ مم فقط تسعمائة وتلاتون جنيهها	٩٣٠
٤٩٧	وصلات الجيبولت	عدد	شرح البند رقم (٤٩٢) ولكن لجيبولت قطر ٤٠٠ مم فقط ألف وثمانمائة جنيهها	١٨٠٠
٤٩٨	وصلات الجيبولت	عدد	شرح البند رقم (٤٩٢) ولكن لجيبولت قطر ٦٠٠ مم فقط ألفان ومائتان جنيهها	٢٢٠٠
٤٩٩	جوانات وألواح كاوتتش	عدد	بالعدد توريد حلقة كاوتتش خاصة بالمواسير P.V.C قطر ١٠٠ مم وذلك لزوم أعمال الصيانة وطبقاً للمواصفات والأصول الفنية فقط أربعة عشر جنيهها	١٤
٥٠٠	جوانات وألواح كاوتتش	عدد	شرح البند السابق ولكن لحلقة كاوتتش قطر ١٥٠ مم فقط ستة عشر جنيهها	١٦
٥٠١	جوانات وألواح كاوتتش	عدد	شرح البند رقم (٤٩٩) ولكن لحلقة كاوتتش قطر ٢٠٠ / ٢٢٥ مم فقط عشرون جنيهها	٢٠
٥٠٢	جوانات وألواح كاوتتش	عدد	شرح البند رقم (٤٩٩) ولكن لحلقة كاوتتش قطر ٢٥٠ / ٢٨٠ مم	٣٢



الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
		فقط اثنان وثلاثون جنيها			
٥٠.	عدد	شرح البند رقم (٤٩٩) ولكن لحلقه كاوتتش قطر ٣١٥ مم فقط خمسون جنيها	جوانات وألواح كاوتتش	٢٤	٥.٣
٩٠.	عدد	شرح البند رقم (٤٩٩) ولكن لحلقه كاوتتش قطر ٤٤ مم فقط تسعين جنيها	جوانات وألواح كاوتتش	٢٤	٥.٤
١٤٠.	عدد	شرح البند رقم (٤٩٩) ولكن لحلقه كاوتتش قطر ٦٠٠ مم فقط مائة وأربعين جنيها	جوانات وألواح كاوتتش	٢٤	٥.٥
٢٦٥	عدد	بالعدد توريد وصلة جيبولت كاملة على مدخلتين (مزدوج) قطر ١١٠ مم لربط المواسير الP.V.C مع القطع الزهر او الزهر بالفنر او المواسير الإسبيكتوس لزوم أعمال الصيانة بالمشبك بما في ذلك المسامير والورد الفطوليون والطوق والكاوتتش وطبقاً للأصول الفنية والمواصفات	وصلات الجيبولت	٢٥	٥.٧
٤٠٠	عدد	فقط مائتان وخمسة وستون جنيها شرح البند السابق ولكن لجيبولت قطر ٦١٦ مم	وصلات الجيبولت	٢٥	٥.٧
٥١٨	عدد	فقط أربعينات وخمسة جنيهات شرح البند رقم (٥٠٦) ولكن لجيبولت قطر ٢٢٥ / ٢٠٠ مم	وصلات الجيبولت	٢٥	٥.٨
٧٤٠	عدد	فقط خمسمائة وثمانية عشر جنيها شرح البند رقم (٥٠٦) ولكن لجيبولت قطر ٢٨٠ / ٢٥٠ مم	وصلات الجيبولت	٢٥	٥.٩
١٠٠٠	عدد	فقط سبعينات وأربعون جنيها شرح البند رقم (٥٠٦) ولكن لجيبولت قطر ٣١٥ مم	وصلات الجيبولت	٢٥	٥١٠
٢٠٧٠	عدد	فقط ألف جنيه شرح البند رقم (٥٠٦) ولكن لجيبولت قطر ٤٤ مم	وصلات الجيبولت	٢٥	٥١١
٣٥٠٠	عدد	فقط ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه شرح البند رقم (٥٠٦) ولكن لجيبولت قطر ٦٠٠ مم	وصلات الجيبولت	٢٥	٥١٢
٤٠٢	عدد	بالعدد توريد وصلة زهر كاملة لاصلاح المواسير الزهر المرن قطر ١١٨ مم لزوم أعمال الصيانة بالمشك بما في ذلك المسامير والورد والطوق والكاوتتش وطبقاً للأصول الفنية والمواصفات	وصلات الجيبولت	٢٥	٥١٣
٥٦٨	عدد	فقط أربعينات واثنان جنيهات شرح البند السابق ولكن لجيبولت لاصلاح المواسير الزهر قطر ١٧٠ مم	وصلات الجيبولت	٢٥	٥١٤
٩٠٨	عدد	فقط تسعمائة وثمانية وستون جنيه شرح البند رقم (٥١٣) ولكن لجيبولت لاصلاح المواسير الزهر قطر ٢٢٢ / ٢٧٤ مم	وصلات الجيبولت	٢٥	٥١٥
١٥٣٣	عدد	فقط خمسمائة وثمانية وستون جنيه شرح البند رقم (٥١٣) ولكن لجيبولت لاصلاح المواسير الزهر قطر ٣٢٦ مم	وصلات الجيبولت	٢٥	٥١٦
٢٢٩٠	عدد	فقط ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون جنيه شرح البند رقم (٥١٣) ولكن لجيبولت لاصلاح المواسير الزهر قطر ٢٩٤ مم	وصلات الجيبولت	٢٥	٥١٧
٢٦٠٠	عدد	فقط ألفان ومائتان وتسعون جنيه شرح البند رقم (٥١٣) ولكن لجيبولت لاصلاح المواسير الزهر قطر ٥٣٢ مم	وصلات الجيبولت	٢٥	٥١٨
٣٢٣٨	عدد	فقط ألفان وستمائة جنيه شرح البند رقم (٥١٣) ولكن لجيبولت لاصلاح المواسير الزهر قطر ٦٣٥ مم	وصلات الجيبولت	٢٥	٥١٩
٢٢٠٠	عدد	بالعدد توريد وصلة لاصلاح المواسير الزهر المرن (bolted -collars) Pipe coupler قطر ١٠٠ مم لزوم أعمال صيانة الشبكة بمتطلباته من إنتاج شركة مسبك القاهرة الكبرى أو ما يماثلها.	توريدات زهر مرن	٢٩	٥٢٠
٤٤٨٥	عدد	فقط ثلاثة آلاف وثلاثمائة جنيه شرح البند السابق ولكن لوصلة لمواسير زهر مرن قطر ١٥٠ مم	توريدات زهر مرن	٢٩	٥٢١
٥٧٢٠	عدد	فقط أربعة آلاف وأربعينات وخمسة وثمانمائة جنيه شرح البند رقم (٥٢٠) ولكن لوصلة لمواسير زهر مرن قطر ٢٠٠ مم	توريدات زهر مرن	٢٩	٥٢٢

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	نوع المجموعة	رقم البند
٧٣٥.	عدد	فقط خمسة آلاف وسبعمائة وعشرون جنيها شرح البند رقم (٥٢٠) ولكن لوصلة لمواسير زهر من قطر ٢٥ مم	توريدات زهر من	٢٩	٥٢٣
٩٤٥.	عدد	فقط سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسون جنيها شرح البند رقم (٥٢٠) ولكن لوصلة لمواسير زهر من قطر ٣٠ مم	توريدات زهر من	٢٩	٥٢٤
١٠...	عدد	فقط تسعه آلاف وأربعينه وخمسون جنيها شرح البند رقم (٥٢٠) ولكن لوصلة لمواسير زهر من قطر ٣٠ مم	توريدات زهر من	٢٩	٥٢٥
٢٤٤٥.	عدد	فقط خمسة عشر ألف جنيه شرح البند رقم (٥٢٠) ولكن لوصلة لمواسير زهر من قطر ٣٠ مم	توريدات زهر من	٢٩	٥٢٦
٣٢...	عدد	فقط أربعة وعشرون ألف وأربعينه وخمسون جنيها شرح البند رقم (٥٢٠) ولكن لوصلة لمواسير زهر من قطر ٣٠ مم	توريدات زهر من	٢٩	٥٢٧
٥١٢٠.	عدد	فقط واحد وخمسون ألف ومائتان جنيه شرح البند رقم (٥٢٠) ولكن لوصلة لمواسير زهر من قطر ٣٠ مم	توريدات زهر من	٢٩	٥٢٨
٥٧...	عدد	فقط ستة وستون ألف جنيه شرح البند رقم (٥٢٠) ولكن لوصلة لمواسير زهر من قطر ٣٠ مم	توريدات زهر من	٢٩	٥٢٩
٧٧٧...	عدد	فقط سبعة وخمسون ألف جنيه شرح البند رقم (٥٢٠) ولكن لوصلة لمواسير زهر من قطر ٣٠ مم	توريدات زهر من	٢٩	٥٣٠
٨٢...	عدد	فقط اثنان وثمانون ألف جنيه شرح البند رقم (٥٢٠) وصلة لمواسير زهر من قطر ٣٠ مم	توريدات زهر من	٢٩	٥٣١
٣٢٠.	عدد	بالعدد توريد فقط بريدة متحركة FLANGED-ADPPTOR قطر ١٥.٠ مم للمواسير الزهر المن لزوم أعمال الصيانة شاملة الكاوش من إنتاج شركة مسيك القاهرة الكبرى أو ما يماثلها.	توريدات زهر من	٢٩	٥٣٢
٣٧٢٥	عدد	فقط ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسة وعشرون جنيها شرح البند السابق ولكن لبريدة قطر ٢٠ مم	توريدات زهر من	٢٩	٥٣٣
٥٢٣٥	عدد	فقط ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسة وعشرون جنيها شرح البند رقم (٥٣٢) ولكن لبريدة قطر ٢٥ مم	توريدات زهر من	٢٩	٥٣٤
٧٧٢٥	عدد	فقط خمسة آلاف ومائتان وخمسة وثلاثون جنيها شرح البند رقم (٥٣٢) ولكن لبريدة قطر ٣٠ مم	توريدات زهر من	٢٩	٥٣٥
٨٣١٥	عدد	فقط ستة آلاف وسبعمائة وخمسة وعشرون جنيها شرح البند رقم (٥٣٢) ولكن لبريدة قطر ٣٠ مم	توريدات زهر من	٢٩	٥٣٦
١٥٧٦٥	عدد	فقط تمانية آلاف وثلاثمائة وخمسة عشر جنيها شرح البند رقم (٥٣٢) ولكن لبريدة قطر ٣٠ مم	توريدات زهر من	٢٩	٥٣٧
١٨٨٤٥	عدد	فقط خمسة عشر ألف وسبعمائة وخمسة وستون جنيها شرح البند رقم (٥٣٢) ولكن لبريدة قطر ٣٠ مم	توريدات زهر من	٢٩	٥٣٨
٢٥٣٢.	عدد	فقط خمسة وثلاثون ألف وثلاثمائة وعشرون جنيها شرح البند رقم (٥٣٢) ولكن لبريدة قطر ٣٠ مم	توريدات زهر من	٢٩	٥٣٩
٣٨٢٧٥	عدد	فقط خمسة وثلاثون ألف وثلاثمائة وعشرون جنيها شرح البند رقم (٥٣٢) ولكن لبريدة قطر ٣٠ مم	توريدات زهر من	٢٩	٥٤٠
٤٥٤٤.	عدد	فقط خمسة وأربعون ألف وأربعينه وأربعون جنيها شرح البند رقم (٥٣٢) ولكن لبريدة قطر ٣٠ مم	توريدات زهر من	٢٩	٥٤١
٥٧...	عدد	فقط سبعة وخمسون ألف جنيه شرح البند رقم (٥٣٢) ولكن لبريدة قطر ٣٠ مم	توريدات زهر من	٢٩	٥٤٢
٤٢.	عدد	بالعدد توريد وتركيب رشاش (poup.up) ماركة Hunter أو ما يماثله أمريكي مما يوافق عليه مهندس الهيئة و جهاز الأشراف فقط أربعينه وعشرون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٤٣
١.٩	عدد	بالعدد توريد وتركيب رشاش طراز poup.up يغطى مسطح بقطر ٤ م ماركة Hunter أو ما يماثله أمريكي مما يوافق عليه مهندس الهيئة و جهاز الأشراف فقط أربعينه وعشرون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٤٤
١.٣	عدد	بالعدد توريد وتركيب رشاش طراز عصفورة قطر ١/٢" بلد المتشا هندي أو ما يماثله مما يوافق عليه مهندس الهيئة و جهاز الأشراف فقط مائة وتسعة جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٤٥

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
٥٠.	م/ط	<p>بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير P.V.C قطر .٤٤مم ضغط (٦ جو) برأس وذيل و الثمن يشمل الحفر في اي نوع من أنواع التربة ونزع المياه ان وجدت وكذلك أعمال تكسير الخرسانات وفي حالة وجود اسفلت يتم المحاسبة على طبقاً للبند (٧) والردم مع توريد و فرش رمال نظيفة بسمك ٢٠ سم اعفون المواسير وكذلك. باسم فوق الراس العلوى للمسورة في حالة طلبها من مهندس الافتراض ويحتمل عبئها المقاول طبقاً للبند رقم (١٠) من القائمة وتسوية الموقع ونقل المخلفات للمقابض العمومية التجارب ونها العمل طبقاً للقواعد وأصول الصناعة</p> <p style="text-align: center;">فقط مائة وثلاثة جنيهها</p>	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٤٦
٥٦	م/ط	<p>شرح البند السابق ولكن لمواسير بلاستيك قطر .٥٥مم فقط ستة وخمسون جنيهها</p>	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٤٧
٦٧	م/ط	<p>شرح البند رقم (٥٤٦) ولكن لمواسير بلاستيك قطر .٦٣مم فقط سبعة وستون جنيهها</p>	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٤٨
٨٢	م/ط	<p>شرح البند رقم (٥٤٦) ولكن لمواسير بلاستيك قطر .٧٥مم فقط اثنان وثمانون جنيهها</p>	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٤٩
١٣٣	م/ط	<p>شرح البند رقم (٥٤٦) ولكن لمواسير بلاستيك قطر .٩٠مم فقط مائة وثلاثة وثلاثون جنيهها</p>	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٥٠
١٧٠	م/ط	<p>شرح البند رقم (٥٤٦) ولكن لمواسير بلاستيك قطر .١١مم فقط مائة وسبعون جنيهها</p>	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٥١
٢٠٠	م/ط	<p>شرح البند رقم (٥٤٦) ولكن لمواسير بلاستيك قطر .١٦مم فقط ثلاثة وثلاثة وأربعون جنيهها</p>	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٥٢
٢٤٠	م/ط	<p>شرح البند رقم (٥٤٦) ولكن لمواسير بلاستيك قطر .٢٠مم فقط ثلاثة وأربعون جنيهها</p>	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٥٣
١٤٠	م/ط	<p>بالمتر الطولي توريد فقط مواسير p.v.c قطر ٦ بوصة ضغط ٦ جو برأس وذيل وذلك لوضعها فوق عمود المحبس وأسفل البوشكيليه فقط مائة وأربعون جنيهها</p>	نوريدات p.v.c &p.p p.e&	٣١	٥٥٤
٢٨٠	م/ط	<p>بالمتر الطولي شرح البند السابق ولكن لمواسير p.v.c قطر ٦ بوصة فقط مائة وثمانون جنيهها</p>	نوريدات p.v.c &p.p p.e&	٣١	٥٥٥
٧	م/ط	<p>توريد وتركيب خراطيم الرش الخاصة بالحدائق قطر ٦ امم مصنوع من البولي ايثيلين منظم للضغط ومزود ب نقاط كل .٥ سم لخروج المياه فقط ستة جنيهها</p>	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٥٦
٧	م/ط	<p>شرح البند السابق ولكن لخراطيم بولي ايثيلين قطر ١٧مم فقط سبعة جنيهها</p>	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٥٧
٧	م/ط	<p>شرح البند رقم (٥٥٦) ولكن لخراطيم بولي ايثيلين قطر ١٨مم فقط سبعة جنيهها</p>	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٥٨
٨,٥	م/ط	<p>شرح البند رقم (٥٥٦) ولكن لخراطيم بولي ايثيلين قطر ٢٠مم فقط ثمانية جنيهها وخمسون قرشاً</p>	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٥٩
٣	عدد	<p>بالعدد توريد وتركيب بداية خط من البولي ايثيلين قطر ١٦مم</p>	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٦٠

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
٣	عدد	شرح البند السابق ولكن لبداية خط قطر ١٧ مم فقط ثلاثة جنيهها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٦١
٣	عدد	شرح البند رقم (٥٦٠) ولكن لبداية خط قطر ١٨ مم فقط ثلاثة جنيهها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٦٢
٤,٥	عدد	شرح البند رقم (٥٥) ولكن لبداية خط قطر ٢٠ مم فقط أربع جنيهها وخمسون قرشا.	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٦٣
١,٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب نهاية خط من البولي إيثيلين قطر ١٦ مم فقط واحد جنيهها وخمسون قرشا	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٦٤
١,٠	عدد	شرح البند السابق ولكن لنهاية خط قطر ١٧ مم فقط واحد جنيهها وخمسون قرشا	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٦٥
٢,٠	عدد	شرح البند رقم (٥٦٤) ولكن لنهاية خط قطر ١٨ مم فقط اثنان جنيهها وخمسون قرشا	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٦٦
٣	عدد	شرح البند رقم (٥٦٤) ولكن لنهاية خط قطر ٢٠ مم فقط ثلاثة جنيهها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٦٧
١٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب ركاب بلاستيك ضغط (١٠ جوى) قطر ٢" فقط مائة وخمسة وخمسون جنيهها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٦٨
٢٦	عدد	بالعدد توريد وتركيب مشترك بلاستيك ضغط (١٠ جوى) قطر ١" فقط ستة وتلائون جنيهها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٧٩
٧٣	عدد	شرح البند السابق ولكن مشترك بلاستيك قطر ١/٤" فقط ثلاثة وستون جنيهها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٧٠
١٠٣	عدد	شرح البند رقم (٥٦٩) ولكن مشترك بلاستيك بقطر ٢" فقط مائه وثلاثة جنيهات	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٧١
١٩	عدد	بالعدد توريد وتركيب كوع بلاستيك ضغط (١٠ جوى) بقطر ٣/٤" فقط تسعة عشر جنيهها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٧٢
٢٢	عدد	شرح البند السابق ولكن كوع بلاستيك بقطر ١" فقط اثنان وعشرون جنيهها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٧٣
٥٢	عدد	شرح البند رقم (٥٧٢) ولكن كوع بلاستيك بقطر ١ ١/٤" فقط اثنان وخمسون جنيهها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٧٤
٨٦	عدد	شرح البند رقم (٥٧٢) ولكن كوع بلاستيك بقطر ٢" فقط ستة وثمانون جنيهها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٧٥
٣٨	عدد	بالعدد توريد وتركيب مسلوبة بلاستيك ضغط (١٠ جوى) بقطر ١ ١/٤" فقط ثمانية وثلاثون جنيهها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٧٦
٦٣	عدد	شرح البند السابق ولكن مسلوبة بلاستيك بقطر ٢ ١/٤"	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٧٧

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
		فقط ثلاثة وستون جنيها			
٥٠	عدد	شرح البند رقم (٥٧٦) ولكن مسلوبه بلاستيك بقطر ٢" ١ ½ " فقط خمسون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٧٨
٢٢	عدد	بالعدد توريد وتركيب نيل بلاستيك ضغط (10 جو) بقطر ٣/٤ "	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٧٩
٤٦	عدد	شرح البند السابق ولكن نيل بلاستيك بقطر ١ " فقط سبعة وأربعين جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٨٠
٥٠	عدد	شرح البند رقم (٥٧٩) ولكن نيل بلاستيك بقطر ١ ½ " فقط خمسة وخمسون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٨١
٧١	عدد	شرح البند رقم (٥٧٩) ولكن نيل بلاستيك بقطر ٢ " فقط واحد وستون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٨٢
١٥	عدد	بالعدد توريد وتركيب رأس خط بلاستيك ضغط (10 جو) بقطر ١ " فقط خمسة عشر جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٨٣
٢٢	عدد	شرح البند السابق ولكن رأس خط بلاستيك بقطر ١ ½ " فقط ثلاثة وعشرون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٨٤
١٠٠	عدد	شرح البند رقم (٥٨٣) ولكن رأس خط بلاستيك بقطر ٢ " فقط مائة جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٨٥
٢٢	عدد	P.V.C "3/4" بالعدد توريد وتركيب نيل ٣/٤ فقط اثنان وعشرون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٨٦
٣٤	عدد	بالعدد توريد وتركيب كوع ٣/٤ " P.V.C ١٦ مم فقط أربعة وتلائون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٥٨٧
١٧٥	عدد	بالعدد توريد وتركيب فلانجة من الحديد الصلب قطر داخلي حتى ١" بسمك لا يقل عن ١٠ مم مقلوبة من الداخل ذات سطح مستوى تماماً والسعر يشمل توريد الكاوتتش والمسامير والورد من الصلب المجلفن وإنهاء الأعمال طبقاً لأصول الصناعة فقط مائة وخمسة وستون جنيها	أعمال حديدية	٦	٥٨٨
١٨٠	عدد	شرح البند السابق ولكن بقطر داخلي من ١,٢٥ " حتى ١,٥ " فقط مائة وثمانون جنيها	أعمال حديدية	٦	٥٨٩
١٩٠	عدد	شرح البند رقم (٥٨٨) ولكن بقطر داخلي ٢ " فقط مائة وخمسة وتسعون جنيها	أعمال حديدية	٦	٥٩٠
٢٧٥	عدد	شرح البند رقم (٥٨٨) ولكن بقطر داخلي ٣ " فقط مائتان وخمسة وسبعين جنيها	أعمال حديدية	٦	٥٩١
٢٧٥	عدد	شرح البند رقم (٥٨٨) ولكن بقطر داخلي ٤ " فقط مائتان وخمسة وسبعين جنيها	أعمال حديدية	٦	٥٩٢
٥٠٠	ساعة	بالساعة ايجار لودر او حفار بحالة جيدة بالسائق للعمل باعمال تخص شبكة المياه. فقط خمسماية جنيها	معداتات متوسطة	٢	٥٩٣
أعمال الإسفلت :- يتم تنفيذ جميع البنود الخاصة بالرصيف طبقاً للمواصفات التي تقرها هيئة الطرق والكباري في آخر طبعة.					
٣٢٠	٣م	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة اساس من السن مقاس رقم ١ فقط ثلاثة وعشرون جنيها	توريد وردم ركام	٣	٥٩٤



الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
١٦	٢م	بالمتر المسطح توريد ورش طبقة تشرب Prime-Coat باستخدام البيتومين متوسط التطاير m.c.٥ بمعدل ٢م/١ كجم/٢م فقط ستة عشر جنيها	اعمال طبقة اسفلية	٣٤	٥٩٠
١٩٠	٢م	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الإسفلتية بسمك نهائى بعد الدليل ٩ سم فقط مائة وخمسة وأربعين جنيها	اعمال طبقة اسفلية	٣٤	٥٩٦
٣٤	٢م	بالمتر المسطح توريد وفريش طبقة تصقير (كـ ٣ بـ ٨) بمعدل ١,٥ كجم/٢م فقط اربعين وثلاثون جنيها	اعمال طبقة اسفلية	٣٤	٥٩٧
٢٠٠	٢م	بالمتر المسطح توريد وفرش وقوفين طبقة سطحية من الخرسانة الإسفلتية بسمك نهائى دسم بعد الفرز فقط مائتان جنيها	اعمال طبقة اسفلية	٣٤	٥٩٨

ماخذ من ال p.v.c أو p.p ذات الركاب: جميع مهام البولي بروبيلين من ماركة BR (بانجرالمانى) أو ما يماثله في الجودة طبقاً لتعليمات مهندس الإشراف

٩٤.	مقطوعية	بالمقطوعية توريد وتركيب مأخذ كامل من البلاستيك على ماسورة قطر ١١٠ مم . قطر ٢٠ مم بالمشتملات بدون عداد المياه (برizza مياه من مادة ال upvc او البولي بروبيلين ضغط ١٠ جوى ذات قلب محبس مزود بقاطع من النحاس لأخذوصلة تحت ضغط المياه دون الحاجة الى قطع المياه . صمامولة الربط مع المواسير بولي اثيلين عالي الكثافة HDPE للمخارج الفرعية . زجاجة من مادة ال UPVC بطول حتى ١ متر . مواسير بولي اثيلين عالي الكثافة HDPE ضغط ١٠ جوى بطول حتى ٣ متر . صندوق سطحي مخروطي الشكل من مادة ال UPVC . كوع pp - رأس خط ذكر من pp - عدد ٢ رأس خط نهاية pp - محبس نيكل) والثمن يشمل اعمال الحفر في جميع انواع التربة وتكسير الخرسانة والبلاطات ان يحاسب على سعر توريد الرمال طبقاً للبند (١٠) من قائمة الأسعار كما يشمل السعر اعمال السباكة وتركيب العدادات التي توردها الهيئة وكافة الأعمال المطلوبة لنها العمل طبقاً للمواصفات بالهيئة وكذلك رفع مخلفات الحفر الى المقالب العمومية	اعمال مأخذ كاملة p.e أو p.p أو p.v.c	٢٠	٥٩٩
١١٣٦	مقطوعية	فقط تسعمائة وأربعون جنيها شرح البند السابق ولكن لماخذ قطر ٢٥ مم فقط ألف ومائة وستة وثلاثون جنيها	اعمال مأخذ كاملة p.e أو p.p أو p.v.c	٢٠	٦٠٠
١١٣٦	مقطوعية	فقط ألف ومائة وستة وثلاثون جنيها شرح البند رقم (٥٩٩) ولكن لماخذ قطر ٣٢ مم	اعمال مأخذ كاملة p.e أو p.p أو p.v.c	٢٠	٦٠١
١٢٤٠	مقطوعية	فقط ألف ومائة وستة وثلاثون جنيها شرح البند رقم (٥٩٩) ولكن لماخذ قطر ٤٠ مم	اعمال مأخذ كاملة p.e أو p.p أو p.v.c	٢٠	٦٠٢
١٧٠٤	مقطوعية	فقط ألف وسبعين جنيها شرح البند رقم (٥٩٩) ولكن لماخذ قطر ٥٠ مم	اعمال مأخذ كاملة p.e أو p.p أو p.v.c	٢٠	٦٠٣

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
١٩٧.	مقطوعية	شرح البند رقم (٥٩٩) ولكن لماخذ قطر ٦٣ مم فقط ألف وتسعمائة وستون جنيها	أعمال مأخذ كاملة p.e أو p.p أو p.v.c	٢٠	٦٠٤
١٠٠	مقطوعية	شرح البند رقم (٥٩٩) ولكن لماخذ كامل قطر ٦٠ مم فقط ألف وسبعين جنيها	أعمال مأخذ كاملة p.e أو p.p أو p.v.c	٢٠	٦٠٥
١١٢.	مقطوعية	شرح البند السابق ولكن لماخذ قطر ٢٥ مم فقط ألف ومائة وعشرون جنيها	أعمال مأخذ كاملة p.e أو p.p أو p.v.c	٢٠	٦٠٦
١٢٥.	مقطوعية	شرح البند رقم (٦٠٥) ولكن لماخذ قطر ٣٢ مم فقط ألف ومائتان وخمسون جنيها	أعمال مأخذ كاملة p.e أو p.p أو p.v.c	٢٠	٦٠٧
١٤٠٠	مقطوعية	شرح البند رقم (٦٠٥) ولكن لماخذ قطر ٤٠ مم فقط ألف وأربعينه وخمسة وخمسون جنيها	أعمال مأخذ كاملة p.e أو p.p أو p.v.c	٢٠	٦٠٨
١٨٠٠	مقطوعية	شرح البند رقم (٦٠٥) ولكن لماخذ قطر ٥٠ مم فقط ألف وثمانمائة جنيها	أعمال مأخذ كاملة p.e أو p.p أو p.v.c	٢٠	٦٠٩
٢٠٨٠	مقطوعية	شرح البند رقم (٦٠٥) ولكن لماخذ قطر ٦٣ مم فقط ألفان وثمانون جنيها	أعمال مأخذ كاملة p.e أو p.p أو p.v.c	٢٠	٦١٠
١٢٠٠	مقطوعية	شرح البند رقم (٥٩٩) ولكن لماخذ كامل قطر ٢٠ مم على ماسورة قطر ٢٢٥ مم فقط ألف ومائتان جنيها	أعمال مأخذ كاملة p.e أو p.p أو p.v.c	٢٠	٦١١
١٢٢.	مقطوعية	شرح البند السابق ولكن لماخذ قطر ٢٥ مم فقط ألف ومائتان وعشرون جنيها	أعمال مأخذ كاملة p.e أو p.p أو p.v.c	٢٠	٦١٢
١٣٠٠	مقطوعية	شرح البند رقم (٦١١) ولكن لماخذ قطر ٣٢ مم فقط ألف وثلاثمائة جنيها	أعمال مأخذ كاملة p.e أو p.p أو p.v.c	٢٠	٦١٣
١٥٠٠	مقطوعية	شرح البند رقم (٦١١) ولكن لماخذ قطر ٤٠ مم فقط ألف وخمسينه جنيها	أعمال مأخذ كاملة p.e أو p.p أو p.v.c	٢٠	٦١٤
١٨٧.	مقطوعية	شرح البند رقم (٦١١) ولكن لماخذ قطر ٥٠ مم فقط ألف وثمانمائة وسبعون جنيها	أعمال مأخذ كاملة p.e أو p.p أو p.v.c	٢٠	٦١٥
٢١٥.	مقطوعية	شرح البند رقم (٦١١) ولكن لماخذ قطر ٦٣ مم	أعمال مأخذ كاملة p.e أو p.p أو p.v.c	٢٠	٦١٦

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	دود المجموعة	رقم البند
		فقط ألفان ومائة وخمسون جنيها			
٥٧٥	مقطوعية	تركيب فقط مأخذ كامل من البلاستيك من قطر ٦٣ مم بالمشتملات على مواسير بأقطار من ١١٠ - ٢٢٥ مم والثمن يشتمل تركيب المواسير والطوق والمحبس والصندوقي مع عمل التوصيلات والتحاميات الازمة وكذا إعمال الحفر في جميع أنواع التربة وتكسير الأسفلت والخرسانة والجلاصات التي يوجد بها لوغلى وفتح المحابس ونزح المياه والثمن يشمل إعادة الردم على الترتيب التالية الماء من المواد العضوية والأحجار الناتجة من الحفر أو رمال نظيفة حسبما يطلبها مهندس الإنشاء وفي هذه الحالة يحاسب على سعر توريد الرمال للبند رقم (١٠) من قائمة الأسعار كما يشمل أعمال السباكة وتركيب العداد وكافة الأعمال المطلوبة لنها العمل طبقاً للمواصفات بالهيئة وكذلك رفع مخلفات الحفر إلى المقالب العمومية والهيئة تورد المهامات الازمة والسعر يشمل نقل المهامات من وإلى مخازن الهيئة وفي حالة تكسير الأسفلت أو الخرسانة يتم المحاسبة عليه طبقاً للبند رقم (٧).	عمالة خفيفة	٦١٧	
		فقط خمسينه وخمسة وسبعين جنيها			
٥٨٠	مقطوعية	بالمقطوعية توريد وتركيب بريزة قطر ٢٠ مم على ماسورة قطر ١١٠ م مياه عبارة عن (ركاب علوي + ركاب سفلي + جانبى ثبيت الركاب العلوي والسفلي + مشترك + صاملة الربط مع مواسير بولي الپيلين عالي الكثافة + زجاجة من مادة الـ UPVC بطول حتى ١ متر	أعمال بريزة مأخذ	٢١	٦١٨
		فقط خمسه وثمانون جنيها			
٧٠٠	مقطوعية	شرح البند السابق ولكن قطر ٢٥ مم	أعمال بريزة مأخذ	٢١	٦١٩
		فقط ستة وثمانون جنيها			
٧١٠	مقطوعية	شرح البند رقم (٦١٨) ولكن لمأخذ قطر ٣٢ مم	أعمال بريزة مأخذ	٢١	٦٢٠
		فقط ستة وستون جنيها			
٧٩٠	مقطوعية	شرح البند رقم (٦١٨) ولكن لمأخذ قطر ٤٠ مم	أعمال بريزة مأخذ	٢١	٦٢١
		فقط ستة وتسعون جنيها			
٩٦	مقطوعية	شرح البند رقم (٦١٨) ولكن لمأخذ قطر ٥٠ مم	أعمال بريزة مأخذ	٢١	٦٢٢
		فقط تسعمائة وستون جنيها			
١١٠٠	مقطوعية	شرح البند رقم (٦١٨) ولكن لمأخذ قطر ٦٣ مم	أعمال بريزة مأخذ	٢١	٦٢٣
		فقط ألف ومائة وعشرون جنيها			
٧٠	مقطوعية	شرح البند رقم (٦١٨) ولكن لمأخذ قطر ٢٠ مم على ماسورة قطر ١٦ مم	أعمال بريزة مأخذ	٢١	٦٢٤
		فقط سبعمائة جنيها			
٧٣٠	مقطوعية	شرح البند السابق ولكن لمأخذ قطر ٢٥ مم	أعمال بريزة مأخذ	٢١	٦٢٥
		فقط سبعمائة وثلاثون جنيها			
٧٩٠	مقطوعية	شرح البند رقم (٦٢٤) ولكن لمأخذ قطر ٣٢ مم	أعمال بريزة مأخذ	٢١	٦٢٦
		فقط سبعمائة وتسعون جنيها			
٨٢٠	مقطوعية	شرح البند رقم (٦٢٤) ولكن لمأخذ قطر ٤٠ مم	أعمال بريزة مأخذ	٢١	٦٢٧
		فقط ثمانمائة وعشرون جنيها			
١٠٠	مقطوعية	شرح البند رقم (٦٢٤) ولكن لمأخذ قطر ٥٠ مم	أعمال بريزة مأخذ	٢١	٦٢٨
		فقط ألف وثمانون جنيها			
١١٤٠	مقطوعية	شرح البند رقم (٦٢٤) ولكن لمأخذ قطر ٦٣ مم	أعمال بريزة مأخذ	٢١	٦٢٩
		فقط ألف ومائة وأربعون جنيها			
٧٦٠	مقطوعية	شرح البند رقم (٦١٨) ولكن لمأخذ قطر ٢٠ مم على ماسورة قطر ٢٢٥ مم	أعمال بريزة مأخذ	٢١	٦٣٠
		فقط سبعمائة وستون جنيها			
٧٨٠	مقطوعية	شرح البند السابق ولكن لمأخذ قطر ٢٥ مم	أعمال بريزة مأخذ	٢١	٦٣١
		فقط سبعمائة وثمانون جنيها			
٨٦٠	مقطوعية	شرح البند رقم (٦٣٠) ولكن لمأخذ قطر ٣٢ مم	أعمال بريزة مأخذ	٢١	٦٣٢
		فقط ثمانمائة وستون جنيها			
٨٨٠	مقطوعية	شرح البند رقم (٦٣٠) ولكن لمأخذ قطر ٤٠ مم	أعمال بريزة مأخذ	٢١	٦٣٣
		فقط ثمانمائة وثمانون جنيها			
١٢٠٠	مقطوعية	شرح البند رقم (٦٣٠) ولكن لمأخذ قطر ٥٠ مم	أعمال بريزة مأخذ	٢١	٦٣٤
		فقط ألف ومائتان جنيها			

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
١٢٨.	مقطوعية	شرح البند رقم (٦٣٠) ولكن لماخذ قطر ٦٣ مم فقط ألف ومائتان وثمانون جنيها	أعمال بريزنة مأخذ	٢١	٦٣٥
٥٤	م. ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبلين عالي الكثافة ضغط (٢٠ جو) قطر خارجي ٢٠ مم من نوع معتمد ويواكب ^{عليه تقييمات الهيئة} الهيئة والسعر يشمل إنتهاء العمل طبقاً للمواصفات أصول الصناعة والجاتحة الملزمة للهيئة بعمالة الحفر في أي نوع من أنواع التربة وتكسير الخرسانات البلاطات ^{أن وجذات} وفي حالة وجود اسفلت يتم المحاسبة عليه طبقاً للبند رقم (٧) ^{وأغادة الردم} ونقل المخلفات للمقالب العمومية ^{فقعدها} فقط أربعة وخمسون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٦٣٦
٧٨	م. ط	شرح البند السابق ولكن ^{للمواسير قطر خارجي ٢٥ مم} فقط ثمانية وسبعون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٦٣٧
١٠٣٥	م. ط	شرح البند رقم (٦٣٦) ولكن لمواسير قطر خارجي ٢٣ مم فقط مائة وثلاثة جنيها وخمسون قرشا	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٦٣٨
١٧٠	م. ط	شرح البند رقم (٦٣٦) ولكن لمواسير قطر خارجي ٤٠ مم فقط مائة وستون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٦٣٩
٢٢٥	م. ط	شرح البند رقم (٦٣٦) ولكن لمواسير قطر خارجي ٥٠ مم فقط مائتان وخمسة وعشرون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٦٤٠
٣٢٠	م. ط	شرح البند رقم (٦٣٦) ولكن لمواسير قطر خارجي ٦٣ مم فقط ثلاثة وعشرون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٦٤١
١٧٥	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب صندوق سطحي مخروطي الشكل من مادة ال UPVC يتحمل حتى ٤ طن فقط مائة وخمسة وسبعون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٦٤٢
١٣٥	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب كوع لحام من مادة البولي بروبلين pp لتوصيل المواسير بولي بروبلين عالي الكثافة ضغط (٢٥ جو) قطر ٢٠ مم فقط ثلاثة عشر جنيها وخمسون قرشا	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٦٤٣
١٩	بالعدد	شرح البند السابق ولكن لقطر ٢٥ مم فقط تسعة عشر جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٦٤٤
٣٥	بالعدد	شرح البند رقم (٦٤٣) ولكن لقطر ٣٢ مم فقط خمسة وثلاثون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٦٤٥
٧٩	بالعدد	شرح البند رقم (٦٤٣) ولكن لقطر ٤٠ مم فقط تسعة وستون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٦٤٦
١٣٠	بالعدد	شرح البند رقم (٦٤٣) ولكن لقطر ٥٠ مم فقط مائة وثلاثون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٦٤٧
١٧٠	بالعدد	شرح البند رقم (٦٤٣) ولكن لقطر ٦٣ مم / ٢ فقط مائة وسبعون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٦٤٨
١٠٢	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب رأس خط ذكر ضغط (٢٥ جو) من مادة البولي بروبلين pp قطر ٢٠ / ٢١ / ٢٢ لتصفين المواسير البولي بروبلين بالمحبس فقط مائة واثنان جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٦٤٩
١٧٣	بالعدد	شرح البند السابق ولكن لقطر ٢٥ / ٣ / ٤ فقط مائة وثلاثة وسبعون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٦٥٠

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
٢٣٥	بالعدد	شرح البند رقم (٦٤٩) ولكن لقطر ٢٢ " فقط مائتان وخمسة وثلاثون جنيها	p.v.c أعمال مواسير p.p&p.e&	١٢	٦٥١
٤٥٨	بالعدد	شرح البند رقم (٦٤٩) ولكن لقطر ٤٠ " فقط أربعينات وثمانية وخمسون جنيها	p.v.c أعمال مواسير p.p&p.e&	١٢	٦٥٢
٥٧٨	بالعدد	شرح البند رقم (٦٤٩) ولكن لقطر ٥٠ " فقط خمسينات وثمانية وسبعين جنيها	p.v.c أعمال مواسير p.p&p.e&	١٢	٦٥٣
٨٦٧	بالعدد	شرح البند رقم (٦٤٩) ولكن لقطر ٦٣ مم / ٢ " فقط ثمانينات وسبعة وستون جنيها	p.v.c أعمال مواسير p.p&p.e&	١٢	٦٥٤
٩٧	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب راس خط نهاية من مادة البولي بروبلين pp قطر ٢٠ / ٢ " فقط سبعة وتسعون جنيها	p.v.c أعمال مواسير p.p&p.e&	١٢	٦٥٥
١٣٧	بالعدد	شرح البند السابق ولكن لقطر ٢٥ / ٤ " فقط مائة وسبعة وثلاثون جنيها	p.v.c أعمال مواسير p.p&p.e&	١٢	٦٥٦
٢٩.	بالعدد	شرح البند رقم (٦٥٥) ولكن لقطر ٣٢ " فقط مائتان وتسعون جنيها	p.v.c أعمال مواسير p.p&p.e&	١٢	٦٥٧
٤٤.	بالعدد	شرح البند رقم (٦٥٥) ولكن لقطر ٤٠ " فقط أربعينات وأربعون جنيها	p.v.c أعمال مواسير p.p&p.e&	١٢	٦٥٨
٥٧٩	بالعدد	شرح البند رقم (٦٥٥) ولكن لقطر ٥٠ " فقط خمسينات وسبعينة وسبعين جنيها	p.v.c أعمال مواسير p.p&p.e&	١٢	٦٥٩
٨٩٢	بالعدد	شرح البند رقم (٦٥٥) ولكن لقطر ٦٣ مم / ٢ " فقط ثمانينات وأثنان وتسعون جنيها	p.v.c أعمال مواسير p.p&p.e&	١٢	٦٦٠
١٣٥	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب جلبة لحام عادية أو مسلوب من مادة البولي بروبلين pp لزوم أعمال الصيانة . قطر ٢٠ مم فقط ثلاثة عشر جنيها وخمسون فرشا	p.v.c أعمال مواسير p.p&p.e&	١٢	٦٦١
١٥	بالعدد	شرح البند السابق ولكن بقطر ٢٥ مم فقط خمسة عشر جنيها	p.v.c أعمال مواسير p.p&p.e&	١٢	٦٦٢
٢٥	بالعدد	شرح البند رقم (٦٦١) ولكن بقطر ٣٢ مم فقط خمسة وعشرون جنيها	p.v.c أعمال مواسير p.p&p.e&	١٢	٦٦٣
٤٦	بالعدد	شرح البند رقم (٦٦١) ولكن بقطر ٤٠ مم فقط ستة وأربعون جنيها	p.v.c أعمال مواسير p.p&p.e&	١٢	٦٦٤
٧٨	بالعدد	شرح البند رقم (٦٦١) ولكن بقطر ٥٠ مم فقط ثمانينات وسبعين جنيها	p.v.c أعمال مواسير p.p&p.e&	١٢	٦٦٥
١٢٢	بالعدد	شرح البند رقم (٦٦١) ولكن بقطر ٦٣ مم " فقط مائة وأثنان وعشرون جنيها	p.v.c أعمال مواسير p.p&p.e&	١٢	٦٦٦

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
٤٨٠	بالعدد	بالعدد توريد بريزه مياه قطر ٢٠ مم عبارة عن (ركاب علوي + ركاب سفلی + جانبي ثبیت الرکاب العلوي والسفلي + مشترك + صامولة الربط مع مواسير بولي اثيلين عالي الكثافة + زجاجة من مادة UPVC بطوله حرق انتهر على مواسير قطر ١١ مم . فقط أربعون وثمانون جنيها	p.v.c &p.p p.e&	توريدات p.e&	٣١ ٦٦٧
٥٠٠	بالعدد	شرح البند السابق ولكن لبريزه بقطر ٢٥ مم فقط خمسينه جنيها	p.v.c &p.p p.e&	توريدات p.e&	٣١ ٦٦٨
٥٠٠	بالعدد	شرح البند رقم (٦٦٧) ولكن لبريزه بقطر ٣٢ مم فقط خمسة وخمسون جنيها	p.v.c &p.p p.e&	توريدات p.e&	٣١ ٦٦٩
٥٨٠	بالعدد	شرح البند رقم (٦٦٧) ولكن لبريزه بقطر ٤٠ مم فقط خمسة وثمانون جنيها	p.v.c &p.p p.e&	توريدات p.e&	٣١ ٦٧٠
٧٨٠	بالعدد	شرح البند رقم (٦٦٧) ولكن لبريزه بقطر ٥٠ مم فقط سبعه وثمانون جنيها	p.v.c &p.p p.e&	توريدات p.e&	٣١ ٦٧١
٨٢٠	بالعدد	شرح البند رقم (٦٦٧) ولكن لبريزه بقطر ٦٢ مم فقط ثمانية وعشرون جنيها	p.v.c &p.p p.e&	توريدات p.e&	٣١ ٦٧٢
٥٨٠	مقطوعية	شرح البند رقم (٦٦٧) ولكن لبريزه قطر ٢٠ مم على مواسير قطر ١٦ مم فقط خمسة وثمانون جنيها	p.v.c &p.p p.e&	توريدات p.e&	٣١ ٦٧٣
٦٠٠	مقطوعية	شرح البند السابق ولكن لبريزه بقطر ٢٥ مم فقط ستة وسبعينه جنيها	p.v.c &p.p p.e&	توريدات p.e&	٣١ ٦٧٤
٦٠٠	مقطوعية	شرح البند رقم (٦٧٣) ولكن لبريزه بقطر ٣٢ مم فقط ستة وسبعينه جنيها	p.v.c &p.p p.e&	توريدات p.e&	٣١ ٦٧٥
٦٨٠	مقطوعية	شرح البند رقم (٦٧٣) ولكن لبريزه بقطر ٤٠ مم فقط ستة وسبعينه جنيها	p.v.c &p.p p.e&	توريدات p.e&	٣١ ٦٧٦
٩٠٠	مقطوعية	شرح البند رقم (٦٧٣) ولكن لبريزه بقطر ٥٠ مم فقط تسعمائة وسبعينه جنيها	p.v.c &p.p p.e&	توريدات p.e&	٣١ ٦٧٧
٩٤٠	مقطوعية	شرح البند رقم (٦٧٣) ولكن لبريزه بقطر ٦٣ مم فقط تسعمائة وأربعون جنيها	p.v.c &p.p p.e&	توريدات p.e&	٣١ ٦٧٨
٦٢٠	مقطوعية	شرح البند رقم (٦٦٧) ولكن لبريزه قطر ٢٠ مم على ماسورة بقطر ٢٢٥ مم فقط ستة وسبعينه وعشرون جنيها	p.v.c &p.p p.e&	توريدات p.e&	٣١ ٦٧٩
٦٤٠	مقطوعية	شرح البند السابق ولكن لبريزه قطر ٢٥ مم فقط ستة وسبعينه وأربعون جنيها	p.v.c &p.p p.e&	توريدات p.e&	٣١ ٦٨٠
٧١٠	مقطوعية	شرح البند رقم (٦٧٩) ولكن لبريزه قطر ٣٢ مم فقط تسعمائة وعشرون جنيها	p.v.c &p.p p.e&	توريدات p.e&	٣١ ٦٨١
٧٤٠	مقطوعية	شرح البند رقم (٦٧٩) ولكن لبريزه قطر ٤٠ مم فقط تسعمائة وأربعون جنيها	p.v.c &p.p p.e&	توريدات p.e&	٣١ ٦٨٢



الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
٧٧.	مقطوعية	شرح البند رقم (٦٧٩) ولكن لبريزه قطر ٥٠ مم فقط سبعمائة وسبعون جنيها	p.v.c &p.p p.e&	٣١	٦٨٣
٩٦٥	مقطوعية	شرح البند رقم (٦٧٩) ولكن لبريزه قطر ٦٢ مم فقط تسعمائة وخمسة وسبعين جنيها	p.v.c &p.p p.e&	٣١	٦٨٤
٢٠,٥	م/ط	بالمتر الطولي توريد مواسير بولي بروبلين عاليه الكثافة ضغط (٢٠ جوي) قطر خارجي ١٣ مم فقط ثلاثة وثلاثون جنيها وخمسون قرشا	p.v.c &p.p p.e&	٣١	٦٨٥
٥٢	م/ط	شرح البند السابق ولكن بقطر خارجي ٢٥ مم فقط اثنان وخمسون جنيها	p.v.c &p.p p.e&	٣١	٦٨٦
٧٤	م/ط	شرح البند رقم (٦٨٥) ولكن بقطر خارجي ٣٢ مم فقط أربعة وسبعين جنيها	p.v.c &p.p p.e&	٣١	٦٨٧
١٢١,٥	م/ط	شرح البند رقم (٦٨٥) ولكن بقطر خارجي ٤٠ مم فقط مائة وواحد وعشرون جنيها وخمسون قرشا	p.v.c &p.p p.e&	٣١	٦٨٨
١٧٧	م/ط	شرح البند رقم (٦٨٥) ولكن بقطر خارجي ٥٥ مم فقط مائة وسبعة وسبعين جنيها	p.v.c &p.p p.e&	٣١	٦٨٩
٢٠٠	م/ط	شرح البند رقم (٦٨٥) ولكن بقطر خارجي ٦٣ مم فقط مائتان وخمسة وخمسون جنيها	p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧٩٠
١٢٦	بالعدد	بالعدد توريد صندوق سطحي مخروطي الشكل من مادة ال UPVC يتتحمل حتى ٤ طن . فقط مائة وستة وعشرون جنيها	p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧٩١
١٢,٥	بالعدد	بالعدد توريد كوع لحام من مادة البولي بروبلين pp لتوصيل المواسير بولي بروبلين عالي الكثافة ضغط (٢٥ جوي) قطر ٢٠ مم فقط إثنى عشر جنيها وخمسون قرشا	p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧٩٢
١٧,٥	بالعدد	شرح البند السابق ولكن لکوع قطر ٢٥ مم فقط سبعة عشر جنيها وخمسون قرشا	p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧٩٣
٣٢,٥	بالعدد	شرح البند رقم (٦٩٢) ولكن لکوع قطر ٣٢ مم فقط اثنان وثلاثون جنيها وخمسون قرشا	p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧٩٤
٦٤,٥	بالعدد	شرح البند رقم (٦٩٢) ولكن لکوع قطر ٤٤ مم فقط أربعة وستون جنيها وخمسون قرشا	p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧٩٥
١٢١	بالعدد	شرح البند رقم (٦٩٢) ولكن لکوع قطر ٥٥ مم فقط مائة وواحد وعشرون جنيها	p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧٩٦
١٠٩	بالعدد	شرح البند رقم (٦٩٢) ولكن لکوع قطر ٦٣ مم فقط مائة وتسعة وخمسون جنيها	p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧٩٧
٩٦	بالعدد	بالعدد توريد رأس خط ذكر من مادة البولي بروبلين pp لتوصيل المواسير بولي بروبلين بالمحبس ضغط (٢٥ جوي) قطر ٢٠ / ٢١ مم فقط ستة وتسعون جنيها	p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧٩٨
١٦١	بالعدد	شرح البند السابق ولكن لقطر ٢٥ / ٤٣ فقط مائة وواحد وستون جنيها	p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧٩٩

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
٣٢	بالعدد	شرح البند رقم (٦٩٨) ولكن قطر ٢٢ / ١ " فقط ثمانية وثلاثة جنيهها	p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧٠٠
٤٢٨	بالعدد	شرح البند رقم (٦٩٨) ولكن قطر ٢٤ / ١ " فقط أربعينية وثمانية وعشرون جنيهها	p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧٠١
٥٤٠	بالعدد	شرح البند رقم (٦٩٨) ولكن قطر ٢٥ / ١ " فقط خمسة وأربعون جنيهها	p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧٠٢
٨٠٩	بالعدد	شرح البند رقم (٦٩٨) ولكن قطر ٢٦ مم / ٢ " فقط ثمانية وتسعة جنيهها	p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧٠٣
٩٠	بالعدد	بالعدد توريد راس خط نهاية من مادة البولي بروبلين pp لتوصيل المواسير بولي بروبلين بالعداد قطر ٢٠ / ٢ " فقط تسعون جنيهها	p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧٠٤
١٢٧,٥	بالعدد	شرح البند السابق ولكن قطر ٢٥ / ٤ " فقط مائة وسبعة وعشرون جنيهها وخمسون قرشا	p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧٠٥
٢٧.	بالعدد	شرح البند رقم (٤) ولكن قطر ٣٢ / ١ " فقط مائتان وسبعون جنيهها	p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧٠٦
٤١١	بالعدد	شرح البند رقم (٧٠٤) ولكن قطر ٤٠ / ١ " فقط أربعينية واحدى عشر جنيهها	p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧٠٧
٥٤٠	بالعدد	شرح البند رقم (٧٠٤) ولكن قطر ٥٠ / ١ " فقط خمسة وأربعون جنيهها	p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧٠٨
٨٣٢	بالعدد	شرح البند رقم (٧٠٤) ولكن قطر ٦٣ مم / ٢ " فقط ثمانمائة واثنان وثلاثون جنيهها	p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧٠٩
١٥	بالعدد	بالعدد توريد جلبة أو طبة لحام أو مسلوب من مادة البولي بروبلين pp لزوم أعمال الصيانة قطر ٢٠ مم فقط خمسة عشر جنيهها	p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧١٠
١٧	بالعدد	شرح البند السابق ولكن بقطر ٢٥ مم فقط سبعة عشر جنيهها	p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧١١
٢٨	بالعدد	شرح البند رقم (٧١٠) ولكن بقطر ٣٢ مم فقط ثمانية وعشرون جنيهها	p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧١٢
٤٦	بالعدد	شرح البند رقم (٧١٠) ولكن بقطر ٤٠ مم فقط ستة وأربعون جنيهها	p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧١٣
٨٦	بالعدد	شرح البند رقم (٧١٠) ولكن بقطر ٥٠ مم فقط ستة وثمانون جنيهها	p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧١٤
١٢٣	بالعدد	شرح البند رقم (٧١٠) ولكن بقطر ٦٣ مم فقط مائة وثلاثة وعشرون جنيهها	p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧١٥

توريد وتركيب فطع غيار البريزة



103



الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
٤٤	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب ركاب سفلي قطر .١١٠ مم فقط أربعة وأربعون جنيها	أعمال مواسير p.v.c & p.p.e&	١٢	٧١٦
٨٨	بالعدد	شرح البند السابق ولكن بقطر ١١٠ مم فقط أربعة وأربعون جنيها	أعمال مواسير p.v.c & p.p.e&	١٢	٧١٧
١١٠	بالعدد	شرح البند رقم (٧٢٦) ولكن بقطر ٢٢٥ مم فقط مائة وعشرون جنيها	أعمال مواسير p.v.c & p.p.e&	١٢	٧١٨
٢٠٠	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب ركاب علوي + مشترك قطر .٢٠٠ > مم فقط ثلاثة وخمسة جنيهات	أعمال مواسير p.v.c & p.p.e&	١٢	٧١٩
٣٦٠	بالعدد	شرح البند السابق ولكن لقطر .٢٠٠ > مم فقط ثلاثة وستون جنيها	أعمال مواسير p.v.c & p.p.e&	١٢	٧٢٠
٤٠٨	بالعدد	شرح البند رقم (٧١٩) ولكن لقطر ٢٢٥ مم فقط أربعينية وثمانية جنيهات	أعمال مواسير p.v.c & p.p.e&	١٢	٧٢١
٥٥	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب جانب تثبيت الركاب العلوي والسفلي قطر .١١٠ مم فقط خمسة وخمسون جنيها	أعمال مواسير p.v.c & p.p.e&	١٢	٧٢٢
١٨	بالعدد	شرح البند السابق ولكن لقطر .١٦٠ مم ٢٢٥ مم فقط ثمانية وسبعون جنيها	أعمال مواسير p.v.c & p.p.e&	١٢	٧٢٣
١٢٢	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب قلب محبس مزود بقاطع من النحاس قطر .٢٥٠ مم فقط مائة واثنان وأربعون جنيها	أعمال مواسير p.v.c & p.p.e&	١٢	٧٢٤
٢٢٤	بالعدد	شرح البند السابق ولكن لقطر .٣٢٠ مم فقط مائتان وأربعة وتلائون جنيها	أعمال مواسير p.v.c & p.p.e&	١٢	٧٢٥
٣٩٠	بالعدد	شرح البند رقم (٧٢٤) ولكن لقطر .٦٢٠ مم فقط ثلاثة وثلاثين وتسعون جنيها	أعمال مواسير p.v.c & p.p.e&	١٢	٧٢٦
١٧	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب جوان مانع للتسرب بين جسم البريزه والماسورة الرئيسية فقط ستة عشر جنيها	جوانات وألواح كاوتش	٢٤	٧٢٧
٤٠	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب صامولة الربط مع مواسير البولي اثيلين قطر .٢٠٠ مم فقط أربعون جنيها	توريدات p.v.c & p.p.e&	٣١	٧٢٨
٥٠	بالعدد	شرح البند السابق ولكن بقطر ٢٥٠ مم فقط خمسون جنيها	توريدات p.v.c & p.p.e&	٣١	٧٢٩
٥٥	بالعدد	شرح البند رقم (٧٢٨) ولكن بقطر ٣٢٠ مم فقط خمسة وخمسون جنيها	توريدات p.v.c & p.p.e&	٣١	٧٣٠
٨٥	بالعدد	شرح البند رقم (٧٢٨) ولكن بقطر .٤٠ مم فقط خمسة وثمانون جنيها	توريدات p.v.c & p.p.e&	٣١	٧٣١
١١٠	بالعدد	شرح البند رقم (٧٢٨) ولكن بقطر .٥٠ مم فقط مائة وعشرون جنيها	توريدات p.v.c & p.p.e&	٣١	٧٣٢


الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
١٦٠	بالعدد	شرح البند رقم(٧٢٨) ولكن بقطر ٦٣ مم فقط ملنة وخمسون جنيها	توريدات p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧٢٣
٥٦.	بالكجم	بالكيلوجرام توريد فحص لـ ٣٧٤٦ جرام عند نسبة ٣٣ % فقط خمسة مائة وسبعين جنيها	توريدات قصدير	٣٠	٧٣٤
١٣٩	عدد	بالعدد توريد فقط ركاب بلاستيك ضغطاً (١٠ جو) قطر ٢ " فقط ملنة وسبعين وثلاثون جنيها	توريدات p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧٣٥
٣٢	عدد	بالعدد توريد فقط مشترك بلاستيك ضغط (١٠ جو) قطر ١ " فقط اثنان وثلاثون جنيها	توريدات p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧٣٦
٥٥	عدد	شرح البند السابق ولكن بقطر ١ % فقط خمسة وخمسون جنيها	توريدات p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧٣٧
٩٢	عدد	شرح البند رقم(٧٣٦) ولكن بقطر ٢ " فقط اثنان وسبعين جنيها	توريدات p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧٣٨
١٧	عدد	بالعدد توريد فقط كوع بلاستيك ضغط (١٠ جو) قطر ٣/٤ " فقط سبعة عشر جنيها	توريدات p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧٣٩
١٩	عدد	شرح البند السابق ولكن بقطر ١ " فقط تسعة عشر جنيها	توريدات p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧٤٠
٤٦	عدد	شرح البند رقم (٧٣٩) ولكن بقطر ١/٦ " فقط ستة وأربعون جنيها	توريدات p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧٤١
٧٧	عدد	شرح البند رقم (٧٣٩) ولكن بقطر ٤/٣ " فقط سبعة وسبعون جنيها	توريدات p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧٤٢
٣٤	عدد	بالعدد توريد فقط مسلوبة بلاستيك ضغط (١٠ جو) قطر ١/١ " فقط أربعة وثلاثون جنيها	توريدات p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧٤٣
٥٦	عدد	شرح البند السابق ولكن بقطر ٢/١ " فقط ستة وخمسون جنيها	توريدات p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧٤٤
٤٥	عدد	شرح البند رقم (٧٤٣) ولكن بقطر ٢/١ ١/٦ " فقط خمسة وأربعون جنيها	توريدات p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧٤٥
٢٠	عدد	بالعدد توريد فقط نيل بلاستيك ضغط (١٠ جو) قطر ٣/٤ " فقط عشرون جنيها	توريدات p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧٤٦
٤١	عدد	شرح البند السابق ولكن بقطر ١ " فقط واحد وأربعون جنيها	توريدات p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧٤٧
٥٠	عدد	شرح البند رقم (٧٤٦) ولكن بقطر ١/٦ " فقط خمسون جنيها	توريدات p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧٤٨
٥٥	عدد	شرح البند رقم (٧٤٦) ولكن بقطر ٢ " فقط خمسة وخمسون جنيها	توريدات p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧٤٩

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
١٢	عدد	بالعدد توريد فقط رأس خط بلاستيك ضغط (10 جوى) قطر ١ " فقط ثلاثة عشر جنيها	p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧٥٠
٢٠	عدد	شرح البند السابق ولكن بقطر ١/٤ " فقط عشرون جنيها	p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧٥١
٩٠	عدد	شرح البند رقم ٧٥٠ ولكن بقطر ٢ " فقط مائة وتسعة وعشرون جنيها	p.v.c &p.p p.e&	٣١	٧٥٢
١٦	عدد	بالعدد توريد وتركيب طبله لحام بولي بروبيلين قطر ٢/١ " فقط ستة عشر جنيها	أعمال مواسير p.p&p.e&	١٢	٧٥٣
١٨	عدد	شرح البند السابق ولكن لقطر ٤/٣ " فقط ثمانية عشر جنيها	أعمال مواسير p.p&p.e&	١٢	٧٥٤
٣٠	عدد	شرح البند رقم (٧٥٣) ولكن لقطر ١ " فقط ثلاثون جنيها	أعمال مواسير p.p&p.e&	١٢	٧٥٥
٤٩,٥	عدد	شرح البند رقم (٧٥٣) ولكن لقطر ١,٢٥ " فقط تسعه وأربعون جنيها وخمسون قرشا	أعمال مواسير p.p&p.e&	١٢	٧٥٦
٩٢	عدد	شرح البند رقم (٧٥٣) ولكن لقطر ١,٥ " فقط اثنان وتسعون جنيها	أعمال مواسير p.p&p.e&	١٢	٧٥٧
١٣١	عدد	شرح البند رقم (٧٥٣) ولكن لقطر ٢ " فقط مائة وواحد وتلاتون جنيها	أعمال مواسير p.p&p.e&	١٢	٧٥٨
٢٦٧	عدد	بالعدد توريد وتركيب محبس بليه بولي بروبيلين قطر ٢/١ " فقط ثلاثمائة وسبعين وستون جنيها	أعمال مواسير p.p&p.e&	١٢	٧٥٩
٥٠١	عدد	شرح البند السابق ولكن لقطر ٤/٣ " فقط خمسمائه وواحد جنيها	أعمال مواسير p.p&p.e&	١٢	٧٦٠
٦٨٥	عدد	شرح البند رقم (٧٥٩) ولكن لقطر ١ " فقط ستمائه وخمسة وثمانون جنيها	أعمال مواسير p.p&p.e&	١٢	٧٦١
١١٤٦	عدد	شرح البند رقم (٧٥٩) ولكن قطر ١,٢٥ " فقط ألف ومائة وستة وأربعون جنيها	أعمال مواسير p.p&p.e&	١٢	٧٦٢
١٦٢٠	عدد	شرح البند رقم (٧٥٩) ولكن لقطر ١,٥ " فقط ألف وستمائة وعشرون جنيها	أعمال مواسير p.p&p.e&	١٢	٧٦٣
٢٧٠٠	عدد	شرح البند رقم (٧٥٩) ولكن لقطر ٢ " فقط ألفان وسبعمائة جنيها	أعمال مواسير p.p&p.e&	١٢	٧٦٤
٣٤٠	عدد	بالعدد توريد فقط محبس بليه بولي بروبيلين قطر ٢/١ " فقط ثلاثمائة وأربعون جنيها	أعمال مواسير p.p&p.e&	١٢	٧٦٥
٤٦٨	عدد	شرح البند السابق ولكن لقطر ٤/٣ " فقط أربعمائة وثمانية وستون جنيها	أعمال مواسير p.p&p.e&	١٢	٧٦٦

رقم البند	كود المجموعة	اسم المجموعة	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة
٧٦٧	١٢	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	شرح البند رقم (٧٦٥) ولكن لقطر ١ فقط ستمائة وتسعة وتلائون جنيها	عدد	٦٣٩
٧٦٨	١٢	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	شرح البند رقم (٧٦٥) ولكن لقطر ١,٢٥ فقط ألف وسبعين جنيها	عدد	١٧٠
٧٦٩	١٢	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	شرح البند رقم (٧٦٥) ولكن لقطر ١,٥ فقط ألف وخمسمائة وأربعين جنيها	عدد	١٥١٢
٧٧٠	١٢	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	شرح البند رقم (٧٦٥) ولكن لقطر ٢ فقط ألف وخمسمائة وأربعة وعشرون جنيها	عدد	٢٥٤٤
٧٧١	١٢	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	بالعدد توريد وتركيب كوع بلاستيك P.V.C ضغط (10 جو) برأسين شامل الكاوتش وكتل الصب الساندة قطر ٤ فقط ألف ومائة وعشرون جنيها	عدد	١١٤٠
٧٧٢	١٢	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	شرح البند السابق ولكن لقطر ٦ فقط ألف وأربعينه وعشرون جنيها	عدد	١٤٢٠
٧٧٣	١٢	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	شرح البند رقم (٧٧١) ولكن لقطر ٨ فقط ألف وتمانمائة وأربعون جنيها	عدد	١٨٤٠
٧٧٤	٣١	توريدات p.v.c &p.p p.e&	بالعدد توريد فقط كوع بلاستيك P.V.C ضغط (10 جو) برأسين شامل الكاوتش وكتل الصب الساندة قطر ٤ فقط ثمانمائة وخمسون جنيها	عدد	٨٠
٧٧٥	٣١	توريدات p.v.c &p.p p.e&	شرح البند السابق ولكن لقطر ٦ فقط ألف ومائة وتلائون جنيها	عدد	١١٣٠
٧٧٦	٣١	توريدات p.v.c &p.p p.e&	شرح البند رقم (٧٧٤) قطر ٨ فقط ألف وأربعينه وعشرون جنيها	عدد	١٤٢٠
٧٧٧	٣١	توريدات p.v.c &p.p p.e&	توريد وصلة اصلاح للمواسير البولي ايثلين والبولي بروبيلين مصنوعة من مادة البولي بروبيلين قطر ١/٢ " أو ٤/٣ " مائة وستة وعشرون جنيها	عدد	١٢٦
٧٧٨	٣١	توريدات p.v.c &p.p p.e&	شرح البند السابق ولكن لقطر ١ او ١,٢٥ فقط مائة وتسعون جنيها	عدد	١٩٠
٧٧٩	٣١	توريدات p.v.c &p.p p.e&	شرح البند رقم (٧٧٧) ولكن لقطر ١,٥ فقط مائتان وأربعون جنيها	عدد	٢٤٠
٧٨٠	٣١	توريدات p.v.c &p.p p.e&	شرح البند رقم (٧٧٧) ولكن لقطر ٢ فقط مائتان وخمسة وسبعون جنيها	عدد	٢٧٥
٧٨١	٣٤	أعمال توريد وتركيب غطاء GRP	بالعدد توريد وتركيب غطاء من مادة GRP خاص بالمطابق حمولة ٤ طن والثمن يشمل توريد الغطاء بمشتملاته بقطر خارجي ٦ سم والحفر بشكل دائري حول الغطاء بقطر ١,٢٠ م حتى عنق المطبق ووضع الغطاء مع ضبط أفقيته تماماً مع سطح الأرض الطبيعية المحبطة ويتم ملء الفراغ المحبطة بالغطاء بخرسانة بمحتوى اسمنتي ٣٠٠ كم/م٣ وذلك حتى سطح الأرض الطبيعية المحبطة وفي حالة وجود فرق منسوب بين عنق المطبق والمنسوب المطلوب وضع الغطاء عليه يتم تعويضه بصلب خرسانة عادية بنفس سمك حائل المطبق وتهو الاعمال طبقاً للمواصفات واصول الصناعة	عدد	٣٨٠٠

الرقم	كود المجموعة	العنوان	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة
٥٠٠	١٨	أعمال حنفيات حريق موريس	بالعدد توريد وتركيب وش نحاس لحنفية حريق موريس قطر ٢,٥ " مصنوع من مادة النحاس من أجود الأنواع بالسوق المحلي وطبقاً للنوع الموجود بمرافق المياه وحسب تعليمات مهندس الإشراف فقط خمسة مائة جنيها	عدد	
١٥٠	٦	أعمال حديدية	بالعدد توريد فلاترجة من الحديد الصلب قطر داخلي حتى ١" بسمك لا يقل عن ١٠ مم مقلوطة من الداخل وذات سطح مصقول تماماً والسعر يشمل توريد الكاوتش والمسامير والورد من الصلب فقط مائة وسبعين جنيها للأعمال طبقاً لأصول الصناعة فقط مائة وخمسة مائة جنيها	عدد	
١٦٥	٦	أعمال حديدية	شرح البند السابق ولكن بقطر داخلي من ١,٢٥ " حتى ١,٥ " حرق ١,٥٠ فقط مائة وخمسة وستون جنيها	عدد	
١٨٠	٦	أعمال حديدية	شرح البند رقم (٧٨٣) ولكن بقطر داخلي ٢" فقط مائة وثمانون جنيها	عدد	
٢٦٠	٦	أعمال حديدية	شرح البند رقم (٧٨٣) ولكن بقطر داخلي ٣" فقط مائة وستون جنيها	عدد	
٢٦٠	٦	أعمال حديدية	شرح البند رقم (٧٨٣) ولكن بقطر داخلي ٤" فقط مائة وثمانون جنيها	عدد	
٢٥	٣١	توريدات p.v.c &p.p p.e&	بالعدد توريد صامولة الربط مع مواسير البولي إثيلين قطر ٢٠ مم فقط خمسة وعشرون جنيها	بالعدد	
٣٧	٣١	توريدات p.v.c &p.p p.e&	شرح البند السابق ولكن بقطر ٢٥ مم فقط سبعة وتلائون جنيها	بالعدد	
٣٧	٣١	توريدات p.v.c &p.p p.e&	شرح البند رقم (٧٨٨) ولكن بقطر ٣٢ مم فقط سبعة وتلائون جنيها	بالعدد	
٥٦	٣١	توريدات p.v.c &p.p p.e&	شرح البند رقم (٧٨٨) ولكن بقطر ٤٠ مم فقط ستة وخمسون جنيها	بالعدد	
٦٩	٣١	توريدات p.v.c &p.p p.e&	شرح البند رقم (٧٨٨) ولكن بقطر ٥٠ مم فقط تسعة وستون جنيها	بالعدد	
١٠٠	٣١	توريدات p.v.c &p.p p.e&	شرح البند رقم (٧٨٨) ولكن بقطر ٦٢ مم فقط مائة جنيها	بالعدد	
٧٩٧٠	١٣	أعمال مواسير وقطع حديد مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	بالعدد توريد وتركيب محبس قفل بالأوشاش مصنوع من الزهر المرن ذات الضغط العالي على أن تكون سكينة المحبس مصنوعة من قطعة ومزودة بمادة مطاطية EPDM لاحكام الغلق وأن يكون ساق المحبس مصنوع من أجود انواع البرونز أو من الصلب الذي لا يصدأ STAINLESS STEEL 304 والفتنة تشمل توريد وتركيب جميع مشتملات المحبس طبقاً لكل ما ورد بالبنود رقم < ٦-١٠ ، ١٥ > من دفتر الشروط الخصوصية على أن تكون جميع المسامير والصواميل والورد المستخدمة من الصلب المجلفن ماعدا مساماري جلند المحبس بمشتملاتهما فيكونا من الستانلس ستيل ٣٠٤ وتوريد وتركيب جميع ما يلزم لنها العمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة وطبقاً للكود المصري لتصميم شبكات مياه الشرب وكل ما يلزم طبقاً لتعليمات المهندس المشرف على العملية مع فك القديم حسب طلب مهندس الهيئة مع مراسمه ودهانه وجهين بالبيتومين ونقله إلى مخزن الهيئة قطر ٧٥ مم فقط ستة الاف وسبعون جنيها	بالعدد	

القائمة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البدن
٨٦٠٠	بالعدد	شرح البند السادس ولكن لم يمكث في قطر . ١٠٠ مم 	اعمال مواسير وقطع حديد مواسير وقطع محابس زهر مرن	١٣	٧٩٥
١٢٠٠	بالعدد	شرح البند رقم (٧٩٤) ولكن لم يمكث في قطر . ١٥٠ مم فقط اثنا عشر الف جنيهها	اعمال مواسير وقطع حديد مواسير وقطع محابس زهر مرن	١٣	٧٩٧
١٩٣٤	بالعدد	شرح البند رقم (٧٩٤) ولكن لم يمكث في قطر . ٢٠٠ مم فقط تسعة عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعون جنيهها	اعمال مواسير وقطع حديد مواسير وقطع محابس زهر مرن	١٣	٧٩٧
٢٦٣٩	بالعدد	شرح البند رقم (٧٩٤) ولكن لم يمكث في قطر . ٢٥٠ مم فقط ستة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وتسعون جنيهها	اعمال مواسير وقطع حديد مواسير وقطع محابس زهر مرن	١٣	٧٩٨
٣٦٩٧	بالعدد	شرح البند رقم (٧٩٤) ولكن لم يمكث في قطر . ٣٠٠ مم فقط ستة وتلاتون ألفاً وتسعمائة وستون جنيهها	اعمال مواسير وقطع حديد مواسير وقطع محابس زهر مرن	١٣	٧٩٩
٩٤٠٠	بالعدد	شرح البند رقم (٧٩٤) ولكن لم يمكث في قطر . ٤٠٠ مم فقط أربعة وتسعمائة وخمسون جنيهها	اعمال مواسير وقطع حديد مواسير وقطع محابس زهر مرن	١٣	٨٠٠
٤٩٥٠	بالعدد	بالعدد توريد فقط محبس قفل بالأوشاش مصنوع من الزهر المرن ذات الضغط العالى على ان تكون سكينة المحبس مصنوعة من قطعة ومزودة بمادة مطاطية EPDM لاحكام الغلق وأن يكون ساق المحبس مصنوع من اجود انواع البرونز أو من الصلب الذى لا يصدأ STAINLESS STEEL 304 والقائمة تشمل توريد جميع مشتملات المحبس طبقاً لكل ما ورد بالبند رقم > ٦-١٥ ، < ١٥ من دفتر الشروط الخصوصية على أن تكون جميع العصامير والصمامات والورد المستخدمة من الصلب المجلفن ماعدا مسامير جلند المحبس بمشتملاتها فىكونا من ستانلس ستيل ٤٢٠ وتوريد جميع ما يلزم لنهو العمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة وطبقاً للكود المصرى لتصميم شبكات مياه الشرب وكل ما يلزم طبقاً لتعليمات المهندس المشرف على العملية . قطر . ٨ مم فقط أربعة الاف وتسعمائة وخمسون جنيهها	اعمال مواسير وقطع حديد مواسير وقطع محابس زهر مرن	١٣	٨٠١
٦٤٨٠	بالعدد	شرح البند السابق ولكن لم يمكث في قطر . ١٠٠ مم فقط ستة الاف وأربعمائة وثمانون جنيهها	اعمال مواسير وقطع حديد مواسير وقطع محابس زهر مرن	١٣	٨٠٢
٩١٥٠	بالعدد	شرح البند رقم (٨٠١) ولكن لم يمكث في قطر . ١٥٠ مم فقط تسعة الاف وستمائة وخمسون جنيهها	اعمال مواسير وقطع حديد مواسير وقطع محابس زهر مرن	١٣	٨٠٣

109



الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
١٦٤٠٠	بالعدد	شرح للبند رقم ٨٠٧ ولكن لمحبس قطر ٢٠٠ مم فقط ستمائة وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسون جنيها	اعمال مواسير وقطع حديد مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	١٣	٨٠٤
٢٢٩٥٠	بالعدد	شرح البند رقم (٨٠٧) ولكن لمحبس قطر ٢٥٠ مم فقط اثنان وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسون جنيها	اعمال مواسير وقطع حديد مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	١٣	٨٠٥
٣٢٨٠٠	بالعدد	شرح البند رقم (٨٠١) ولكن لمحبس قطر ٣٠٠ مم فقط اثنان وتلذون ألفاً وثمانمائة جنيها	اعمال مواسير وقطع حديد مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	١٣	٨٠٦
٨٥٩٥٠	بالعدد	شرح البند رقم (٨٠١) ولكن لمحبس قطر ٤٠٠ مم فقط خمسة وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسون جنيها	اعمال مواسير وقطع حديد مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	١٣	٨٠٧
٥٦٥	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب محبس قفل بالأوشاش مصنوع من الزهر المرن ذات الضغط العالى من أجود الأنواع إنتاج مسابك القاهرة الكبرى او ما يماثله على ان تكون سكينة المحبس مصنوعة من قطعة وأن يكون ساق المحبس مصنوع من أجود أنواع البرونز أو من الصلب الذى لا يصدأ STAINLESS STEEL 304 والفتة تشمل توريد وتركيب جميع مشتملات المحبس طبقاً لكل ما ورد بالبنود رقم <٦-١٥، ١٥> من دفتر الشروط الخصوصية على ان تكون جميع المسامير والصواميل والورد المستخدمة من الصلب المجلفن ماعدا مسامير جلند المحبس بمشتملاتهما فيكونا من الستانلس ستيل ٤٠٤ وتوريد وتركيب جميع ما يلزم لنها العمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة وطبقاً للكود المصرى لتصميم شبكات مياه الشرب وكل ما يلزم طبقاً لتعليمات المهندس المشرف على العملية مع فك القديم حسب طلب مهندس الهيئة مع مراسمه ودهانه وجهين بالبيتومين ونقله الى مخزن الهيئة قطر ٨٠ مم فقط خمسة ألوف وستمائة وخمسون جنيها	اعمال مواسير وقطع حديد مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	١٣	٨٠٨
١٣٧٢٥	بالعدد	شرح البند السابق ولكن لمحبس قطر ١٠٠ مم فقط ثلاثة عشر ألف وسبعمائة وخمسة وتلذون جنيها	اعمال مواسير وقطع حديد مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	١٣	٨٠٩
١٧٩٥٠	بالعدد	شرح البند رقم (٨٠٨) ولكن لمحبس قطر ١٥٠ مم فقط ستة عشر ألف وسبعمائة وخمسون جنيها	اعمال مواسير وقطع حديد مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	١٣	٨١٠
٢٠١٥٠	بالعدد	شرح البند رقم (٨٠٨) ولكن لمحبس قطر ٢٠٠ مم فقط عشرون ألف وستمائة وخمسون جنيها	اعمال مواسير وقطع حديد مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	١٣	٨١١
٣٣٠٠	بالعدد	شرح البند رقم (٨٠٨) ولكن لمحبس قطر ٢٥٠ مم	اعمال مواسير وقطع حديد مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	١٣	٨١٢

110

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
		فقط ثلاثة وثلاثون ألف جنديها			
٤٨...	بالعدد	شرح البند رقم (٨٠٨) ولكن لمحبس قطر . ٢٠ مم فقط لمائية وأربعون ألف جنديها	اعمال مواسير وقطع حديد مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	١٣	٨١٣
٧٣...	بالعدد	شرح البند رقم (٨٠٨) ولكن لمحبس قطر . ٤٠٠ مم فقط ثلاثة وسبعون ألف جنديها	اعمال مواسير وقطع حديد مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	١٣	٨١٤
٣٩..	بالعدد	بالعدد توrides فقط محبس قفل بالألواش مصنوع من الزهر المرن ذات الضغط العالى من أخود الأنواع إنتاج مسابك القاهرة الكبرى أو ما يماثلها على ان تكون سكينة المحبس مصنوعة من قطعة وأن يكون ساق المحبس مصنوع من اجود انواع البرونز أو من الصلب الذى لا يصدأ STAILESS STEEL . ٤ والفنية تشمل توrides جميع مشتملات المحبس طبقاً لكل ما ورد بالبنود رقم <١١٥٠-٦> من دفتر الشروط الخصوصية على أن تكون المسامير والصواميل والورد المستخدمة من الصلب المجلفن ماعدا مسماري جلد المحبس بمشتملاتهما فيكونا من الستانلس ستيل . ٤ توrides جميع ما يلزم لنهو العمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة وطبقاً للكود المصرى لتصميم شبكات مياه الشرب وكل ما يلزم طبقاً لتعليمات المهندس المشرف على العملية قطر . ٨٠ مم فقط ثلاثة ألوف وتسعمائة جنديها	اعمال مواسير وقطع حديد مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	١٣	٨١٥
١١٥٦.	بالعدد	شرح البند السابق ولكن لمحبس قطر . ١٠٠ مم فقط إحدى عشر ألف وخمسمائة وستون جنديها	اعمال مواسير وقطع حديد مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	١٣	٨١٦
١٤٥٦.	بالعدد	شرح البند رقم (٨١٥) ولكن لمحبس قطر . ١٥٠ مم فقط أربعة عشر ألف وخمسمائة وستون جنديها	اعمال مواسير وقطع حديد مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	١٣	٨١٧
١٧٩٣٨	بالعدد	شرح البند رقم (٨١٥) ولكن لمحبس قطر . ٢٠٠ مم فقط سبعة عشر ألف وتسعمائة وثمانية وتلائون جنديها	اعمال مواسير وقطع حديد مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	١٣	٨١٨
٣٠٦..	بالعدد	شرح البند رقم (٨١٥) ولكن لمحبس قطر . ٢٥٠ مم فقط ثلاثة وثلاثون ألف وستمائة جنديها	اعمال مواسير وقطع حديد مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	١٣	٨١٩
٤٣٣٢٥	بالعدد	شرح البند رقم (٨١٥) ولكن لمحبس قطر . ٣٠٠ مم فقط ثلاثة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون جنديها	اعمال مواسير وقطع حديد مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	١٣	٨٢٠
٦٦٧٥.	بالعدد	شرح البند رقم (٨١٥) ولكن لمحبس قطر . ٤٠٠ مم فقط ستة وستون ألف وتسعمائة وخمسون جنديها	اعمال مواسير وقطع حديد مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	١٣	٨٢١

111

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
١٠٠	كجم	بالكيلوجرام توريد فقط حديد مشغول لزوم أغطية الغرف والفلنجات أولزوم اي اعمال اخرى بالسمك الذى يحدده مهندس الهيئة والفتنة تشمل الإطار الحديدي والمفصلات والقفل طبقاً لتعليمات مهندس الهيئة مع الدهان وجهن سلاقون وثلاث أوجه ببوبية الزيت والسعر يشمل التثبيت في الحالط او الأرض وبneath العمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة فقط مائة جنيهها	أعمال حديدية	٦	٨٢٢
١٨٨	عدد	بالعدد توريد وتركيب محبس نحاس سكينة او محبس بليه قطر ٣/٤ "١/٢" من أجود أنواع الصناعة مستورد ومن نوع يوافق عليه مهندس الهيئة والثمن يشمل الحفر والردم والتغطية بالخيش المقطرن وكشف وغلق المخابن وجميع ما يلزم لنها العمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة فقط مائة وثمانية وثمانون جنيهها	أعمال قطع خاصة نحاس	١١	٨٢٣
٤٠٥	عدد	شرح البند السابق ولكن لمحبس قطر ١"١,٢٥/" فقط مائتان وخمسة وخمسون جنيهها	أعمال قطع خاصة نحاس	١١	٨٢٤
٧٩٨	عدد	شرح البند رقم (٨٢٣) ولكن لمحبس قطر ١,٥ " فقط ستمائة وثمانية وتسعون جنيهها	أعمال قطع خاصة نحاس	١١	٨٢٥
٩٢٣	عدد	شرح البند رقم (٨٢٣) ولكن لمحبس قطر ٢ " فقط تسعمائة وثلاثة وعشرون جنيهها	أعمال قطع خاصة نحاس	١١	٨٢٦
٢٧٧٥	عدد	شرح البند رقم (٨٢٣) ولكن لمحبس قطر ٣ او ٢,٥ " فقط ألفان وسبعمائة وخمسة وسبعون جنيهها	أعمال قطع خاصة نحاس	١١	٨٢٧
٤٢٧٥	عدد	شرح البند رقم (٨٢٣) ولكن لمحبس قطر ٤ " فقط أربعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون جنيهها	أعمال قطع خاصة نحاس	١١	٨٢٨
١٧٥	عدد	شرح البند رقم (٨٢٣) ولكن لتوريد فقط محبس نحاس سكينة او بليه قطر ٤/٤ او ٢/١ فقط مائة وخمسة وسبعون جنيهها	توريدات نحاس	٢٦	٨٢٩
٢٢٨	عدد	شرح البند السابق ولكن لمحبس قطر ١"١,٢٥/ فقط مائتان وثمانية وثلاثون جنيهها	توريدات نحاس	٢٦	٨٣٠
٦٥٠	عدد	شرح البند رقم (٨٢٩) ولكن لمحبس قطر ١,٥ " فقط ستمائة وخمسون جنيهها	توريدات نحاس	٢٦	٨٣١
٨٦٠	عدد	شرح البند رقم (٨٢٩) ولكن لمحبس قطر ٢ " فقط تمانمائة وستون جنيهها	توريدات نحاس	٢٦	٨٣٢
٢٥٩٠	عدد	شرح البند رقم (٨٢٩) ولكن لمحبس قطر ٣ او ٢,٥ " فقط ألفان وسبعمائة وتسعون جنيهها	توريدات نحاس	٢٦	٨٣٣
٣٩٩٠	عدد	شرح البند رقم (٨٢٩) ولكن لمحبس قطر ٤ " فقط ثلاثة آلاف وتسعمائة وتسعون جنيهها	توريدات نحاس	٢٦	٨٣٤
٢١	م . ط	بالمتر الطولي تركيب مواسير حديد مجلفن قطر من ١ / ٢ " و حتى ١,٥ " طبقاً للمواصفات والثمن يشمل أعمال الحفر والردم وقلوظة المواسير وتعطينها بطبقة من الخيش المقطرن وجميع ما يلزم لنها العمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة كما يشمل الثمن أعمال التكسير في الخرسانات والبلاطات أن وجدت وفي حالة وجود اسفلت يتم المحاسبة عليه طبقاً للبند رقم (٧) وتسوية الموضع ونقل مخالفات الحفارى المقالب العمومية فقط واحد وعشرون جنيهها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع حديد ومواسير زهر رمادي	١٠	٨٣٥
٤٢	م . ط	شرح البند رقم (٨٣٥) ولكن لمواسير قطر ٢ " و حتى قطر ٤ "	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع حديد ومواسير زهر رمادي	١٠	٨٣٦

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
		فقط اثنان وأربعون جنيها			
V.	عدد	بالعدد فك أو تركيب لأس خففية حريق موريس أو أرضية فقط سيقون جنيها	قطع خاصة نحاس	١١	٨٣٧
٧٣٤...	عدد	بالعدد توريد محبس فراشة قطر ٣٠ مم حسب المعايير و للمواصفات انتاج شركة سيرا او ما يماثله وطبقاً للبندي رقم ٦ و ٩ من دفتر الشروط الخصوصية فقط نلاطية وسيعون ألفاً وسبعمائة جنيها	أعمال مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	١٢	٨٣٨
١٠٣٧٥.	عدد	شرح البند السابق ولكن لمحبس قطر ٤٠٠ مم فقط مائة وثلاثة ألف وسبعمائة وخمسون جنيها	أعمال مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	١٣	٨٣٩
١٣٧٢٥.	عدد	شرح البند رقم (٨٣٨) ولكن لمحبس قطر ٥٠٠ مم فقط مائة وسبعة وثلاثون ألف ومائتان وخمسون جنيها	أعمال مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	١٤	٨٤٠
١٨٣٥...	عدد	شرح البند رقم (٨٣٨) ولكن لمحبس قطر ٦٠٠ مم فقط مائة وثلاثة وثمانون ألف وخمسمائة جنيها	أعمال مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	١٥	٨٤١
٣١١...	عدد	شرح البند رقم (٨٣٨) ولكن لمحبس قطر ٨٠٠ مم فقط ثلاثة وثلاثمائة واحدى عشر ألف جنيها	أعمال مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	١٦	٨٤٢
٤٣٩...	عدد	شرح البند رقم (٨٣٨) ولكن لمحبس قطر ٩٠٠ مم فقط أربعينية وتسعة وثلاثون ألف جنيها	أعمال مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	١٧	٨٤٣
٥٠...	عدد	شرح البند رقم (٨٣٨) ولكن لمحبس قطر ١٠٠٠ مم فقط خمسينية وخمسون ألف جنيها	أعمال مواسير وقطع ومحابس زهر مرن	١٨	٨٤٤
٢٥	عدد	بالعدد فتح أو قفل محبس شبكة أو محبس مأخذ فقط خمسة وعشرون جنيها	معدات متوسطة	٢	٨٤٥
٩١	عدد	بالعدد توريد وتركيب كوع بسن خارجي من مادة البولي بروبلين pp لتوصيل المواسير بولي بروبلين عالي الكثافة ضغط (٢٥ جوى) قطر ٢٠ مم فقط واحد وتسعون جنيها	معدات متوسطة	٢	٨٤٦
١٠٥	عدد	شرح البند السابق ولكن لکوع قطر ٢٥٥ مم فقط مائة وخمسة وخمسون جنيها	معدات متوسطة	٢	٨٤٧
٣٢٢	عدد	شرح البند رقم (٨٤٦) ولكن لکوع قطر ٣٢٢ مم فقط ثلاثة وثلاثمائة وأربعة وعشرون جنيها	معدات متوسطة	٢	٨٤٨
٥٠٠	عدد	شرح البند رقم (٨٤٦) ولكن لکوع ٤٠ مم فقط خمسينية وعشرون جنيها	معدات متوسطة	٢	٨٤٩
١٢٥	عدد	بالعدد توريد وتركيب مشترك به بسن خارجي من مادة البولي بروبلين pp لتوصيل المواسير بولي بروبلين عالي الكثافة ضغط (٢٥ جوى) قطر ٢٠ مم فقط مائة وخمسة وعشرون جنيها	معدات متوسطة	٢	٨٥٠
٢١٨	عدد	شرح البند السابق ولكن لمشترك ٢٥ مم فقط مائتان وثمانية عشر جنيها	معدات متوسطة	٢	٨٥١
٢٩٨	عدد	شرح البند رقم (٨٥٠) ولكن لمشترك ٣٢٢ مم فقط مائتان وثمانية وتسعون جنيها	معدات متوسطة	٢	٨٥٢
٤٦٥	عدد	شرح البند رقم (٨٥٠) ولكن لمشترك ٤٠ مم فقط أربعينية وخمسة وخمسة وستون جنيها	معدات متوسطة	٢	٨٥٣

القده	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
١٢٢٧.	عدد	بالعدد توريد وصلة فك وتركيب من الزهر المرن قطر ٣٠٠ مم مدهونة بدهان ايبوكسي شاملة الكاوتش والمسامير من الحديد المجلفن من إنتاج شركة مسبك القاهرة الكبرى أو ما يماثلها فقط إثني عشر ألف وثلاثمائة وسبعون جنيها	توريدات زهر مرن	٢٩	٨٥٤
١٩٦٥.	عدد	شرح البند السابق ولكن قطر ٤٠٠ مم فقط قيمته عشر ألف وستمائة وخمسون جنيها	توريدات زهر مرن	٢٩	٨٥٥
٣١٩٨.	عدد	شرح البند رقم ٨٥٤ ولكن قطر ٥٠٠ مم فقط واحد وثلاثون ألف وتسعمائة وثمانون جنيها	توريدات زهر مرن	٢٩	٨٥٦
٤١٩٠.	عدد	شرح البند رقم (٨٥٤) ولكن قطر ٦٠٠ مم فقط واحد وأربعون ألف وتسعمائة جنيها	توريدات زهر مرن	٢٩	٨٥٧
٦٦٩٠.	عدد	شرح البند رقم (٨٥٤) ولكن قطر ٨٠٠ مم فقط ستة وستون ألف وتسعمائة وخمسون جنيها	توريدات زهر مرن	٢٩	٨٥٨
٧٤٣٥.	عدد	شرح البند رقم (٨٥٤) ولكن قطر ٩٠٠ مم فقط أربعة وسبعين ألف وثلاثمائة وخمسون جنيها	توريدات زهر مرن	٢٩	٨٥٩
٨٥٠.	عدد	شرح البند رقم (٨٥٤) ولكن قطر ١٠٠٠ مم فقط خمسة وثمانون ألف وتسعمائة جنيها	توريدات زهر مرن	٢٩	٨٦٠
٩١٨٠.	عدد	شرح البند رقم (٨٥٤) ولكن قطر ١٢٠٠ مم فقط واحد وسبعون ألف وثلاثمائة جنيها	توريدات زهر مرن	٢٩	٨٦١
١٣٢٥.	عدد	بالعدد توريد وتركيب وصلة فك وتركيب من الزهر المرن قطر ٣٠٠ مم مدهونة بدهان ايبوكسي شاملة الكاوتش والمسامير من الحديد المجلفن من إنتاج شركة مسبك القاهرة الكبرى أو ما يماثلها فقط ثلاثة عشر ألف ومائتان وخمسون جنيها	اعمال زهر مرن	٢٩	٨٦٢
٣١٠.	عدد	شرح البند السابق ولكن قطر ٤٠٠ مم فقط واحد وعشرون ألف جنيها	اعمال زهر مرن	٢٩	٨٦٣
٣٤٢٥.	عدد	شرح البند رقم (٨٦٢) ولكن قطر ٥٠٠ مم فقط أربعة وثلاثون ألف ومائتان وخمسون جنيها	اعمال زهر مرن	٢٩	٨٦٤
٤٤٩٠.	عدد	شرح البند رقم (٨٦٢) ولكن قطر ٦٠٠ مم فقط أربعة وأربعون ألف وتسعمائة جنيها	اعمال زهر مرن	٢٩	٨٦٥
٧١٧.	عدد	شرح البند رقم (٨٦٢) ولكن قطر ٨٠٠ مم فقط واحد وسبعون ألف وسبعمائة جنيها	اعمال زهر مرن	٢٩	٨٦٦
٧٩٦٥.	عدد	شرح البند رقم (٨٦٢) ولكن قطر ٩٠٠ مم فقط تسعة وسبعون ألف وستمائة وخمسون جنيها	اعمال زهر مرن	٢٩	٨٦٧
٩١١٥.	عدد	شرح البند رقم (٨٦٢) ولكن قطر ١٠٠٠ مم فقط واحد وسبعون ألف ومائة وخمسون جنيها	اعمال زهر مرن	٢٩	٨٦٨
٩٨٢٥.	عدد	شرح البند رقم (٨٦٢) ولكن قطر ١٢٠٠ مم فقط ثمانية وسبعون ألف وثلاثمائة وخمسون جنيها	اعمال زهر مرن	٢٩	٨٦٩
١١٢	م / ط	بالمتر الطولي شرح البند رقم ١٥٥ ولكن لتوريد وتركيب مواسير p.v.c ضغط عالي (١٠ جوى) قطر ٧٥ مم فقط مائة واثنتي عشر جنيها	اعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٨٧٠
١٠٠	م / ط	بالمتر الطولي شرح البند السابق ولكن لتوريد فقط مواسير p.v.c ضغط عالي (10 جوى) قطر ٧٥ مم فقط مائة جنيها	توريدات مواسير p.v.c &p.p&p.e	١٢	٨٧١
١٩٧	العدد	بالعدد توريد لاكور تجميع بسن خارجي من مادة البولي بروبلين pp لزوم أعمال الصيانة قطر ٢٥ مم فقط مائة وسبعة وسبعون جنيها	توريدات مواسير p.v.c &p.p.p.e&	٣١	٨٧٢
٢٧١	العدد	شرح البند السابق ولكن بقطر ٣٢ مم فقط مائتان وواحد وسبعون جنيها	توريدات مواسير p.v.c &p.p.p.e&	٣١	٨٧٣
٧٥٠	العدد	شرح البند رقم (٨٧٢) ولكن بقطر ٥٠ مم فقط سبعمائة وخمسون جنيها	توريدات مواسير p.v.c &p.p.p.e&	٣١	٨٧٤

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
١٠٥.	بالعدد	شرح البند رقم (٨٧٢) ولكن بقطر ٦٣ مم فقط ألف وخمسون جنيها	توريدات p.v.c &p.p.p.e&	٣١	٨٧٥
٢١٠.	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب للكوپر تجميع تسلیم خارجي من مادة البولي بروبلين pp لزوم أعمال الصيانة قطر ٢٥ مم فقط مائتان وعشرون جنيها	أعمال p.v.c &p.p.p.e&	٣١	٨٧٦
٢٩٠.	بالعدد	شرح البند السابق ولكن بقطر ٣٢ مم فقط مائتان وتسعون جنيها	أعمال p.v.c &p.p.p.e&	٣١	٨٧٧
٨١٠.	بالعدد	شرح البند رقم (٨٧٦) ولكن بقطر ٥٠ مم فقط ثمانمائة وعشرون جنيها	أعمال p.v.c &p.p.p.e&	٣١	٨٧٨
١١٢٥	بالعدد	شرح البند رقم (٨٧٦) ولكن بقطر ٦٣ مم فقط ألف ومائة وخمسة وعشرون جنيها	أعمال p.v.c &p.p.p.e&	٣١	٨٧٩
٥.	مقطوعية	بالمقطوعية أعمال تعليمة وضبط فوهة محبس (بوشكيله) لزوم أعمال الرصف أو أي أعمال أخرى والسعر يشمل التكسير حول البوشكيله وضبط المسورة الخاصة به وإعادة تركيبه مرة أخرى إذا لزم الأمر أو تركيب بوشكيله جديد وضبط منسوبه مع منسوب الأسفلت الجديد و الثمن يشمل كل ما ورد ذكره بالبند مع نقل المخلفات للمقالب العمومية وإناء العمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة فقط خمسون جنيها	معدات متوسطة	٤	٨٨٠
٣٥٠.	عدد	بالعدد توريد وتركيب طارة نحاس لزوم حرق حائلية موريس فقط ثلاثة وخمسون جنيها	قطع خاصة نحاس	١١	٨٨١
١١١٠	عدد	بالعدد توريد فقط لاكور جمع لحام من البولي بروبلين قطر ٢٠ مم فقط مائة وخمسة عشر جنيها	أعمال مواسير p.v.c &p.p.p.e&	١٢	٨٨٢
١٤١	عدد	شرح البند السابق ولكن لقطر ٢٥ مم فقط مائة وأربعين وواحد وأربعون جنيها	أعمال مواسير p.v.c &p.p.p.e&	١٢	٨٨٣
١٨٤	عدد	شرح البند رقم (٨٨٢) ولكن لقطر ٣٢ مم فقط مائة وأربعة وثمانون جنيها	أعمال مواسير p.v.c &p.p.p.e&	١٢	٨٨٤
٢١٥	عدد	شرح البند رقم (٨٨٢) ولكن لقطر ٤٠ مم فقط مائتان وخمسة عشر جنيها	أعمال مواسير p.v.c &p.p.p.e&	١٢	٨٨٥
٢٩٠	عدد	شرح البند رقم (٨٨٢) ولكن لقطر ٥٠ مم (مائة وواحد) فقط مائتان وتسعون جنيها	أعمال مواسير p.v.c &p.p.p.e&	١٢	٨٨٦
٨٥	بالعدد	بالعدد توريد كوع بسن داخلي من مادة البولي بروبلين pp ضغط (٢٥ جوى) قطر ٢٠ مم فقط خمسة وثمانون جنيها	توريدات p.v.c &p.p.p.e&	٣١	٨٨٧
١٤٤	بالعدد	شرح البند السابق ولكن لکوع قطر ٢٥ مم فقط مائة وأربعة وأربعون جنيها	توريدات p.v.c &p.p.p.e&	٣١	٨٨٨
٣٠٠	بالعدد	شرح البند رقم (٨٨٧) ولكن لکوع قطر ٣٢ مم فقط ثلاثة وثلاثمائة جنيها	توريدات p.v.c &p.p.p.e&	٣١	٨٨٩
٤٠٠	بالعدد	شرح البند رقم (٨٨٧) ولكن لکوع قطر ٤٠ مم فقط أربعمائة جنيها	توريدات p.v.c &p.p.p.e&	٣١	٨٩٠

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
٩١	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب كوع بسن داخلي من مادة البولي بروبلين pp ضغط (25 جوى) قطر .٢٠ مم فقط واحد وتسقطون جنديها	توريدات p.v.c &p.p.p.e&	٣١	٨٩١
١٠٠	بالعدد	شرح البند السابق ولكن لكون لكون قطر ٢٥ مم فقط مائة وخمسين وخمسون جنيها	توريدات p.v.c &p.p.p.e&	٣١	٨٩٢
٣٢٤	بالعدد	شرح البند رقم (١٩١) ولكن لكون قطر ٢٤ مم فقط ثلاثة وأربعمائة وأربعين وعشرون جنيها	توريدات p.v.c &p.p.p.e&	٣١	٨٩٣
٤٢٠	بالعدد	شرح البند رقم (٨٩١) ولكن لكون قطر .٤٠ مم فقط أربعمائة وعشرون جنيها	توريدات p.v.c &p.p.p.e&	٣١	٨٩٤
١٤١	عدد	بالعدد توريد كوع بسن خارجي من مادة البولي بروبلين pp ضغط (25 جوى) قطر .٢٠ مم فقط مائة وواحد وأربعون جنيها	معداتات متوسطة	٢	٨٩٥
١٥٨	عدد	شرح البند السابق ولكن لكون قطر ٢٥ مم فقط مائة وثمانية وخمسون جنيها	معداتات متوسطة	٢	٨٩٦
٣٤٧	عدد	شرح البند رقم (٨٩٥) ولكن لكون قطر ٣٢ مم فقط ثلاثة وأربعمائة وسبعين وأربعون جنيها	معداتات متوسطة	٢	٨٩٧
٤٦٠	عدد	شرح البند رقم (٨٩٥) ولكن لكون قطر .٤٠ مم فقط أربعمائة وستون جنيها	معداتات متوسطة	٢	٨٩٨
٩٨	بالعدد	بالعدد توريد مشترك ته بسن داخلي من مادة البولي بروبلين pp ضغط ٢٥ جوى قطر .٢٠ مم فقط ثمانية وتسعون جنيها	توريدات p.v.c &p.p.p.e&	٣١	٨٩٩
١٨٧	بالعدد	شرح البند السابق ولكن لمشتراك قطر ٢٥ مم فقط مائة وسبعة وثمانون جنيها	توريدات p.v.c &p.p.p.e&	٣١	٩٠٠
٣٤٨	بالعدد	شرح البند رقم (٨٩٩) ولكن لمشتراك قطر ٣٢ مم فقط ثلاثة وأثمانية وأربعون جنيها	توريدات p.v.c &p.p.p.e&	٣١	٩٠١
٤٣٥	بالعدد	شرح البند رقم (٨٩٩) ولكن لمشتراك قطر .٤٠ مم فقط أربعمائة وخمسة وثلاثون جنيها	توريدات p.v.c &p.p.p.e&	٣١	٩٠٢
١٠٥	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب مشترك ته بسن داخلي من مادة البولي بروبلين pp ضغط ٢٥ جوى قطر .٢٠ مم فقط مائة وخمسة جنيها	توريدات p.v.c &p.p.p.e&	٣١	٩٠٣
٢٠٠	بالعدد	شرح البند السابق ولكن لمشتراك قطر ٢٥ مم فقط مائتان جنيها	توريدات p.v.c &p.p.p.e&	٣١	٩٠٤
٣٧٢	بالعدد	شرح البند رقم (٩٠٣) ولكن لمشتراك قطر ٣٢ مم فقط ثلاثة وأثنتان وسبعون جنيها	توريدات p.v.c &p.p.p.e&	٣١	٩٠٥
٥٠٠	بالعدد	شرح البند رقم (٩٠٣) ولكن لمشتراك قطر .٤٠ مم فقط خمسمائة جنيها	توريدات p.v.c &p.p.p.e&	٣١	٩٠٦
١١٧	بالعدد	بالعدد توريد مشترك ته بسن خارجي من مادة البولي بروبلين pp ضغط ٢٥ جوى قطر .٢٠ مم فقط مائة وسبعة عشر جنيها	توريدات p.v.c &p.p.p.e&	٣١	٩٠٧
٢٠٤	بالعدد	شرح البند السابق ولكن لمشتراك قطر ٢٥ مم فقط مائتان وأربعة جنيها	توريدات p.v.c &p.p.p.e&	٣١	٩٠٨

القائمة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
٢٧٨	بالمقدار	شرح البند رقم (٩٠٧) ولكن لمشترك قطر ٣٢ مم فقط مائتان وثمانية وسبعين جنيها	توريدات p.v.c &p.p.p.e&	٣١	٩٠٩
٤٢٥	بالمقدار	شرح البند رقم (٩٠٧) ولكن لمشترك قطر ٤٠ مم فقط أربعون وخمسة وعشرون جنيها	توريدات p.v.c &p.p.p.e&	٣١	٩١٠
١٨	بالمقدار	بالمقدار شرح البند رقم (٩٠٧) ولكن لمشترك قطر ٢٥ مم ضغط (٢٥ جو) قطر (٢٥ جو) ضغط (٢٥ جو) فقط ثمانية عشر جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٩١١
٢٢	بالمقدار	شرح البند السابق ولكن لقطر ٢٥ مم فقط ثلاثة وعشرون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٩١٢
٤٢	بالمقدار	شرح البند رقم (٩١١) ولكن لقطر ٣٢ مم فقط اثنان وأربعون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٩١٣
٨٣	بالمقدار	شرح البند رقم (٩١١) ولكن لقطر ٤٠ مم فقط ثلاثة وثمانون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٩١٤
١٣٢	بالمقدار	شرح البند رقم (٩١١) ولكن لقطر ٥٠ مم فقط مائة وأثنان وثمانون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٩١٥
١٨٢	بالمقدار	شرح البند رقم (٩١١) ولكن لقطر ٦٣ مم " فقط مائة وأثنان وثمانون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٩١٦
١٩,٥	بالمقدار	بالمقدار توريد وتركيب مشترك لحام من مادة البولي بروبلين pp لتوصيل المواسير بولي بروبلين على الكثافة ضغط (٢٥ جو) قطر ٢٠ مم فقط تسعة عشر جنيها وخمسون قرشا	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٩١٧
٢٥	بالمقدار	شرح البند السابق ولكن لقطر ٢٥ مم فقط خمسة وعشرون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٩١٨
٤٥	بالمقدار	شرح البند رقم (٩١٧) ولكن لقطر ٣٢ مم فقط خمسة وأربعون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٩١٩
٨٩	بالمقدار	شرح البند رقم (٩١٧) ولكن لقطر ٤٠ مم فقط تسعة وثمانون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٩٢٠
٩١	بالمقدار	شرح البند رقم (٩١٧) ولكن لقطر ٥٠ مم فقط واحد وتسعون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٩٢١
١٩٥	بالمقدار	شرح البند رقم (٩١٧) ولكن لقطر ٦٣ مم " فقط مائة وخمسة وتسعون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٩٢٢
١٢٣	بالمقدار	بالمقدار توريد لاكور تجميع بسن داخلي من مادة البولي بروبلين pp لزوم أعمال الصيانة قطر ٢٠ مم فقط مائة وثلاثة وعشرون جنيها	توريدات p.v.c &p.p.p.e&	٣١	٩٢٣
١٧٦	بالمقدار	شرح البند السابق ولكن بقطر ٢٥ مم فقط مائة وستة وستون جنيها	توريدات p.v.c &p.p.p.e&	٣١	٩٢٤
٢٥٢	بالمقدار	شرح البند رقم (٩٢٣) ولكن بقطر ٣٢ مم فقط مائتان وأثنان وخمسون جنيها	توريدات p.v.c &p.p.p.e&	٣١	٩٢٥

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
٧٢٥	بالعدد	شرح البند رقم (٩٢٣) ولكن بقطر ٥٠ مم فقط سبعمائة وخمسة وعشرون جنيها	p.v.c &p.p p.e&	٣١	٩٢٦
١٣٢	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب لاكور تجميع نسخة ملحوظة من مادة البولي بروپيلين pp لزوم أعمال الصيانة قطر ١٢ مم فقط مائة واثنان وثلاثون جنيها	p.v.c &p.p p.e&	٣١	٩٢٧
١٧٨	بالعدد	شرح المند السابق ولكن بقطر ٢٥ مم فقط مائة وثمانية وسبعون جنيها	p.v.c &p.p p.e&	٣١	٩٢٨
٢٧٠	بالعدد	شرح البند رقم (٩٢٧) ولكن بقطر ٣٢ مم فقط مائة وسبعين جنيها	p.v.c &p.p p.e&	٣١	٩٢٩
٧٧٨	بالعدد	شرح البند رقم (٩٢٧) ولكن بقطر ٥٠ مم فقط سبعمائة وثمانية وسبعون جنيها	p.v.c &p.p p.e&	٣١	٩٣٠
١٠٠	عدد	بالعدد توريد محبس عدم رجوع (رداخ) سوسته من النحاس بمشتملاته قطر داخلي ١/٢ ايطالي الصنع من اجود الانواع ونهوالعمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة فقط مائة جنيها	أعمال قطع خاصة نحاس	١١	٩٣١
١٤٠	عدد	شرح البند السابق ولكن لممحبس عدم رجوع قطر ٤ / ٣ فقط مائة وأربعون جنيها	أعمال قطع خاصة نحاس	١١	٩٣٢
١٧٧	عدد	شرح البند رقم (٩٣١) ولكن لممحبس عدم رجوع قطر ١ " فقط مائة وسبعة وسبعون جنيها	أعمال قطع خاصة نحاس	١١	٩٣٣
٢٥٠	عدد	شرح البند رقم (٩٣١) ولكن لممحبس عدم رجوع قطر ١,٥ " فقط ثلاثة وخمسون جنيها	أعمال قطع خاصة نحاس	١١	٩٣٤
٤٢٠	عدد	شرح البند رقم (٩٣١) ولكن لممحبس عدم رجوع قطر ٢ " فقط أربعمائة وعشرون جنيها	أعمال قطع خاصة نحاس	١١	٩٣٥
١٠٥٠	عدد	شرح البند رقم (٩٣١) ولكن لممحبس عدم رجوع قطر ٣ " فقط ألف وخمسون جنيها	أعمال قطع خاصة نحاس	١١	٩٣٦
١٧٦٠	عدد	شرح البند رقم (٩٣١) ولكن لممحبس عدم رجوع قطر ٤ " فقط ألف وسبعمائة وستون جنيها	أعمال قطع خاصة نحاس	١١	٩٣٧
١٢٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب محبس عدم رجوع (رداخ) بوابة من النحاس بمشتملاته قطر داخلي ١/٢ ايطالي الصنع من اجود الانواع ونهوالعمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة فقط مائة وعشرون جنيها	أعمال قطع خاصة نحاس	١١	٩٣٨
١٩٠	عدد	شرح البند السابق ولكن لممحبس عدم رجوع قطر ٤ / ٣ فقط مائة وخمسة وتسعون جنيها	أعمال قطع خاصة نحاس	١١	٩٣٩
٣٠٧	عدد	شرح البند رقم (٩٣٨) ولكن لممحبس عدم رجوع قطر ١ " فقط ثلاثة وسبعين جنيها	أعمال قطع خاصة نحاس	١١	٩٤٠
٤٥٠	عدد	شرح البند رقم (٩٣٨) ولكن لممحبس عدم رجوع قطر ١,٥ " فقط أربعمائة وخمسون جنيها	أعمال قطع خاصة نحاس	١١	٩٤١


الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
٧٥.	عدد	شرح البند رقم (٩٢٨) ولكن لمحبس عدم رجوع قطر ٢ فقط سبعمائة وثمانون جنيها	أعمال قطع خاصة نحاس	١١	٩٤٢
٢٠٠	عدد	شرح البند رقم (٩٢٨) ولكن لمحبس عدم رجوع قطر ٣ فقط المائة خمسين جنيها	أعمال قطع خاصة نحاس	١١	٩٤٣
٢٧٨.	عدد	شرح البند رقم (٩٢٨) ولكن لمحبس عدم رجوع قطر ٤ فقط ثلاثة آلاف وسبعمائة وثمانون جنيها	أعمال قطع خاصة نحاس	١١	٩٤٤
٣٦	كم	بالكيلو جرام توريد فقط زهر مشغول لزوم صناديق المحابس والماخذ ومشتملات المحابس والماخذ وذلك طبقاً للمواصفات التي يحددها مهندس الهيئة فقط ستة وثلاثون جنيها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١٠	٩٤٥
٣٧	عدد	بالعدد توريد وتركيب نيل نحاس من أجود الانواع قطر ١/٢ " وطول السن الواحد لا يقل عن ١٠ مم والسمك لا يقل عن ٢,٥ مم وحسب تعليمات مهندس الإشراف ويستعمل هذا البند في أعمال إصلاح وصيانة المأخذ او تركيب مأخذ جديدة فقط سبعة وتلائون جنيها	أعمال قطع خاصة نحاس	١١	٩٤٦
٧٥	عدد	شرح البند السابق ولكن لنيل نحاس قطر ٣ / ٤ " وطول السن الواحد لا يقل عن ١٢ مم والسمك لا يقل عن ٣ مم فقط خمسة وسبعون جنيها	أعمال قطع خاصة نحاس	١١	٩٤٧
٨٢	عدد	شرح البند رقم (٩٤٦) ولكن لنيل نحاس قطر ١" وطول السن الواحد لا يقل عن ١٧ مم والسمك لا يقل عن ٤ مم فقط اثنان وثمانون جنيها	أعمال قطع خاصة نحاس	١١	٩٤٨
١٨٠	عدد	شرح البند رقم (٩٤٦) ولكن لنيل نحاس قطر ٠.٥ ر ١" وطول السن الواحد لا يقل عن ٢٠ مم والسمك لا يقل عن ٥ مم فقط مائة وثمانون جنيها	أعمال قطع خاصة نحاس	١١	٩٤٩
١٩٥	عدد	شرح البند رقم (٩٤٦) ولكن لنيل نحاس قطر ٢" وطول السن الواحد لا يقل عن ٢٥ مم والسمك لا يقل عن ٧ مم فقط مائة وخمسة وتسعون جنيها	أعمال قطع خاصة نحاس	١١	٩٥٠
٣٥	عدد	بالعدد توريد فقط نيل نحاس من أجود الانواع قطر ١/٢ " وطول السن الواحد لا يقل عن ١٠ مم والسمك لا يقل عن ٢,٥ مم فقط خمسة وثلاثون جنيها	أعمال قطع خاصة نحاس	١١	٩٥١
٧٠	عدد	شرح البند السابق ولكن لنيل نحاس قطر ٣ / ٤ " وطول السن الواحد لا يقل عن ١٢ مم والسمك لا يقل عن ٣ مم فقط سبعون جنيها	أعمال قطع خاصة نحاس	١١	٩٥٢
٧٧	عدد	شرح البند رقم (٩٥١) ولكن لنيل نحاس قطر ١" وطول السن الواحد لا يقل عن ١٧ مم والسمك لا يقل عن ٤ مم فقط سبعة وسبعون جنيها	أعمال قطع خاصة نحاس	١١	٩٥٣
١٦٨	عدد	شرح البند رقم (٩٥١) ولكن لنيل نحاس قطر ٠.٥ ر ١" وطول السن الواحد لا يقل عن ٢٠ مم والسمك لا يقل عن ٥ مم فقط مائة وثمانية وستون جنيها	أعمال قطع خاصة نحاس	١١	٩٥٤
١٨٢	عدد	شرح البند رقم (٩٥١) ولكن لنيل نحاس قطر ٢" وطول السن الواحد لا يقل عن ٢٥ مم والسمك لا يقل عن ٧ مم فقط مائة وأثنان وثمانون جنيها	أعمال قطع خاصة نحاس	١١	٩٥٥
٧٠	٣م	بالمتر المكعب شرح البند رقم (١٠) ولكن لتوريد ونقل وردم بأثربية خالية من الشوائب لموقع العمل طبقاً للمواصفات المذكورة بالبند رقم ٣٦ من المواصفات والشروط الخصوصية فقط سبعون جنيها	توريد وردم ركام	٣	٩٥٦

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
١٤٠	مقطوعية	بالمقطوعية تسليك مأخذ مياه لأي قطر باستخدام ضاغط هواء والسعر يشمل أعمال فك العداد واعادة تركيبه وإنتهاء جميع الأعمال طبقاً لأصول الصناعة فقط ثمانة وأربعون جنيها	معداتات متوسطة	٢	٩٥٧
١٣٥.	م. ط	شرح البند رقم (٩٤٤) ولكن لموفاتر حديد مجلفن قطر ٦" تخانة ٥ مم  ألف وثلاثمائة وخمسون جنيها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١.	٩٥٨
٢	بالعدد	بالعدد قراءة وتسجيل استهلاكات عدادات المياه على أن يكون القاري مؤهل وطبقاً لما ورد بالبند (٥٠) من دفتر الشروط الخصوصية والسعر يشمل مصاريف الإنتقالات وكشف العداد وإزالة المخلفات إن لزم الأمر. فقط ثلاثة جنيه	عملة مرافق المياه	*	٩٥٩
٤	بالعدد	بالعدد شرح البند السابق بالإضافة إلى قيام القاري بالتقاط صورة واضحة للعداد تظهر قراءته وحفظها بالتابلت فقط أربعة جنيه	عملة مرافق المياه	*	٩٦٠
٢,٢٥	بالعدد	بالعدد شرح البند رقم (٩٥٩) ولكن لعداد مكثف أو لا يسجل مع إثبات حالة العداد في السجلات المعدة لذلك فقط اثنان جنيهها وخمسة وعشرون قرشاً	عملة مرافق المياه	*	٩٦١
١,٢٥	بالعدد	شرح البند رقم (٩٥٩) ولكن لعداد بمكان مغلق مما يتغدر معهأخذ القراءة مع إثبات ذلك في السجلات المعدة لذلك فقط واحد جنيهها وخمسة وعشرون قرشاً	عملة مرافق المياه	*	٩٦٢
٢٦٥	م / ط	بالمتر الطولي شرح البند رقم ١٥٥ ولكن لتوريد وتركيب مواسير بولي إيثيلين عالي الكثافة HDPE قطر ١١٠ مم على أن يكون التركيب طبقاً بالبند رقم ١٢-ز من دفتر المواصفات والشروط الخصوصية فقط مائتان وخمسة وستون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٩٦٣
٥٣٥	م / ط	شرح البند السابق ولكن لمواسير قطر ١٦٠ مم فقط خمسمائة وخمسة وتلائون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٩٦٤
٥٧٠	م / ط	شرح البند رقم (٩٦٣) ولكن لمواسير قطر ١٨٠ مم فقط خمسمائة وخمسة وسبعون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٩٦٥
٨٧٥	م / ط	شرح البند رقم (٩٦٣) ولكن لمواسير قطر ٢٢٥ مم فقط ثمانمائة وخمسة وسبعين جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٩٦٦
١٦٣.	م / ط	شرح البند رقم (٩٦٣) ولكن لمواسير قطر ٣١٥ فقط ألف وستمائة وثلاثون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٩٦٧
٢٥٠.	م / ط	شرح البند رقم (٩٦٣) ولكن لمواسير قطر ٤٠٠ مم فقط ألفان وخمسمائة جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٩٦٨
٧٩.	عدد	بالعدد توريد وتركيب قطع خاصة من البولي إيثيلين (HDPE) مثل التبيهات والكيعان وقطع الاتصال والمساليف وخلافة ضغط تشغيل ١٠ جوي قطر ١١٠ مم والفئة تشمل الحفر أي نوع من أنواع التربة وبعمق لا يزيد عن ١,٥ متر وفي حالة زيادة العمق يتم إحتساب علاوة حفر طبقاً للبنود ٢ و ٣ و ٤ والفئة تشمل التركيب والاختبار كما تشمل الفئة أيضاً توريد و عمل كل ما يلزم لنها العمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة وطبقاً للكود المصري لتصميم شبكات مياه الشرب فقط ستمائة وتسعمائة جنيها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١.	٩٦٩
١٤٦.	م / ط	شرح البند السابق ولكن لقطع قطر ١٦٠ مم	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٩٧٠

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
		فقط ألف وأربعينات وستون جنيها			
١٥٩٧	م/ط	شرح البند رقم (٩٦٩) ولكن لقطع قطر .١٨٠ مم فقط ألف وخمسينات وسبعين وخمسون جنيها	اعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٩٧١
٢٤٠.	م/ط	شرح البند رقم (٩٦٩) ولكن لقطع قطر ٢٢٥ مم فقط الف وسبعينات وسبعين وخمسون جنيها	اعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٩٧٢
٤٧٠..	م/ط	شرح البند رقم (٩٦٩) ولكن لقطع قطر ٣١٥ مم فقط أربعة آلاف وسبعينات جنيها	اعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٩٧٣
٧٤٠..	م/ط	شرح البند رقم (٩٦٩) ولكن لقطع قطر ٤٠٠ مم فقط سبعة آلاف وأربعينات جنيها	اعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٩٧٤
١١٥٦٠	م/ط	شرح البند رقم (١٥٥) ولكن لتوريد وتركيب مواسير زهر من قطر .٧٠٠ مم فقط احدى عشر ألف وخمسينات وستون جنيها	اعمال مواسير وقطع ومحابس زهر من	١٣	٩٧٥
١٧٠..	م/ط	شرح البند رقم (١٥٥) ولكن لتوريد وتركيب مواسير زهر من قطر .٩٠٠ مم فقط سبعة عشر ألف جنيها	اعمال مواسير وقطع ومحابس زهر من	١٣	٩٧٦
١٠٤٥٠	م/ط	بالمتر الطولي شرح البند رقم (١٦٣) ولكن لتوريد فقط مواسير زهر من قطر .٧٠٠ مم فقط عشرة آلاف وأربعينات وخمسون جنيها	توريدات زهر من	٢٩	٩٧٧
١٠٠٠..	م/ط	بالمتر الطولي شرح البند رقم (١٦٣) ولكن لتوريد فقط مواسير زهر من قطر .٩٠٠ مم فقط خمسة عشر ألف جنيها	توريدات زهر من	٢٩	٩٧٨
٤٢٢٠..	عدد	بالعدد توريد وصلة لإصلاح المواسير الزهر المرن (bolted -collars) Pipe coupler قطر .٧٠٠ مم لزوم أعمال صيانة الشبكة بمشتملاته فقط اثنان وأربعون ألف ومائتان جنيهها	توريدات زهر من	٢٩	٩٧٩
٢٨٣٠..	عدد	بالعدد توريد بريدة متحركة قطر .٧٠٠ مم للمواسير الزهر المرن لزوم أعمال الصيانة شاملة الكاوتش . ثمانية وعشرون ألف وتلاتمائة جنيهها	توريدات زهر من	٢٩	٩٨٠
١٣١٤٥٠	بالعدد	شرح البند رقم (٨٠٨) بالعدد توريد وتركيب محبس قفل بالأوشاش مصنوع من الزهر المرن ولكن قطر .٥٠٠ مم فقط مائة وواحد وثلاثون ألف وأربعينات وخمسون جنيها	اعمال مواسير وقطع حديد مواسير وقطع ومحابس زهر من	١٣	٩٨١
١٨٧٠..	بالعدد	شرح البند رقم (٨٠٨) بالعدد توريد وتركيب محبس قفل بالأوشاش مصنوع من الزهر المرن ولكن قطر .٦٠٠ مم فقط مائة وسبعة وثمانون ألف جنيها	اعمال مواسير وقطع حديد مواسير وقطع ومحابس زهر من	١٣	٩٨٢
٣٢٢	عدد	شرح البند (٢٤١) ولكن بالعدد توريد وتركيب طوق مصنوع من مادة البولي بروپين على مسورة قطر ٤" لـأخذ من ١/٢" حتى ٢"	اعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١٠	٩٨٣
		فقط ثلاثة واثنان وعشرون جنيها			

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
٧٠٠	عدد	شرح البند (٢٤١) ولكن بالعدد توريد وتركيب طوق مصنوع من مادة البولي بروبلين على ماسورة قطر ٤ "لماخذ من ٢١ حتي ٢ فقط سبعمائة وخمسة وخمسون جنيها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١٠	٩٨٤
١٦١.	عدد	شرح البند (٢٤١) ولكن بالعدد توريد وتركيب طوق مصنوع من مادة البولي بروبلين على ماسورة قطر ٤ "لماخذ من ٢١ حتي ٢ فقط ألف وستمائة وعشرة جنيهها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١٠	٩٨٥
٢٦٥	عدد	شرح البند (٢٤١) ولكن بالعدد توريد فقط طوق مصنوع من مادة البولي بروبلين على ماسورة قطر ٤ "لماخذ من ٢١ حتي ٢ فقط مائتان وخمسة وستون جنيها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١٠	٩٨٦
٦٧.	عدد	شرح البند (٢٤١) ولكن بالعدد توريد فقط طوق مصنوع من مادة البولي بروبلين على ماسورة قطر ٦ "لماخذ من ٢١ حتي ٢ فقط ستمائة وسبعون جنيها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١٠	٩٨٧
١٤٧.	عدد	شرح البند (٢٤١) ولكن بالعدد توريد فقط طوق مصنوع من مادة البولي بروبلين على ماسورة قطر ٨ "لماخذ من ٢١ حتي ٢ فقط ألف وأربعمائة وسبعون جنيها	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١٠	٩٨٨
٥٩٥	م / ط	بالمتر الطولي شرح البند رقم ٩٦٣ ولكن لتوريد وتركيب مواسير بولي إيثيلين عالي الكثافة HDPE قطر ٦٣٠ مم (فقط خمسة الاف وتسعمائة وخمسون جنيها) فقط خمسة الاف وتسعمائة وخمسون جنيها	أعمال مواسير p.v.c p.p&p.e&	١٢	٩٨٩
١٧٨٥.	عدد	بالعدد شرح البند رقم (٩٦٩) توريد وتركيب قطع خاصة من البولي إيثيلين (HDPE) مثل التيهات والكيغان وقطع الاتصال والمساليب وخلافة ضغط تشغيل ١٠ جوى قطر ٦٣ مم (فقط سبعة عشر الفا وثمانمائة وخمسون جنيها) (فقط سبعة عشر الفا وثمانمائة وخمسون جنيها)	أعمال مواسير وقطع حديد ومواسير وقطع ومحابس زهر رمادي	١٠	٩٩٠
٣٣٦	عدد	بالعدد توريد مصفاة عداد من النحاس مقلوظة من الجانين لزوم تركيبها مع اعمال تركيب العدادات مسبة الدفع قطر ٣/٤ بوصة (فقط ثلاثة وستة وثلاثون جنيها)	أعمال قطع حاصنة نحاس	١١	٩٩١
٣٩٠	عدد	شرح البند رقم (٩٩١) ولكن لقطر ١ بوصة (فقط ثلاثة وتسعمائة وسبعين جنيها)	أعمال قطع حاصنة نحاس	١١	٩٩٢
٤٩٠	عدد	شرح البند رقم (٩٩١) ولكن لقطر ١,٥ بوصة (فقط أربعمائة وتسعمائة وسبعين جنيها)	أعمال قطع حاصنة نحاس	١١	٩٩٣
٧٥٠	عدد	بالعدد توريد مصفاة عداد من الحديد الذي لا يصدأ (استانلس ستيل رتبة ٣٠٤) مقلوظة من الجانين لزوم تركيبها مع اعمال تركيب العدادات مسبة الدفع قطر ٣/٤ بوصة	أعمال حديدية	٧	٩٩٤

الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	اسم المجموعة	كود المجموعة	رقم البند
		(فقط سبعمائة وخمسون جنيها)			
٩٦٠	عدد	شرح البند رقم (٩٦٠) ولكن قطره ١ بوصة (فقط تسعمائة في متة وسبعين جنيها)	أعمال حديدية	٦	٩٩٥
١٢٤٠	عدد	شرح البند رقم (١٢٤٠) ولكن قطره ١,٥ بوصة (فقط ألف ومائتان وخمسة واربعون جنيها)	أعمال حديدية	٦	٩٩٦
٢١٥	عدد	بالعدد توريد وتركيب مصفاة عداد (٢١٥) مترو بطن لجود تركيبها مع اعمال تركيب العدادات مسبيقة المدفعة قطر ١ بوصة/ خمسة (فقط مائتان وخمسة عشر جنيها)	توريدات p.v.c &p.p p.e&	٣١	٩٩٧
٢٦٨	عدد	شرح البند رقم (٢٦٨) ولكن قطره ١ بوصة (فقط مائتان وثمانية وستون جنيها)	توريدات p.v.c &p.p p.e&	٣١	٩٩٨



جمهورية مصر العربية

هيئة قناة السويس

ادارة الأشغال

جدول نسب

عملية صيانة شبكة مواسير المياه المرشحه والعكره بمنطقة .المضريه
قطاع أشغال .ب.م.م.م.ص.د

مناقشة محدودة جلسة الموافق / / ٢٠

عن الفترة من / / ٢٠٢ إلى / / ٢٠٣

يقبل المقاول تنفيذ الأعمال الواردة بقائمة الأسعار طبقاً لل التالي :

نسبة حجم الأعمال	بنفس أسعار القائمة	بخفيض عن أسعار القائمة	بزيادة عن أسعار القائمة	اجمالي نسبة الأعمال بعد الزيادة او التخفيض
% ١٠٠				

في المائة []

[%] فقط

- اجمالي بنسبة

- القيمة التقديرية

الطرف الأول
عن هيئة قناة السويس
مدير إدارة الأشغال
مهندسة

الطرف الثاني
المقاول

(نيفان عماد الدين السيد)