



الشركة البورسعيدية للأعمال والإنشاءات البحرية

PORT SAID FOR ENGINEERING WORKS & NAVAL CONSTRUCTIONS CO.
إحدى شركات هيئة قناة السويس S. C. A



القاهرة في : ٢٠٢٤/٤/١٨

السادة /

تحية طيبة وبعد ،،،

- نتشرف بأن ندعوكم للأشتراك في المناقصة العامة رقم ٤٤ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ لزوم عملية صب بلاطات ساحة الارض الواقعة بين الشركتين
- برجاء التكرم بموافقاتنا بعطائكم في موعد غايته الساعة الثانية عشر صباحاً جلسة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٨ موعد جلسة فتح المظاريف وذلك بمقر الشركة بالعنوان الموضح أدناه ويمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بموقع الشركة .

www.cncshipyard.com

قيمة كراسة ٢٠٠٠ جنيه تسدد عند الاشتراك في المناقصة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس القطاع التجارى

محاسب

هيسم كمال الشاطوري




Custom GATE (56 – 57) PORT-FOUAD, P.O BOX: 550 PORT SAID / 17 PORT SAID
TEL.: (066) 3400598 – 3400471 – 3400810 – 3400846 – FAX: (066) 3400601 – 3400845
G (D) Elportsaidia St., - Asma Fahmy St. Golf yard – Heliopolis – Cairo
TEL.: (02) 24186148 - 2417933718 FAX: (066) 24180917
mail-E :Info@cncshipyard.com
mail-E :psew@portsaidiah.com.eg
www.cncshipyard.com
www.portsaidiah.com.eg



الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية
أحدى شركات هيئة قناة السويس
الإدارة المدنية والمنشآت المعدنية

الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية

أحدى شركات هيئة قناة السويس

عملية صب بلاطات ساحة الأرض الواقعة بين الشركتين

الشروط الخصوصية



الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية
أحدى شركات هيئة قناة السويس
الإدارة المدنية والمنشآت المعدنية

أولاً: بيانات المقاول.

شركة / للمقاولات

ويمثلها قانونياً.....

رقم السجل التجاري /

رقم البطاقة الضريبية /

عنوان المراسلات /

التليفون /

الفاكس /



عملية صب بلاطات ساحة الأرض الواقعة بين الشركتين

كراسة الشروط والمواصفات

تعتبر هذه الشروط مكملة للعقد ولا يجوز تقديم العطاء دون استيفاء كافة المستندات والبيانات بها وقرار المقاول والتزامه بما جاء بها.

- ١- يتم تقديم العرض بنظام المظروفين الفني والمالي.
- ٢- يتم تسليم المظروف المالي والفني في موعد غايته الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم..... الموافق...../...../.....
- ٣- مدة الارتباط بالأسعار لا تقل عن ثلاثة شهور من تاريخ فتح المظاريف. ويعتبر العرض ساريا بعد هذه المدة ما لم يتقدم المقاول بطلب كتابي بعدم تجديد صلاحية العطاء.
- ٤- الأسعار تشمل كافة الرسوم والضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة.
- ٥- الفئات التي يحددها مقدم العطاء بجدول الفئات تشمل جميع المصروفات والالتزامات التي يتكدها أي كان نوعها وتشمل مصاريف تصاريح الدخول.
- ٦- يجب أن تكتب البيانات بالعرض بالحبر والأرقام والحروف بخط واضح. وعلى المقاول التوقيع والختم بخاتم شركته على جميع صفحات نموذج العقد والمواصفات الفنية وقائمة الكميات والفئات. وفي حالة وجود خلاف بين كتابة الفئة بالحروف والأرقام، يتم أخذ الفئة المدونة بالحروف فقط.
- ٧- يجب ان يرفق بالعرض الفني خطاب ضمان ابتدائي بقيمة ٢% من اجمالي العرض غير مقيد باى قيد او شرط او شيك مقبول الدفع بنفس المبلغ او الدفع نقدا في خزينه الشركة ويستكمل الي ٥% من اجمالي قيمة العطاء فور رسو العطاء.
- ٨- يقر المقاول بمعاينة موقع المشروع المعاينة النافية للجهالة لمواقع التنفيذ وهي (الأرض الواقعة بين الشركتين وساحة الرفع بجوار الجونة بين الشركتين وساحة الرفع بورش حوض بورفؤاد قبل تقدمه للمناقصة.
- ٩- مدة التنفيذ ٣ "ثلاثة" أشهر من تاريخ أمر الإسناد.
- ١٠- يجب ان يحتوي المظروف المالي علي ما يلي :
 - a. العرض المالي.
 - b. اصل كراسة الشروط والمواصفات والعقد والشروط الخصوصية مختومة وموقع عليها بكل صفحة.
 - c. صورة من التامين الابتدائي.
- ١١- يجب ان يحتوي المظروف الفني علي ما يلي :
 - a. العرض الفني.
 - b. اصل التامين الابتدائي (خطاب ضمان او شيك مقبول الدفع او ايصال سداد الرسوم).



الشركة بورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية
أحدى شركات هيئة قناة السويس
الإدارة المدنية والمنشآت المعدنية

- c. اصل مستخرج قيد المقاول باتحاد مقاولي التشيد والبناء المصري بحيث يكون المقاول مقيد بشعبة الاعمال المدنية .
- d. صورة من السجل التجاري مجدد.
- e. صورة من البطاقة الضريبية سارية.
- f. صورة من التسجيل بالضرائب العامة علي المبيعات.
- g. صورة من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
- h. الكيان القانوني للشركة.
- i. سابقة الخبرة في مجال الاعمال موضوع المناقصة مدعومة بشهادات الخبرة.
- j. صورة معتمدة من مستندات الطرح.

>>> انتهى <<<



الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية
أحدى شركات هيئة قناة السويس
الإدارة المدنية والمنشآت المعدنية

عملية صب بلاطات ساحة الأرض الواقعة بين الشركتين

جدول الكميات والفئات

CS



الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية
أحدى شركات هيئة قناة السويس
الإدارة المدنية والمنشآت المعدنية

| رقم البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية | الفئة | الاجمالي |
|-----------|---|----------------|--------|-------|----------|
| ١ | بالمتر المكعب حفر لزوم الأساسات وأسفل البلاطات وأسفل مجري الخدمات في أي نوع من أنواع التربة وتكسير القواعد والسملات والحوائط القديمة طبقا للقطاعات والمناسيب الموضحة بالرسومات والفئة تشمل نزح المياه الجوفية ان وجدت و سند جوانب الحفر مع نقل ناتج الحفر الي المقالب العمومية و كل ما يلزم لنهيو الأعمال طبقا للشروط و المواصفات الفنية لأعمال الحفر و طبقا لأصول الصناعة. | م ^٣ | ١٥٠٠ | | |
| ٢ | بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة إحلال من سن الدولوميت مقاس ٥٠/٢٢ سمك نهائي ٣٠ سم بعد الدمك أسفل البلاطات الخرسانية والإساسات والدك و التسوية بواسطة معدات مناسبة و الرش الجيد بالمياه ونهيو العمل طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات و القياس الهندسي. | م ^٣ | ١٠٠٠ | | |
| ٣ | بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة من الدبش سمك نهائي ١.٥ سم بعد الدمك أسفل نهاية البلاطات الخرسانية و التسوية بواسطة معدات مناسبة و الرش الجيد بالمياه ونهيو العمل طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات و القياس الهندسي. | م ^٣ | ٥٠٠ | | |
| ٤ | بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم اساسات قواعد ماكينات الشد وقدمه نهاية البلاطات علي ألا يقل الإجهاد المميز للخرسانة عن ٢٠٠ كجم /سم ^٢ محتوى اسمنتي ٢٥٠ كجم/م ^٣ و ٠.٨ م ^٣ سن و ٠.٤ م ^٣ رمل و السعر محمل عليه دهان سطح الخرسانة العادية بطبقة من البيتومين علي البارد و نهيو العمل طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | م ^٣ | ٣٥ | | |
| ٥ | بالمتر المسطح توريد وصب بلاطات خرسانية عادية افقية او بميول مقاس ٦.٠٠ × ٢.٠٠ × ٠.٢ متر علي ألا يقل الإجهاد المميز للخرسانة عن ٢٠٠ كجم /سم ^٢ محتوى اسمنتي ٢٥٠ كجم/م ^٣ و ٠.٨ م ^٣ سن و ٠.٤ م ^٣ رمل علي ان يتم صب البلاطات بالتبادل و السعر محمل عليه عمل الجوانب طبقا للمناسيب المطلوبة ودهان جوانب البلاطات بالبيتومين و تسوية السطح وترك الخرسانة ساعتين بعد الصب ثم رش مادة لتقوية السطح بمعدل ٥ كجم/م ^٢ وتركها علي السطح ثم تسوية السطح تماما بالهيلوكوبتر و تقطيع البلاطات بمنشار كهربائي كل ٢ متر طولي بعمق لا يقل عن ٧ سم ونهيو الأعمال طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | م ^٢ | ٢١٠٠ | | |

٤٧



الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية
أحدى شركات هيئة قناة السويس
الإدارة المدنية والمنشآت المعدنية

| | | | |
|-----------|--|-------|----|
| ٦ | بالمتر بالمكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم قواعد ماكينات الشد والدفانات على الأيقل الإجهاد المميز للخرسانة عن ٢٥٠ كجم/سم ^٣ محتوى اسمنتي ٣٥٠ كجم/م ^٣ و ٠.٨ م ^٣ سن و ٠.٤ م ^٣ رمل مع مراعاة توريد وتركيب بسكويت للحفاظ على الغطاء الخرساني للأساسات ٥ سم ونهوا الأعمال طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | ٣م | ٨٠ |
| ٧ | بالطن توريد وتركيب حديد تسليح ذات اقطار مناسبة لزوم قواعد الماكينات والدفانات طبقا للرسومات التي سيتم اعتمادها ونهوا الأعمال طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | طن | ٥ |
| ٨ | بالمتر الطولي توريد وصب مجري من الخرسانة المسلحة وتحتوي على الاتي:- - قاعدة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وبعرض ١.٢م بمحتوي اسمنتي ٢٥٠ كجم/م ^٣ - ارضية المجري من الخرسانة المسلحة سمك ١٦ سم بعرض ٨٠ سم بمحتوي اسمنتي ٣٥٠ كجم/م ^٣ وبشبكة (علوي وسفلي) من حديد التسليح قطر ١٠م في الاتجاهين. - جانبيين من الخرسانة المسلحة عرض ١٥ سم وبارتفاع ٥٠ سم اعلا القاعدة المسلحة بمحتوي اسمنتي ٣٥٠ كجم/م ^٣ وبشبكة (خارجي وداخلي) من حديد التسليح قطر ١٠م في الاتجاهين مع عمل الإشارة الراسية على شكل حرف U للربط مع حديد التسليح الارضية ويشمل السعر توريد وتركيب زاويا بكا جانب مقياس ٦٠×٦٠×٦م للغطاء الحديدي. - اشاير تركيب الكوابيل بجوانب الحوائط إشاره قطر ١٦م بطول ٣٠سم كل ٥٠ سم بكل جانب. - عزل جميع الاسطح الخارجية للخرسانة المسلحة بدهنها بطبقتين من البيتومين البارد من انتاج شركة سيكا او ما يماثله. ونهوا الأعمال طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | م.ط | ٢٠ |
| ٩ | بالطن توريد وتركيب اغطية للمجري من الزوايا قطاع ٥٠×٥٠×٥٠مم والواح من الحديد البقالة سمك ٦ مم بحيث لا يزيد طول الغطاء عن ٨٠ سم مع عمل عدد ٢/ دعامة بكل غطاء من حوص ٥٠×٥٠مم وعمل عدد ٢ مقبض للغطاء من حديد ١٨مم امس ودهان الحديد بوجهين من دهانات ايبوكسية (برايمر ووجه نهائي) وبسمك كلي ١٥٠ ميكرون ونهوا الأعمال طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | بالطن | ١ |
| الإجمالي: | | | |

ملاحظة:-

البند رقم ٨ بند اختياري يمكن تنفيذه بمعرفة شركتنا ويجب علي المقاول تقديم سعر

له